

2019-2020

GENEL ÜRÜN

KATALOĞU

İÇİNDEKİLER - ÜRÜN GRUPLARI

**01****DİŞ ÜNİTLERİ ve AKSESUARLARI**

• Diş Ünitleri	4
• Mobil Dental Ünitler	16
• Hekim Tabureleri ve Döşeme Renkleri	18
• Dental Ünit Aksesuarları	18
• Cerrahi Aspiratörler	19

**02****KOMPRESÖRLER**

21

**03****GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ**

• Volumetrik Tomografi, Dijital Panoramik & Sefalometrik Görüntüleme Sistemleri	26
• Periapikal Röntgen Cihazları	30
• Dijital Radyvizyografi Cihazları	33
• Fosfor Plak Tarayıcıları	35
• Röntgen Filmleri ve Solüsyonları	36
• Intra Oral Kameralar	38
• Dental Mikroskop	39
• Dental Loupe	40

**04****KLİNİK CİHAZLAR**

• Işınlı Dolgu Cihazları	43
• Amalgamatörler	44
• Piezo Cerrahi Cihazı ve Uçları	46
• Implant Vidalama & Prostodontik Protez Cihazı	49
• Implant Mikromotoru ve Fizyodispenser	50
• Cerrahi Anguldurucu ve Piyasemenler	52
• Elektrikli Kavitrone Cihazları ve Uçları	55
• Havalı Kavitrone Cihazları ve Uçları	60
• Biofilm Temizleme Cihazı ve Tozu	62
• Airflow Cihazı ve Tozu	63

**05****DİNAMİK EL ALETLERİ**

• Aeratör Başlıkları	66
• Adaptörler	71
• Öğrenci Seti	71
• Işıklı Başlık Devre ve Hortum	71
• Anguldurucu ve Piyasemenler	72
• Başlık Bakım Cihazı ve Yağı	78

**06****ENDODONTİ**

• Elektrikli Mikromotorlar	NSK	80
• Havalı Mikromotorlar	NSK	82
• Endodontik Mikromotorlar	NSK	83
• Apex Bulucu	NSK	84
• Endodontik Anguldurular	NSK	86
• Kanal Eğeleri	Maillefer	87
• Endodontik Cihazlar	Maillefer	94
• Kanal Eğeleri	FKG	95
• Kanal Dolgu Materyalleri		98

**07****STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON**

• Otoklav Cihazı ve Ataçmanları	103
• Sterilizasyon & Dezenfeksiyon	106

**08****RESTORATİF MATERYALLER**

• Dolgu Maddeleri ve Aksesuarları	110
• Bondingler ve Asit Uygulayıcılar	119
• Muhtelif Ürünler	121
• Kompozit Bitim ve Parlatma	123
• Separeler	125

**08****RESTORATİF MATERYALLER**

• Parlatma Lastikleri	125
• Polisaj Tozları	126
• Matrix Sistemleri	127
• Simanlar	129

**09****ÖLÇÜ MADDELERİ ve AKSESUARLAR**

• Aljinat Karıştırma Cihazları	134
• Aljinatlar	135
• C Silikonlar	137
• Silikon Karıştırma Cihazı	142
• A Silikonlar (Cihaz Uyumlu)	142
• A Silikonlar (Implantoloji)	143
• A Silikonlar	144
• A Silikon Aksesuarları	148

**10****KOZMETİK ve BEYAZLATMA**

• Beyazlatma Cihazı ve Jelleri	150
• Gece Plağı Hazırlama Cihazları ve Gasketler	152

**11****KORUYUCU ve TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER**

154

**12****EL ALETLERİ**

160

**13****FREZLER**

168

**14****PROTEZ ÜRÜNLERİ**

174

**15****BESLEME MALZEMELERİ ve AKRİLİKLER**

181

**16****LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ**

• Dublikat Malzemeleri	186
• Laboratuvar Silikonları	187
• Alçılar	190
• Metaller	191
• Mumlar ve Kaşık Materyalleri	192
• Revatmanlar ve Kumlar	193
• Zirkon Bloklar	195
• Porselen Tozları ve Likitleri	197

**17****LABORATUVAR CİHAZLARI**

• Dental Kazıyıcı Cihazları	CAD CAM	208
• Sinterleme Fırınları	CAD CAM	212
• Vakum Cihazı	CAD CAM	213
• Dental Tarayıcı Cihazları	CAD CAM	214
• CAD CAM Cihazı Yazılım Programları	CAD CAM	218
• Laboratuvar Mikromotorları		219
• Porselen Fırını		223
• Döküm Cihazları		224
• Ön Isıtma Fırınları		225
• Alçı ve Revatman Karıştırıcı		225
• Dubligat Cihazı - Kumlama Cihazı		225
• Pindex ve Model Kesme Cihazı		226
• Diğer Laboratuvar Cihazları		227


**18****INDEX**

229



DİŞ ÜNİTLERİ VE AKSESUARLARI

DİŞ ÜNİTLERİ
MOBİL DENTAL ÜNİTLER
HEKİM TABURELERİ VE DÖŞEME RENKLERİ
CERRAHİ ASPİRATÖRLER
DENTAL ÜNİT AKSESUARLARI





DİŞ ÜNİTLERİ

Belmont

E U R U S

S4

Askılı & Kamçılı Model
Dental Ünit

Yeni
Ürün
2019



Kamçılı Model

Kamçılı Model	BEL.02.10150	30.500 EUR
Askılı Model	BEL.02.10155	28.250 EUR

*Resimde görünen aksesuarlar ve NEGATOSKOP opsiyoneldir.
Döşeme renkleri sayfa 19'da yer almaktadır.

Eurus S4 Kamçılı & Askılı Model öne çıkan teknik özellikler

- S4 için katlanabilir ayak sayesinde hasta ile yüz yüze tedavi imkanı, yaşlı, çocuk ve tekerlekli koltuk kullanan hastaların kolayca tedaviye alınabilmesi
- Joistik kontrol kolları ile el değmeden tüm ünit kontrol imkanı
- Kamçılı tip için 900mm'ye uzatılmış sağa ve sola esneyebilen kamçı kolu, hafif ve ergonomik dizayn sayesinde tedavi esnasında hekimin bileklerindeki yükü azaltır ve tüm açılardan problemsiz olarak tedavi etmeye olanak sağlar
- Yeni çift eksenli kolay ayarlanabilir tetiyer (7.5 derece ile hassas ayar imkanı)
- Asistan tablasının sıkışmasını önleyen emniyet sivici
- Tüm hortum ve kabloları içinde toplayan bağlantı kutusu
- 3 yollu hava su spreyi ve ışıklı başlık çıkışı ve kolay kontrol edilen ve çıkartılabilen başlık hortumları
- Fotosel sistemi ile reflektör açma/kapama işlemini hijyenik olarak gerçekleştirebilme
- Askılı tip için ergonomik olarak geliştirilmiş hortum sistemleri sayesinde kullanım esnasında hekim daha az güç sarf eder ve başlıkların yere düşmesine engel olur, başlıklar enstrüman tutucuya koyarken bakmaya gerek kalmaz
- **5000K'lık** renk yoğunluğuna sahip, **3000-28000 lüks** aralığına ayarlanabilir fotoselli LED reflektör
- Elektrikli mikromotor kullanımına hazır iç düzenek
- Pnömatik sistemle hareket eden doktor tablası ve çıkarılabilir ve otoklavlanabilir cam çanak, çıkartılabilir reflektör ön kapak, çıkartılabilir başlık tutamağı
- Kontrol panelinden bardak doldurucu, çanak yıkayıcı ve tüm ünit hareketlerinin kontrolü
- Koltuk ve ünite kumanda edebilen dokunmatik ekranlı kontrol paneli ve Kablosuz ayak pedalı
- 45° dönen kolay temizlenebilir, **Flush Back** sistemli kreşuar
- Çapraz enfeksiyonu önleyen su yollarında **geri dönüşümsüz valf sistemi**
- Askılı tip için ayarlanabilir enstrüman tutucu
- Hidrolik koltuk sistemi sayesinde hızlı,yumuşak hareket etme. Hasta için maksimum konfor ve hekim için çok uzun kullanım ömrü.
- Elektrikli Mikromotor ve kavitrone kullanımına hazır iç düzenek (Dokunmatik panelden kontrol sistemi)





DİŞ ÜNİTLERİ

Belmont

E U R U S

S1

Askılı & Kamçılı Model
Dental Ünit

Yeni
Ürün
2019



Kamçılı Model

Kamçılı Model	BEL.02.10100	24.750 EUR
Askılı Model	BEL.02.10105	23.250 EUR

*Resimde görünen aksesuarlar ve NEGATOSKOP opsiyoneldir.
Döşeme renkleri sayfa 19'da yer almaktadır.*

Eurus S1 Kamçılı & Askılı Model öne çıkan teknik özellikler

- Joistik kontrol kolları ile el değmeden tüm ünite kontrol imkanı
- Kamçılı tip için 900mm'ye uzatılmış sağa ve sola esneyebilen kamçı kolu, hafif ve ergonomik dizayn sayesinde tedavi esnasında hekimin bileklerindeki yükü azaltır ve tüm açılardan problemsiz olarak tedavi etmeye olanak sağlar
- Yeni çift eksenli kolay ayarlanabilir tetiyer (7.5 derece ile hassas ayar imkanı)
- Asistan tablasının sıkışmasını önleyen emniyet sivici
- Tüm hortum ve kabloları içinde toplayan bağlantı kutusu
- 3 yollu hava su spreji ve ışıklı başlık çıkışı ve kolay kontrol edilen ve çıkartılabilen başlık hortumları
- Fotosel sistemi ile reflektör açma/kapama işlemini hijyenik olarak gerçekleştirebilme
- Askılı tip için ergonomik olarak geliştirilmiş hortum sistemleri sayesinde kullanım esnasında hekim daha az güç sarf eder ve başlıkların yere düşmesine engel olur, başlıklar enstrüman tutucuya koyarken bakmaya gerek kalmaz
- **5000K'lık** renk yoğunluğuna sahip, **3000-28000 lüks** aralığına ayarlanabilir fotoselli LED reflektör
- Elektrikli mikromotor kullanımına hazır iç düzenek
- Pnömatik sistemle hareket eden doktor tablası ve çıkarılabilir ve otoklavlanabilir cam çanak, çıkartılabilir reflektör ön kapak, çıkartılabilir başlık tutamağı
- Kontrol panelinden bardak doldurucu, çanak yıkayıcı ve tüm ünit hareketlerinin kontrolü
- Koltuk ve ünite kumanda edebilen dokunmatik ekranlı kontrol paneli ve Kablosuz ayak pedali
- 45° dönen kolay temizlenebilir, **Flush Back** sistemli kreşuar
- Çapraz enfeksiyonu önleyen su yollarında **geri dönüşümsüz valf sistemi**
- Askılı tip için ayarlanabilir enstrüman tutucu
- Hidrolik koltuk sistemi sayesinde hızlı,yumuşak hareket etme. Hasta için maksimum konfor ve hekim için çok uzun kullanım ömrü.
- Elektrikli Mikromor ve kavitrone kullanımına hazır iç düzenek (Dokunmatik panelden kontrol sistemi)





DİŞ ÜNİTLERİ

Belmont

CLESTA II

Askılı Model Dental Ünit



BEL.02.10405 17.250 EUR

*Resimde görünen aksesuarlar ve NEGATOSKOP opsiyoneldir.
Döşeme renkleri sayfa 19'da yer almaktadır.*

Clesta II Askılı Model öne çıkan teknik özellikler

Yüksek teknoloji, çok özel tasarım mikrobilgisayarlı koltuk sistemi.

- Sırtlık ve ayaklığın senkronize hareketi
- Trandelenburg pozisyonu
- Ayak sıkışmalarını önleyen emniyet sivici
- Işık yoğunluğu düğme vasıtası ile kademesiz olarak ayarlanabilir
- Tüm hortum ve kabloları içinde toplayan bağlantı kutusu
- Teleskobik sistem asistan tableti
- 3 yollu hava su spreyi ve ışıklı başlık çıkışı
- Kolay kontrol edilen ve çıkartılabilen başlık hortumları
- Fotoselli bardak doldurucu ve çanak yıkayıcı
- Fotosel sistemi ile reflektör açma/kapama işlemi hijyenik olarak gerçekleştirebilme
- Dikişsiz koltuk, tetiye döşemesi ve opsiyonel sağ kolçak
- **5000K'lık** renk yoğunluğuna sahip, **3100-28000 lüks** aralığına ayarlanabilir fotoselli LED reflektör
- Elektrikli mikromotor kullanımına hazır iç düzenek
- Pnömatik sistemle hareket eden doktor tablası ve çıkarılabilir ve otoklavlanabilir cam çanak
- Kontrol panelinden bardak doldurucu, çanak yıkayıcı ve tüm ünit hareketlerinin kontrolü
- Koltuk ve ünite kumanda edebilen dokunmatik kontrol paneli
- Montaj sırasında, sol elini kullanan hekimler için ayarlanabilen sistem
- 45° dönen kolay temizlenebilir, **Flush Back** sistemli kreşuar
- Çapraz enfeksiyonu önleyen su yollarında **geri dönüşsüz valf sistemi**
- Hasta emniyeti için dinamik el aletlerinin çalışması sırasında koltuk hareketini kilitleme sistemi





DİŞ ÜNİTLERİ

Belmont

CLESTA II

Kamçılı Model Dental Ünit



BEL.02.10400 **18.250 EUR**

"Resimde görünen aksesuarlar ve NEGATOSKOP opsiyoneldir. Döşeme renkleri sayfa 19'da yer almaktadır."

Clesta II Kamçılı Model öne çıkan teknik özellikler

Yüksek teknoloji, çok özel tasarım mikrobilgisayarlı koltuk sistemi.

- Sırtlık ve ayaklığın senkronize hareketi
- Trandelenburg pozisyonu
- Ayak sıkışmalarını önleyen emniyet sivici
- Işık yoğunluğu düğme vasıtası ile kademesiz olarak ayarlanabilir
- Tüm hortum ve kabloları içinde toplayan bağlantı kutusu
- Teleskobik sistem asistan tableti
- 3 yollu hava su spreyi ve ışıklı başlık çıkışı
- Fotoselli bardak doldurucu ve çanak yıkayıcı
- Fotosel sistemi ile reflektör açma/kapama işlemini hijyenik olarak gerçekleştirebilme
- Dikişsiz koltuk, tetiyer döşemesi ve opsiyonel sağ kolçak
- **5000K'lık** renk yoğunluğuna sahip, **3100-28000 lüks** aralığına ayarlanabilir fotoselli LED reflektör
- Elektrikli mikromotor kullanımına hazır iç düzenek
- Pnömatik sistemle hareket eden doktor tablası ve çıkarılabilir ve otoklavlanabilir cam çanak
- Kontrol panelinden bardak doldurucu, çanak yıkayıcı ve tüm ünit hareketlerinin kontrolü
- Koltuk ve ünite kumanda edebilen dokunmatik kontrol paneli
- Çalışma esnasında hekimi yormayan kamçı kollu sistem
- Montaj sırasında, sol elini kullanan hekimler için ayarlanabilen sistem
- 45° dönen kolay temizlenebilir, **Flush Back** sistemli kreşuar
- Çapraz enfeksiyonu önleyen su yollarında **geri dönüşümsüz valf sistemi**
- Hasta emniyeti için dinamik el aletlerinin çalışması sırasında koltuk hareketini kilitleme sistemi





DİŞ ÜNİTLERİ

Belmont

CLAIR

Askılı Model Dental Ünit



BEL.02.10305 **21.750 EUR**

**Resimde görünen aksesuarlar ve NEGATOSKOP opsiyoneldir.
Döşeme renkleri sayfa 19'da yer almaktadır.**

Clair Askılı Model öne çıkan teknik özellikler

Pedestal tip koltuk yapısı ile kreşuar bağlantısı olmayan katlanabilir koltuk yerden kazandırırken, hijyeni de kolaylaştırır.

- 4 kullanıcı tarafından ayarlanabilen 16 koltuk hafızası
- 4 program kiti 0, 1, 2, LP (opsiyonel)
- Hastanın doğal hareketleri ile uyumlu ergonomik aks mekanizmalı koltuk tasarımı
- Joistik kontrol kolları ile el değmeden tüm ünit kontrol imkanı
- Trandelenburg pozisyonu
- Dikişsiz koltuk, tetiye döşemesi ve opsiyonel sağ kolçak
- Kontrol panelinden bardak doldurucu, kreşuar yıkayıcı ve tüm ünit hareketlerinin kontrolü
- Tüm hortum ve kabloları içinde toplayan bağlantı kutusu
- Pnömatik sistemle hareket eden doktor tablası
- 180° dönen kolay temizlenebilir, **Flush Back** sistemli kreşuar
- Çıkarılabilir ve otoklavlanabilir cam kreşuar
- Fotoselli bardak doldurucu ve kreşuar yıkayıcı
- Teleskobik sistem asistan tableti
- 3 yollu hava su spreyi ve ışıklı başlık çıkışı
- Ayarlanabilen dokunmatik kontrol paneli
- Rahat çalışma imkanı sunan geniş enstrüman tablası
- **5000K'lık** renk yoğunluğuna sahip, **3100-28000 lüks** aralığına ayarlanabilir fotoselli LED reflektör
- Elektrikli mikromotor kullanımına hazır iç düzenek
- Fotosel sistemi ile reflektör açma / kapama işlemini hijyenik olarak gerçekleştirebilme
- Montaj sırasında, sol elini kullanan hekimler için ayarlanabilen sistem
- Işık yoğunluğu düğme vasıtası ile kademesiz olarak ayarlanabilir
- Çapraz enfeksiyonu önleyen su yollarında **geri dönüşümsüz valf sistemi**
- Hasta emniyeti için dinamik el aletlerinin çalışması sırasında koltuk hareketini kilitleme sistemi





DİŞ ÜNİTLERİ

Belmont

The next generation of design and reliability
CLESTA eIII
Product of Japan

Kamçılı Model Dental Ünit



BEL.02.10505 **14.500 EUR**

**Resimde görünen aksesuarlar ve NEGATOSKOP opsiyoneldir.
Döşeme renkleri sayfa 19'da yer almaktadır.**

Clesta eIII Kamçılı Model öne çıkan teknik özellikler

Mikrobilgisayar kontrollü, oturma kısmı ve sırtlığın senkronize hareketi ile vücudu saran ve rahatsız etmeyen ve hastanın kaymasını önleyen koltuk sistemi

- 4 programlı, sandalye pozisyonu alabilen koltuk
- 4 program kiti 0, 1, 2, LP (opsiyonel)
- Trandelenburg pozisyonu
- Ayak sıkışmalarını önleyen emniyet sivici
- Işık yoğunluğu düğme vasıtası ile kademesiz olarak ayarlanabilir
- Teleskobik sistem asistan tableti
- Fotosel sistemi ile reflektör açma/kapama işlemini hijyenik olarak gerçekleştirebilme
- Dikişsiz koltuk, tetiyer döşemesi ve opsiyonel sağ kolçak
- **5000K'lık** renk yoğunluğuna sahip, **3100-28000 lüks** aralığına ayarlanabilir fotoselli LED reflektör
- Pnömatik sistemle hareket eden doktor tablası ve çıkarılabilir ve otoklavlanabilir porselen çanak
- Kontrol panelinden bardak doldurucu, çanak yıkayıcı ve tüm ünit hareketlerinin kontrolü
- Koltuk ve ünite kumanda edebilen kontrol paneli
- Çapraz enfeksiyonu önleyen su yollarında **geri dönüşümsüz valf sistemi**
- Hasta emniyeti için dinamik el aletlerinin çalışması sırasında koltuk hareketini kilitleme sistemi



Clesta eIII hekimlere ve hastalara konfor ve akıcı dental tedavi olanağı sunar





DİŞ ÜNİTLERİ

Belmont

The next generation of design and reliability
CLESTA eIII
Product of Japan

Askılı Model Dental Ünit



BEL.02.10500 **13.900 EUR**

*Resimde görünen aksesuarlar ve NEGATOSKOP opsiyoneldir.
Döşeme renkleri sayfa 19'da yer almaktadır.*

Clesta eIII Askılı Model öne çıkan teknik özellikler

Mikrobilgisayar kontrollü, oturma kısmı ve sırtlığın senkronize hareketi ile vücudu saran ve rahatsız etmeyen ve hastanın kaymasını önleyen koltuk sistemi

- 4 programlı, sandalye pozisyonu alabilen koltuk
- 4 program kiti 0, 1, 2, LP (opsiyonel)
- Trandelenburg pozisyonu
- Ayak sıkışmalarını önleyen emniyet sivici
- Işık yoğunluğu düğme vasıtası ile kademesiz olarak ayarlanabilir
- Tüm hortum ve kabloları içinde toplayan bağlantı kutusu
- Teleskobik sistem asistan tableti
- Fotosel sistemi ile reflektör açma/kapama işlemini hijyenik olarak gerçekleştirebilme
- Dikışsız koltuk, tetiyer döşemesi ve opsiyonel sağ kolçak
- **5000K'lık** renk yoğunluğuna sahip, **3100-28000 lüks** aralığına ayarlanabilir fotoselli LED reflektör
- Pnömatik sistemle hareket eden doktor tablası ve çıkarılabilir ve otoklavlanabilir porselen çanak
- Kontrol panelinden bardak doldurucu, çanak yıkayıcı ve tüm ünit hareketlerinin kontrolü
- Koltuk ve ünite kumanda edebilen kontrol paneli
- Çapraz enfeksiyonu önleyen su yollarında **geri dönüşümsüz valf sistemi**
- Hasta emniyeti için dinamik el aletlerinin çalışması sırasında koltuk hareketini kilitleme sistemi





DİŞ ÜNİTLERİ

Belmont

**CREDIA
G1**

Kamçılı Model Dental Ünit



BEL.02.10600

10.990 EUR

*Resimde görünen aksesuarlar ve NEGATOSKOP opsiyoneldir. Döşeme renkleri sayfa 19'da yer almaktadır.

Credia G1 Kamçılı Model öne çıkan teknik özellikler

Mikrobilgisayar kontrollü, oturma kısmı ve sırtlığın senkronize hareketi ile vücudu saran ve rahatsız etmeyen ve hastanın kaymasını önleyen koltuk sistemi

- 4 programlı, sandalye pozisyonu alabilen koltuk
- 4 program kiti 0, 1, 2, LP (opsiyonel)
- Trandelenburg pozisyonu
- Ayak sıkışmalarını önleyen emniyet sivici
- Işık yoğunluğu düğme vasıtası ile kademesiz olarak ayarlanabilir
- Tüm hortum ve kabloları içinde toplayan bağlantı kutusu
- Teleskobik sistem asistan tableti
- Çıkarılabilir ve otoklavlanabilir kreşuar çanağı
- Dikişsiz koltuk, tetiyer döşemesi ve opsiyonel sağ kolçak
- **5000K'lık** renk yoğunluğuna sahip, **3100-28000 lüks** aralığına ayarlanabilir fotoselli LED reflektör
- Rahat çalışma imkanı sunan geniş enstrüman tablası
- Doğal gün ışığına yakın aydınlatma ve kompozit çalışma modu ile performans ve konfor sunan **LED reflektör**
- Montaj sırasında, sol elini kullanan hekimler için ayarlanabilen sistem
- Kontrol panelinden bardak doldurucu, çanak yıkayıcı ve tüm ünit hareketlerinin kontrolü
- Koltuk ve ünite kumanda edebilen dokunmatik kontrol paneli
- Çapraz enfeksiyonu önleyen su yollarında **geri dönüşümsüz valf sistemi**
- Hasta emniyeti için dinamik el aletlerinin çalışması sırasında koltuk hareketini kilitleme sistemi





DİŞ ÜNİTLERİ

Belmont

CREDIA
G1

Askılı Model Dental Ünit



BEL.02.10605 10.990 EUR

*Resimde görünen aksesuarlar ve NEGATOSKOP opsiyoneldir.
Döşeme renkleri sayfa 19'da yer almaktadır.

Credia G1 Askılı Model öne çıkan teknik özellikler

Mikrobilgisayar kontrollü, oturma kısmı ve sırtlığın senkronize hareketi ile vücudu saran ve rahatsız etmeyen ve hastanın kaymasını önleyen koltuk sistemi

- 4 programlı, sandalye pozisyonu alabilen koltuk
- 4 program kiti 0, 1, 2, LP (opsiyonel)
- Trandelenburg pozisyonu
- Ayak sıkışmalarını önleyen emniyet sivici
- Işık yoğunluğu düğme vasıtası ile kademesiz olarak ayarlanabilir
- Tüm hortum ve kabloları içinde toplayan bağlantı kutusu
- Teleskobik sistem asistan tableti
- Çıkarılabilir ve otoklavlanabilir kreşuar çanağı
- Dikişsiz koltuk, tetiyer döşemesi ve opsiyonel sağ kolçak
- **5000K'lık** renk yoğunluğuna sahip, **3100-28000 lüks** aralığına ayarlanabilir fotoselli LED reflektör
- Rahat çalışma imkanı sunan geniş enstrüman tablası
- Doğal gün ışığına yakın aydınlatma ve kompozit çalışma modu ile performans ve konfor sunan **LED reflektör**
- Montaj sırasında, sol elini kullanan hekimler için ayarlanabilen sistem
- Kontrol panelinden bardak doldurucu, çanak yıkayıcı ve tüm ünit hareketlerinin kontrolü
- Koltuk ve ünite kumanda edebilen dokunmatik kontrol paneli
- Çapraz enfeksiyonu önleyen su yollarında **geri dönüşümsüz valf sistemi**
- Hasta emniyeti için dinamik el aletlerinin çalışması sırasında koltuk hareketini kilitleme sistemi





DİŞ ÜNİTLERİ

GRUP GRUP DENTAL

QUATTRO

Askılı Model Dental Ünit

Yeni
Ürün
2019

MADE IN
TURKEY



GRP.02.QTT1

6.750 EUR

*Resimde görünen aksesuarlar ve NEGATOSKOP opsiyoneldir.
Döşeme renkleri sayfa 19'da yer almaktadır.*



Quattro Askılı Model öne çıkan teknik özellikler

Doktorun hastaya yaklaşmasını kolaylaştıran "Close Attention" tasarımı sırtlık

- Sırtlık ve ayaklığın hastayı rahatsız etmeden senkronize hareketi
- Koltuğun 45 cm iniş mesafesi ile oturarak rahatça çalışma imkanı
- 24V DC motorları destekleyen amortisör sistemi
- Acil durumlar için koltuk altı ve asistan kolunda otomatik stop (emniyet sivici)
- Doktorun rahatça çalışabileceği geniş enstrüman tablası
- Hekime çalışma kolaylığı sunan pnömatik fren sistemi
- Çift mafsallı pedo kullanıma uygun ergonomik tetiyer
- Koltuğa monte 90° dönebilen otoklavlanabilir cam çanaklı kresuar
- Zamanlanabilir ve otoklavlanabilir bardak doldurucu ve çanak yıkayıcı
- Doğal gün ışığına yakın soğuk ışıklı iki kademeli Faro LED reflektör
- Asistan ve hekim tablasında Luzzani hava su spreyi
- Su ve dezenfektan deposu
- 5 çıkış
- 4 çıkış için dahili ışıklı başlık sistemi
- Ayrı ayrı ayarlanabilen hava ve su çıkışları



DİŞ ÜNİTLERİ

GRUP GRUP DENTAL

ADVANCE
DENTAL SYSTEM

Askılı Model Dental Ünit

MADE IN
TURKEY



GRP.02.10100 4.600 EUR

*Resimde görünen aksesuarlar ve NEGATOSKOP opsiyoneldir.
Döşeme renkleri sayfa 19'da yer almaktadır.



Advance Askılı Model öne çıkan teknik özellikler

Doktorun hastaya yaklaşmasını kolaylaştıran "Close Attention" tasarımı sırtlık

- Koltuğun 45 cm iniş mesafesi ile oturarak rahatça çalışma imkanı
- 24V DC motorları destekleyen amortisör sistemi
- Acil durumlar için otomatik stop (emniyet sivici)
- Ayır ayrı ayarlanabilen hava ve su çıkışları
- Suction, cerrahi aspiratör ve hava/su spreyi ile 5 çıkışlı 320° dönebilen ve enstrüman tablasındaki panele eşdeğer kontrol panelli asistan tablası
- Hekime çalışma kolaylığı sunan pnömatik fren sistemi
- Çift mafsallı pedo kullanıma uygun ergonomik tetiyer
- Koltuğa monte 90° dönebilen otoklavlanabilir cam çanaklı kresuar
- Doğal gün ışığına yakın soğuk ışıklı iki kademeli aydınlatma
- Zamanlanabilir ve otoklavlanabilir bardak doldurucu ve çanak yıkayıcı
- Başlıkların hızını ve koltuğun hareketlerini kumanda eden tek bir ayak pedalı (pnömatik ve elektronik pedal)
- Flush Back (**Chip Blower**) opsiyonel
- Elektromekanik sistemli, LP ve 0 pozisyonlarını içeren 4 programlı trandelenburg pozisyonu alabilen ergonomik koltuk



DİŞ ÜNİTLERİ

GRUP GRUP DENTAL

ADVANCE
DENTAL SYSTEM

Kamçılı Model Dental Ünit

MADE IN
TURKEY



GRP.02.10701 4.750 EUR

*Resimde görünen aksesuarlar ve NEGATOSKOP opsiyoneldir.
Düşeme renkleri sayfa 19'da yer almaktadır.



Advance Kamçılı Model öne çıkan teknik özellikler

Doktorun hastaya yaklaşmasını kolaylaştıran "Close Attention" tasarımı sırtlık

- Koltuğun 45 cm iniş mesafesi ile oturarak rahatça çalışma imkanı
- 24V DC motorları destekleyen amortisör sistemi
- Acil durumlar için otomatik stop (emniyet sivici)
- Aynı ayrı ayarlanabilen hava ve su çıkışları
- Suction, cerrahi aspiratör ve hava/su spreyi ile 5 çıkışlı 320° dönebilen ve enstrüman tablasındaki panele eşdeğer kontrol panelli asistan tablası
- Hekime çalışma kolaylığı sunan pnömatik fren sistemi
- Çift mafsallı pedo kullanıma uygun ergonomik tetiyer
- Koltuğa monte 90° dönebilen otoklavlanabilir cam çanaklı kresuar
- Doğal gün ışığına yakın soğuk ışıklı iki kademeli aydınlatma
- Zamanlanabilir ve otoklavlanabilir bardak doldurucu ve çanak yıkayıcı
- Başlıkların hızını ve koltuğun hareketlerini kumanda eden tek bir ayak pedalı (pnömatik ve elektronik pedal)
- Flush Back (**Chip Blower**) opsiyonel
- Elektromekanik sistemli, LP ve 0 pozisyonlarını içeren 4 programlı trandelenburg pozisyonu alabilen ergonomik koltuk



NSK

CREATE IT.



Yeni
Ürün
2019

MÜMKÜN OLAN HER YERDE MOBİL DENTAL ÜNİT SİSTEMİ

VIVAMATE G5

Taşınabilir LED Işıklı Mikromotor



VIVAsupport 2

Taşınabilir Işıklı Mikromotor



Taşınabilir LED mikromotor; protez ayarından genel uygulamalara...

Mobil diş hekimliğinde öncü portatif mikromotorun bir üyesi olan VIVAMATE G5, doktorların mobil diş hekimliği ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli işlevler sunmaktadır. Sulama ve tükürük enjeksiyon sistemi Viva-Support ile birlikte kullanılan, dahili püskürtme sistemli LED mikromotor, dişlerin kolayca kesilip çıkarılmasını sağlar.

- ✓ Kontrol paneli basit ve sezgisel kullanım sunar.
- ✓ Dönüş hızı ayarı, güç açma / kapama ve kalan pil seviyeleri gibi gerekli bilgileri görmek kolaydır. Sezgisel çalışmaya izin veren kontrol paneli, cihaz kullanma stresini büyük ölçüde azaltır.
- ✓ Kompakt kontrol ünitesi için hem şarj edilebilir pil hem de AC Adaptör ile kullanılabilir.

VivamateG5 Set İçeriği

- VivamateG5 Kontrol Ünitesi • El Ünitesi Standı • Motor (Motor Kablosu dahil)
- AC Adaptörü • AC Kablosu • Taşıma Çantası



Ayak Pedali



Sulama Şişesi



Varios 370
(opsiyonel)

VIVAsupport 2, yeni bir konsepte dayalı olarak geliştirilen sulama ve tükürük tahliyesi için bir sistemdir. Hareketli diş hekimliği için gerekli işlevlere sahip hafif ve kompakt bir kontrol ünitesi, hafif, dayanıklı ve özel bir taşıma çantasında saklanabilir. Kompakt ultrasonik ölçekleyici, **Varios 370** ile birlikte **VIVAsupport2** kullanarak, dişhekimleri sadece mobil diş hekimliği değil, aynı zamanda bakım da sağlayabilirler. **VIVAsupport 2**, yeni nesil mobil diş hekimliği sistemidir, protezlerin ayarlanmasından kapsamlı tedaviye kadar hizmet vermektedir.

Tüm ortamlar için iki yönlü (AC ve pil) bir güç sisteminin benimsenmesi **VIVAsupport2**, yüksek performanslı lityum pil ile donatılmıştır ve yaklaşık iki saat boyunca yalnızca pil ile çalışır. Aynı güç sisteminin benimseyen, mobil diş hekimliği için taşınabilir bir mikromotor ünitesi olan **VIVAMATEG5** ile birleştirilinde, **VIVAsupport2**, güç kaynağı olmayan ortamlarda tedavi için kullanılabilir.

* Batarya tamamen şarj olduğunda. Çalışma süresi kullanıma ve ortama bağlı olarak değişir

VIVAsupport2 Set İçeriği

- VIVAsupport 2 Kontrol ünitesi • AC adaptör • AC Güç Kablosu • VS Sulama Şişesi Seti 400 • VS Tükürük Şişesi Seti 400 • Bağlantı Kablosu • VS Sulama Borusu • VS Tükürük Borusu • Tükürük Borusu • VS Sulama Pompası
- Tek Kullanımlık Tükürük Emici (10'lü Paket) • Boru Kelepçesi Seti (6'lı Paket)
- Tükürük Tahliye Kabini • VS Taşıma Çantası • VS Tepsisi

MOBİL TEDAVİ ÜNİTESİ SET

NSK.02.Y1002987

2.990 EUR



MOBİL DENTAL ÜNİTLER DİŞ ÜNİTLERİ ve AKSESUARLARI

NSK



DENTALONE Mobil Dental Ünit

Yeni
Ürün
2019

Dentalone mobil diş üniti, mobil diş hekimliği, toplum sağlık programları, diş beyazlatma uygulamaları ve acil durumlarda kullanım içindir.

- Ünit içinde su tankı, vakum tankı, sabit kompresör ve sakşın pompası bulunmaktadır
- Ayak pedalı ile kontrol edilmektedir
- Kurulum gerektirmeyen yapıda olup kullanımı kolaydır
- Ünitin üzerinde ışıklı mikromotor, entegre kavitrone cihazı, hava/su spreyi ve sakşın vardır ve bu cihazlar, ışıklı LCD ekran üzerinden rahatlıkla gözlenmektedir ve ayrıca hız/tork, ışık ve su ayarları LCD ekran üzerinden kontrol edilmektedir



Fotoğrafta görünen NSK Ti-Max Z95L kırmızı kuşak anduldrma opsiyoneldir.



Dentalone Set İçeriği

- Taşıma çantası • Su tankı • Vakum Tankı • Sakşın pompası
- Ayak pedalı • Dahili kompresör • NSK Multipad kontrol paneli

NSK.02.S9070

9.950 EUR

DYNAIR

Mobil Dental Ünit



> 4 Çıkışlı

DYN.02.892

1.100 EUR

> 6 Çıkışlı (Kavitrone ve ışıklı dolgu dahil)

DYN.02.893

1.300 EUR

Dynair mobil diş üniti, mobil diş hekimliği, toplum sağlık programları, diş beyazlatma uygulamaları ve acil durumlarda kullanım içindir.

4 Çıkışlı Mobil Ünit Özellikleri

- Dahili kompresör
- Sakşın sistemi
- Hava su şırıngası
- 2 başlık çıkışı

6 Çıkışlı Mobil Ünit Özellikleri

- Dahili kompresör
- Tekerler sayesinde taşıma kolaylığı
- Sakşın sistemi
- Hava su şırıngası
- 2 başlık çıkışı
- Elektrikli kavitrone
- Işıklı dolgu cihazı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyut	: 450 x 310 x 680mm
Net Ağırlık	: 28 kg
Voltaaj	: AC 230V 50/60hz
Maksimum Güç	: 0.55 Watt
Tank	: 1 litre
Hava Akımı	: 40L / dak.

6 çıkış için kavitrone ve ışıklı
cihaz dahil



Fotoğrafta görünen diğer cihazlar opsiyoneldir.



HEKİM TABURELERİ ve DÖŞEME RENKLERİ

— DİŞ ÜNİTLERİ ve AKSESUARLARI —

Belmont

Hekim Tabureleri



DH-009L

BEL.02.DH009L **885 EUR**
Kaldırma Aralığı : 190mm
Net Ağırlık : 10kg



DX-011

BEL.02.DX011 **380 EUR**
Kaldırma Aralığı : 160mm
Net Ağırlık : 10kg



DH-008D

BEL.02.DH008D **975 EUR**
Kaldırma Aralığı : 190mm
Net Ağırlık : 10kg



DX-004D

BEL.02.DX004D **795 EUR**
Kaldırma Aralığı : 110mm
Net Ağırlık : 14kg



DH-007N

BEL.02.DH007N **550 EUR**
Kaldırma Aralığı : 195mm
Net Ağırlık : 10kg



DH-008A

BEL.02.DH008A **575 EUR**
Kaldırma Aralığı : 195mm
Net Ağırlık : 10kg

Döşeme Renk Seçenekleri

cg2 cg3 cg5 cg8 cg15 cg16 cg17 cg18 cg19 cg22 cg23 mr1 mr2 es11 es12 es14 es16 es18

GRUP GRUP DENTAL

Hekim Tabureleri



DENTSTOOL

AA

AY

GRP.02.10205

250 EUR



DENTASİT

A01

GRP.02.10200

175 EUR

Döşeme Renk Seçenekleri

102 103 992
206 219 220
250 256 401
403 420 503
504 507 901

DENTAL ÜNİT AKSESUARLARI



EDI
Reflektör



> Reflektör (Kol ile birlikte)
FAR.02.306010300 **695 EUR**
> Fotoselli Reflektör (Kol ile birlikte)
FAR.02.306110300 **795 EUR**

EDI Reflektör ağız içini en verimli şekilde aydınlatır. Mafsalı kol hareketi ve sağlam yay mekanizma sayesinde tüm yönlerde yumuşak ve hassas hareket imkânı sağlar.



LUZZANI MINILIGHT
Hava Su Şırıngası



> 3 fonksiyonlu
LUZ.02.SL3SGSG **195 EUR**
> 6 fonksiyonlu
LUZ.02.SL6SGSG **275 EUR**

- İki metal uç: düz burun ve karga burun
- Çok hafif ergonomik yapı
- 135°C'de sterilize edilebilir
- Değiştirilebilir paslanmaz çelik gövde ve uç



SYR 3
3 Yollu Hava Su Spreyi



FAR.02.094000100 **195 EUR**

- Besleme hortumundan halka yardımı ile sökülebilir
- İki metal uç: düz ve açılı
- Gövde 134°C sterilizasyon edilebilmesi için iyileştirilmiştir
- Metal gövdeli



Monitör Kolu



GRP.02.10500 **95 EUR**

LCD monitörün yukarı-aşağı veya sağa-sola kolayca döndürülmesini sağlar. Her marka ünit ve her marka LCD monitör için uygundur. Elektro statik özel fırın boyadır.



Alet Tepsisi
Ünite Monte



GRP.02.10550 **50 EUR**

Kavitrone, ısınlı dolgu vb tüm cihazların nızın üniten dikey borusuna konmasını sağlar. Tüm marka ünitlere monte edilebilir. Montaj için ekstra herhangi bir aaparata ihtiyaç yoktur.



CERRAHİ ASPIRATÖRLER — DIŞ ÜNİTLERİ ve AKSESUARLARI —



VS 300S

Cerrahi Aspiratör



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaaj	: 230 (V 1~)
Tüketim (A)	: 2.9 / 3.7
Güç (kW)	: 0.58 / 0.8
Hız (rpm)	: 2.850
Ebat	: 37y x 31g x 31d
Ağırlık (net)	: 12.5 kg
Ses Seviyesi	: Yaklaşık 63-65 Db



x 2 ünite birden bağlanabilir

DUR.02.712201

1.625 EUR

- Elektronik kontrollü ve tamamen otomatiktir
- Dakikada 300 lt. sürekli yüksek emme kapasitesine sahiptir
- Tek ünit için bir tek kombinasyonda iki aşamalı seperasyon gerçekleştirir
- Entegre otomatik seperasyonlu ilk emme cihazıdır
- İki aşamalı seperasyon yapar ve üstün köpük toleranslıdır
- Dahili köpük konvertörü köpüğe karşı yüksek direnç sağlar
- Emme ve seperasyon için sadece tek motor olması sayesinde yüksek ekonomik performans ve maksimum çalışma güvenliği sağlar
- Yer seçimi montajı ve kurulumu kolaydır
- Teknik bakım ve enerji tüketim masrafı son derece düşüktür



VS 600

Cerrahi Aspiratör



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaaj	: 230 / 400 (V 1~2)
Tüketim (A)	: 5.0 / 1.8 - 4.0
Güç (kW)	: 1.1 / 1.1 / 1.4
Hız (rpm)	: 2.850
Ebat	: 50y x 42g x 41d
Ağırlık (net)	: 25 kg
Ses Seviyesi	: Yaklaşık 63-63 Db



x 3 ünite birden bağlanabilir

DUR.02.712801

3.100 EUR

- Elektronik kontrollü ve tamamen otomatiktir
- Dakikada 600 lt. sürekli yüksek emme kapasitesine sahiptir
- 2 ünit için bir tek kombinasyonda iki aşamalı seperasyon gerçekleştirir
- Entegre otomatik seperasyonlu ilk emme cihazıdır
- İki aşamalı seperasyon yapar ve üstün köpük toleranslıdır
- Dahili köpük konvertörü köpüğe karşı yüksek direnç sağlar
- Emme ve seperasyon için sadece tek motor olması sayesinde yüksek ekonomik performans ve maksimum çalışma güvenliği sağlar
- Yer seçimi montajı ve kurulumu kolaydır
- Teknik bakım ve enerji tüketim masrafı son derece düşüktür



VS 900S

Cerrahi Aspiratör



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaaj	: 230 / 400 (V 1~2)
Tüketim (A)	: 7.4 / 3.6
Güç (kW)	: 1.68 / 1.8
Hız (rpm)	: 2.850
Ebat	: 55y x 41g x 42d
Ağırlık (net)	: 33 kg
Ses Seviyesi	: Yaklaşık 65-58 Db




x 5 ünite birden bağlanabilir

DUR.02.713401


4.250 EUR

- Elektronik kontrollü ve tamamen otomatiktir
- Dakikada 900 lt. sürekli yüksek emme kapasitesine sahiptir
- 3 ünit için bir tek kombinasyonda iki aşamalı seperasyon gerçekleştirir
- Entegre otomatik seperasyonlu ilk emme cihazıdır
- İki aşamalı seperasyon yapar ve üstün köpük toleranslıdır
- Dahili köpük konvertörü köpüğe karşı yüksek direnç sağlar
- Emme ve seperasyon için sadece tek motor olması sayesinde yüksek ekonomik performans ve maksimum çalışma güvenliği sağlar
- Yer seçimi montajı ve kurulumu kolaydır
- Teknik bakım ve enerji tüketim masrafı son derece düşüktür




bir tıkla binlerce diř malzemesi
www.liderdis.com.tr





KOMPRESÖRLER

DENTAL KOMPRESÖRLER
KOMPRESÖR YAĞI





KOMPRESÖRLER

JUN-AIR®

6-25 Model Dental Kompresör

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50Hz, 5.8A
- Basınç manometresi
- Hava tahliye musluğu
- Termal koruma sistemi
- 8 bar basınçta 32 lt./dk. hv.
- 0 bar basınçta 50 lt./dk. hv.
- 25 lt. tank kapasitesi
- 0.46HP (0.34 kW)
- 45dB mak. ses seviyesi
- Ölçüler: 38x38x55 cm
- 29 kg ağırlık
- 1 ünitlik
- Yağlı



Uyarı: Bu cihaza sadece Jun-Air Kompresör yağı kullanınız

JUN.02.1413000

1.300 EUR

JUN-AIR®

12-40 Model Dental Kompresör

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50Hz, 5.8A
- Basınç manometresi
- Hava tahliye musluğu
- Termal koruma sistemi
- 8 bar basınçta 64 lt./dk. hv.
- 0 bar basınçta 100 lt./dk. hv.
- 40 lt. tank kapasitesi
- 0.92HP (0.68 kW)
- 48dB mak. ses seviyesi
- Ölçüler: 55.6x44.6x58.1cm
- 48 kg ağırlık
- 1 ünitlik
- Yağlı



Uyarı: Bu cihaza sadece Jun-Air Kompresör yağı kullanınız

JUN.02.1795025

2.300 EUR

JUN-AIR®

OF302-25B Model Dental Kompresör

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50Hz, 3.4A
- Basınç manometresi
- Hava tahliye musluğu
- Termal koruma sistemi
- 8 bar basınçta 38 lt./dk. hv.
- 0 bar basınçta 108 lt./dk. hv.
- 25 lt. tank kapasitesi
- 0.60HP (0.44 kW)
- 65dB mak. ses seviyesi
- Ölçüler: 38x38x61 cm
- 28 kg ağırlık
- 1 ünitlik
- Yağsız



JUN.02.1608760

1.550 EUR

JUN-AIR®

2x OF302-40B Model Dental Kompresör

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50Hz, 6.8A
- Basınç manometresi
- Hava tahliye musluğu
- Termal koruma sistemi
- 8 bar basınçta 76 lt./dk. hv.
- 0 bar basınçta 216 lt./dk. hv.
- 40 lt. tank kapasitesi
- 1.2HP (0.9 kW)
- 68dB mak. ses seviyesi
- Ölçüler: 42x54x62cm
- 46 kg ağırlık
- 2 ünitlik
- Yağsız



JUN.02.1608937

2.750 EUR

JUN-AIR®

2000-40B Model Dental Kompresör

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50Hz, 3.4A
- Basınç manometresi
- Hava tahliye musluğu
- Termal koruma sistemi
- 8 bar basınçta 90 lt./dk. hv.
- 0 bar basınçta 176 lt./dk. hv.
- 40 lt. tank kapasitesi
- 1.5HP (1.1 kW)
- 72dB mak. ses seviyesi
- Ölçüler: 42.5x54x63 cm
- 50 kg ağırlık
- 2 ünitlik
- Yağsız



JUN.02.1540300

3.350 EUR

JUN-AIR®

OF1202-40B Model Dental Kompresör

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50Hz
- Basınç manometresi
- Hava tahliye musluğu
- Termal koruma sistemi
- 8 bar basınçta 130 lt./dk. hv.
- 0 bar basınçta 290 lt./dk. hv.
- 40 lt. tank kapasitesi
- 2HP (0.68 kW)
- 76dB mak. ses seviyesi
- Ölçüler: 55.6x44.2x67.7cm
- 59 kg ağırlık
- 2 ünitlik
- Yağsız



JUN.02.1613337

2.495 EUR



KOMPRESÖRLER

JUN-AIR®

2000-40M Model Dental Kompresör

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50Hz, 8A
- Basınç manometresi
- Hava tahliye musluğu
- Termal koruma sistemi
- 8 bar basınçta 90 lt./dk. hv.
- 0 bar basınçta 176 lt./dk. hv.
- 40 lt. tank kapasitesi
- 1.5HP (1.1 kW)
- 52dB mak. ses seviyesi
- Ölçüler: 66.1x64.3x85.6 cm
- 111 kg ağırlık
- 2 ünitlik
- Yağsız, Kabinli



Uyarı: Bu cihaza sadece Jun-Air Kompresör yağı kullanınız

JUN.02.1520560

5.990 EUR

JUN-AIR®

COMPRESSOR OIL Kompresör Yağı

Paketleme Detayları

- 500 ml.



Jun-Air kompresörler için özel üretilmiş çalışma performansını artırıcı buharlaşma oranı düşük kompresör yağı.

JUN.01.5631012

26 EUR



P30 OF1P Model Dental Kompresör

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 230V 50Hz
 - Basınç manometresi
 - Hava tahliye musluğu
 - 1400 devir
 - 5 bar basınçta 118 lt./dk. hv.
 - 30 lt. tank kapasitesi
 - 1HP (0.75 kW)
 - 69dB mak. ses seviyesi
 - Ölçüler: 57x39x70 cm
 - 27.5 kg ağırlık
 - 1 ünitlik
- Yüksek performanslı piston ve segmentleri ile %30'a kadar daha fazla hava akışı sağlar.



PRS.02.1131110140

850 EUR



P30 OF2P Model Dental Kompresör

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V 50Hz
- Basınç manometresi
- Hava tahliye musluğu
- 1400 devir
- 5 bar basınçta 134 lt./dk. hv.
- 30 lt. tank kapasitesi
- 2HP (1.5 kW)
- 72dB mak. ses seviyesi
- Ölçüler: 40x57x66cm
- 34.5 kg ağırlık
- 1 ünitlik



PRS.02.1131110150

925 EUR



P30 OF2P-RES Model Dental Kompresör

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 230V 50Hz
- Basınç manometresi
- Hava tahliye musluğu
- 1400 devir
- 5 bar basınçta 134 lt./dk. hv.
- 30 lt. tank kapasitesi
- 2HP (1.5 kW)
- 59dB mak. ses seviyesi
- Ölçüler: 48x75x86 cm
- 74.5 kg ağırlık
- 1 ünitlik
- Kabinli, drayerli, otomatik hava kurutma sistemi



PRS.02.1131110200

2.450 EUR



P100 OF2P-RET Model Dental Kompresör


TEKNİK ÖZELLİKLER

- 230V 50Hz
- Basınç manometresi
- Hava tahliye musluğu
- 1400 devir
- 5 bar basınçta 230 lt./dk. hv.
- 100 lt. tank kapasitesi
- 2+2HP (1.5+1.5 kW)
- 72dB mak. ses seviyesi
- Ölçüler: 41x132x77cm
- 91 kg ağırlık
- 4 ünitlik
- Drayerli otomatik hava kurutma sistemi




PRS.02.1131110130

3.990 EUR



GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

VOLUMETRİK TOMOGRAFİ, DİJİTAL PANORAMİK & SEFALOMETRİK
PERIAPİKAL RÖNTGEN CİHAZLARI
RADYOVİZYOGRAFİ
RÖNTGEN FİMLERİ VE SOLÜSYONLAR
INTRA ORAL KAMERALAR
DENTAL LOUPE
DENTAL MİKROSKOP




vatech



Made in South Korea



VOLUMETRİK TOMOGRAFİ DİJİTAL PANORAMİK & SEFALOMETRİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ



PaX-i3D *Green*



PaX-i3D *Smart*



PaX-i3D



PaX-i



VOLUMETRİK TOMOGRAFİ & DİJİTAL PANORAMİK & SEFALOMETRİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

vatech

PaX-i3D^{Green}



Made in South Korea

VOLUMETRİK TOMOGRAFİ, DİJİTAL PANORAMİK & SEFALOMETRİK GÖRÜNTÜLEME CİHAZI

Yeni
Ürün
2019

HIZLI TARAMA

- En az indirgenmiş hareket artefakt ve hızlı iş akışı
- 5.9 saniyede hızlı tarama özelliği ile üstün görüntü kalitesi

ÇOKLU FOV ALANI

- Geniş FOV alanı ile 5x5'den 15x15'e kadar görüntü alabilme
- Optimal boyut ile alınan spesifik diagnostik tanılarda hastalarınızın X-ışını maruziyetini azaltın

KOLAY VE GELİŞMİŞ YAZILIM, EZ3D PLUS

- Kolayca öğrenip, kolayca kullanın
- Sezgisel kullanıcı arayüzü ve güçlü danışmanlık araçları

YENİ 3D ÇAĞINI KEŞFET

Yeni bir 3D VR, grafik mühendisliğiyle güçlendirilen Ez3D-i. Doğru perspektifleri hızlı ve kolay bir şekilde elde etmek için ideal bir araçtır, doğru ölçüm ve doğru teşhis için gereklidir. Ayrıca, çeşitli VR renklendirme modları ve animasyonlu istişare aracı ile verimli danışmanlık hizmeti vermektedir.

PROFESYONEL TANILAR 3D GÖRÜNTÜLER İLE ÇOKLU FOV SEÇİMİ İLE GENİŞ BİR DİYAGNOZ DİZAYNI

PaX-i3D Green, 5x5 ila 15x15 arasında değişen çoklu FOV boyutları sağlar. Artmış FOV boyutundan dolayı, PaX-i3D Green, profesyoneller için çok daha yüksek bir teşhis değeri sunar.

PAX-İ 3D GREEN (15x15) Volumetrik Tomografi ve Dijital Panoramik Görüntüleme Cihazı

VAT.02.PAX-İ 3D GREEN 15x15 SP **121.500 EUR**

PAX-İ 3D GREEN SC (15x15) Volumetrik Tomografi ve Dijital Panoramik & Sefalometrik Görüntüleme Cihazı

VAT.02.PAX-İ 3D GREEN 15x15 SC **138.800 EUR**

Server
ve
Türkçe
Yazılım
Desteği

Cihaza
Özel
Bilgisayar
Hediye

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fonksiyon	: Tomografi + Panoramik + Sefalometrik
CBCT Sensörü	: CMOS Sensör
Odak Noktası	: 0.5mm
Gri Ölçeği	: 14 bit
Jeneratör	: Voltaj 50~99 kVp / Akım 4~16 mA
Hasta Pozisyonu	: Ayakta / Tekerlekli sandalye
Fov Alanı	: 10x8.5cm (Anatomik 12x9)
Voxel	: 0.08mm / 0.3mm
Ağırlık	: Pax-i3D Green: 182 kg
	: Pax-i3D Green SC (Pano / Tarama Ceph): 220kg
Boyut	: Pax-i3D Green : 1.200 x 1.325 mm
	: Pax-i3D Green SC (Pano/Tarama Ceph): 1.985x1.325mm
Tarama Süresi	: CBCT 5.9 sn / Pano HD 7 sn

Tanı İmajları




Multi FOV Alanı

3D Panoramik
3D Navigasyon kutusundan işaretleme yapıp ROI pozisyonlandırarak, 2D görsel kasetleri çıkarmak artık daha basit.

Çift-Tık ile Hava yolu Analizi
Çift tıklama ile hava yolu hacmini elde edin. Verimli havayolu teşhisi için, hava yolunun minimum eksenel alanı.

TME Analizi
Ez3D-i bir görüntüleme düzeni sağlar. Egzamanlı analiz için optimize edilmiş TME bölgeleri.





VOLUMETRİK TOMOGRAFİ & DİJİTAL PANORAMİK & SEFALOMETRİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

vatech

Pax-i3D Smart



Made in South Korea

Yeni
Ürün
2019

VOLUMETRİK TOMOGRAFİ, DİJİTAL PANORAMİK & SEFALOMETRİK GÖRÜNTÜLEME CİHAZI



BİR TARAMA, İKİ GÖRÜNTÜ

Pax-i 3D Smart ile yapılan tek bir çekimde hem CBCT hemde Panoramik görüntü elde edebilirsiniz. Bunun anlamı hasta her iki görüntü için sadece bir kere radyasyona maruz kalacak ve her ikisininde aynı anda görüntüleyebileceksiniz. Aynı zamanda Panoramik çekme moduda mevcuttur.



DOĞRU TEŞHİS İÇİN AKILLI YENİLİK


Anatomik FOV alanı 12x9

Pax-i 3D Smart yenilikçi FOV alanı ile diğer cihazlara göre daha geniş bir görüntü alanı sunar. Normalde 10x8.5 FOV alanına sahip cihazlarda 8 numaralı dişe kadar net bir görüntü almanızı sağlar.



DÜŞÜK DOZ VE YÜKSEK GÖRÜNTÜ KALİTESİ

Radyasyon dozunu yükselterek görüntü kalitesini yükseltmek kolaydır. Radyasyon dozunu düşürerek kalitesini düşürmek de kolaydır. Vatech Green CT teknolojisi görüntü kalitesinden ödün vermeden radyasyon dozunu düşürür.



SMART MAR özelliği sayesinde metal yansımaları absorbe edip görüntülerdeki parazitleri ortadan kaldırır.

PAX-İ 3D SMART (10x8.5) Volumetrik Tomografi ve Dijital Panoramik Görüntüleme Cihazı

VAT.02.PAX-İ 3D SMART 10x8.5 SP 65.950 EUR

PAX-İ 3D SMART SC (10x8.5) Volumetrik Tomografi, Dijital Panoramik & Sefalometrik Görüntüleme Cihazı

VAT.02.PAX-İ 3D SMART 10x8.5 SC 77.950 EUR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fonksiyon	: Tomografi + Panoramik + Sefalometrik
CBCT Sensörü	: CMOS Sensör
Odak Noktası	: 0.5mm
Gri Ölçeği	: 14 bit
Jeneratör	: Voltaj 50~99 kVp / Akım 4~16 mA
Hasta Pozisyonu	: Ayakta / Tekerlekli sandalye
Fov Alanı	: 10x8.5cm (Anatomik 12x9)
Voxel	: 0.2mm / 0.3mm
Ağırlık	: Pax-i3D Smart: 167 kg Pax-i3D Smart SC (Pano / Tarama Ceph): 220kg
Boyut	: Pax-i3D Smart : 1.113 x 1.389 x 2.336 mm Pax-i3D Smart SC (Pano/Tarama Ceph): 1.882x1.400x2.336mm
Tarama Süresi	: CBCT 13.6 sn / Pano+CBCT 18 sn Pano HD 7 sn



Panoramik



CBCT



2D ve 3D görüntüleri bir arada inceleme imkanı pek çok fayda sağlar. İki farklı yazılım kullanmadan hastalarınız için profesyonel bir görünüm sağlamaktadır. Bu düzen hastalarınız için daha iyi sonuca gitmenizi sağlayarak görüntüleri almanıza yardımcı olur.



VOLUMETRİK TOMOGRAFİ & DİJİTAL PANORAMİK & SEFALOMETRİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

vatech

Pax-i3D



Made in South Korea

VOLUMETRİK TOMOGRAFİ, DİJİTAL PANORAMİK & SEFALOMETRİK GÖRÜNTÜLEME CİHAZI

Yeni
Ürün
2019




5x5 FOV

5x5 görüntüler hastalar için X-ışını ile belirli bir tanı ortaya çıkartmak için oldukça yararlıdır, özellikle kontrolü çok zor olan C-şekiller veya anormal kök kanal şekillerini kontrol ederek, endodontik tanı doğruluğunu sağlayabilir.



8x5 FOV

8x5 görüntüler alt çene bölümünde ve çevresinde daha fazla bilgi sağlar. Doğru bir tedavi planı, alt çene siniri, mental foramen veya maksiller sinüs gibi önemli anatomik yapıları ön planda tarar.



8x8 FOV


8x8 görüntüler tek bir adımda kapsamlı bir tanı ve tedavi planlaması etkinleştirir. Bu karmaşık implant cerrahisi için gibi sağ veya sol TME tanıda oldukça faydalıdır.




12x9 FOV

12x9 görüntüler tamamen tek bir tarama ile 3. molar bölgede dahil olmak üzere yapıları kapsayan oral diağnoz için en uygun bilgiyi sağlayabilir. Çoğu ağız cerrahisi ve birden fazla implant cerrahisi için uygundur.

- Ultra yüksek çözünürlük
- **Mar:** Metal artefakt önleyici
- Otomatik odaklanma teknolojisi
- **Ez3D-i** profesyonel yazılım
- 3'ü 1 arada sistem - panoramik + sefalometrik (opsiyonel) + 3D
 - 12 ayrı çekim modu
 - 8 değişik çekim modu
- Panoramik Çekim Modları**
 - Standart / sağ / ön / sol
- Bitewing standart / sağ / ön / sol
- Orthogonal standart / sağ / ön / sol
- Özel Çekim Modları**
 - TMJ LAT (açık / kapalı) / Sinüs PA
 - TMJ PA (açık / kapalı) / Sinüs LAT (opsiyonel)



Normal



Magic Pan*

* **MAGIC PAN** daha üstün panoramik görüntü oluşturur. Bu theelmination yoluyla elde edilir ve bulanık görüntüleri ortadan kaldırır. (Opsiyonel)

Server
ve
Türkçe
Yazılım
Destegi

Cihaza
Özel
Bilgisayar
Hediye

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fonksiyon	: Tomografi + Panoramik + Sefalometrik
CBCT Sensörü	: CMOS Sensör
Odak Noktası	: 0.5mm
Gri Ölçeği	: 14 bit
Jeneratör	: Voltaj 50~99 kVp / Akım 4~16 mA
Hasta Pozisyonu	: Ayakta / Tekerlekli sandalye
Ağırlık	: 0.08mm / 0.3mm
	: Pax-i3D: 110 kg
Boyut	: Pax-i3D SC (Pano / Tarama Ceph): 200kg
	: Pax-i3D: 41.73 x 47.24 x 90.55 inch
	: Pax-i3D SC (Pano / Tarama Ceph): 75.6 x 47.24 x 90.55 inch
Tarama Süresi	: CBCT 15 sn / UHD 24 sn
	: Pano HD 13.5 sn Normal / 10.1 sn
	: Celp Tarama 12.9 sn / One-Shot 0.9 sn

PAX-i 3D (8x8) Volumetrik Tomografi ve Dijital Panoramik Görüntüleme Cihazı

VAT.02.PAX-i 3D 8x8 SP 61.950 EUR

PAX-i 3D (12x9) Volumetrik Tomografi ve Dijital Panoramik Görüntüleme Cihazı

VAT.02.PAX-i 3D 12x9 SP 75.750 EUR

PAX-i 3D SC (8x8) Volumetrik Tomografi, Dijital Panoramik & Sefalometrik Görüntüleme Cihazı

VAT.02.PAX-i 3D 8x8 SC 73.500 EUR

PAX-i 3D SC (12x9) Volumetrik Tomografi, Dijital Panoramik & Sefalometrik Görüntüleme Cihazı

VAT.02.PAX-i 3D 12x9 SC 87.750 EUR



DİJİTAL PANORAMİK & SEFALOMETRİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

vatech

Pax-i




Made in South Korea

DİJİTAL PANORAMİK & SEFALOMETRİK GÖRÜNTÜLEME CİHAZI



Server
ve
Türkçe
Yazılım
Destegi

Cihaza
Özel
Bilgisayar
Hediye



Bitewing Mode

PAX-i Dijital Panoramik Cihaz

VAT.02.PAX-i 19.750 EUR

PAX-i SC Dijital Panoramik & Sefalometrik Cihaz

VAT.02.PAX-i SC 28.750 EUR

- Her hastanın anatomisine göre tasarlanmış adaptörler ile hastaların kolay konumlandırılması ve sabitlenmesi
- Yüksek kalitede resim alabilmek için her seferinde yinelenen resim kalibrasyonu
- Görüntüleme programı ile tüm komutları kontrol edebilme ve kolay kullanım
- İşlem boyunca hastanın insan sesi ile uyarılması
- Rehber ışınları ile hastanın kolay konumlandırılması ve kullanım kolaylığı
- Franckfort düzlem ekranı, mid-sagittal ve cuspid düzlemi ile hızlı iyi hasta konumlandırma ve çift motorlu merkezi sütun
- Entegre mikro-işlemcisi ile birçok testi gerçek zamanlı yaparak yüksek güvenlik seviyesi
- Pozlama parametrelerinin sürekli kontrolü, güç ve yoğunluk seviyelerinin manuel olarak değiştirilebilmesi
- Klasik panoramik cihazlara kıyasla çok düşük dozda çekim
- Birkaç saniye içinde yüksek kaliteli resim elde etme
- Olağanüstü fokus mesafesi (0.50 mm)
- Yazılımın network desteği ile her büyüklükteki kliniğe uygun çözümler
- Vatech'e özel birçok filtre ve komutlarla görüntü kalitesinin artırılması ve detayların gösterilmesi
- Grinin tüm tonlarını elde edebilme
- İmplant simülasyonu
- Görüntüleme programında kalibrasyonsuz ölçüm yapabilmek

Pax-i Pano ve Ceph olmak üzere iki dahili sensör içerir.

Bu yalnızca ideal görüntüleri elde etmenize olanak tanımakla kalmaz, aynı zamanda da verimli iş akışı elde etmenizi sağlar...



Panoramik Standart



One - Shot Ceph



Tarama Ceph

8 adet set halinde program:
Panoramik, yetişkin ve çocuk, yarım çene, ön cephe TME açık, TME kapalı, maxiller sinüsler

Cmos sensor, 14 bit gri tonlama, Toshiba x-ray jeneratörü, Normal ve hd çekim özelliği, Cd/dvd multi driver, İmplant simülasyonu, 8 adet çekim programı, Hasta takip programı, Yazılımın network desteği ile her büyüklükteki kliniğe uygun çözümler...

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fonksiyon	: Panoramik + Sefalometrik
CBCT Sensörü	: CMOS Sensör
Odak Noktası	: 0.5mm
Gri Ölçeği	: 14 bit
Jeneratör	: Voltaj 50~99 kVp / Akım 4~10 mA
Hasta Pozisyonu	: Ayakta / Tekerlekli sandalye
Ağırlık	: Pax-i: 90 kg Pax-i SC (Pano / Tarama Ceph): 120kg
Boyut	: Taban 50kg Pax-i: 41.73 x 47.24 x 90.55 Pax-i SC (Pano / Tarama Ceph): 75.6 x 47.24 x 90.55
Tarama Süresi	: Pano HD 13.5 sn Normal / 10.1 sn Ceph Tarama 12.9 sn / One-Shot 0.9 sn

VATECH PERIAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI

İLE İLERİ DÜZEY DIAGNOSTİK DEĞERLER

Ez Ray Periapikal Röntgen Cihazı kliniğinizde sofistike bir ortam oluşturur.

Ergonomik X-Ray tüpü sayesinde her açıdan görüntü alabilme pozisyonlandırılabilme imkanı.

Güçlü ve istikrarlı kol yapısıyla basit konumlandırma sağlar. **0.4mm Focal Spotu** ile kesin tanı ve daha yüksek çözünürlüklü görüntü sağlar. Film yada dijital sensörleriniz ile her zaman en küçük odak noktası sayesinde en iyi görüntüyü elde edebilirsiniz...



Made in South Korea

vatech



EZ Ray Air^w
Premium Intra-oral X-ray

VAT.02.EZRAY W

3.500 EUR



GÜVENİLİR EN NET GÖRÜNTÜ

• 0,4mm odak noktası ile yüksek çözünürlüklü bir görüntü ve kesin tanı imkanı sağlar. Dijital sensör veya filmlerinizi en küçük odak noktası teknolojisi ile en iyi görüntüyü elde edebilirsiniz.


KOLAY KULLANIM İÇİN GÜVENİLİR TASARIM

• Ergonomik kol sistemi sayesinde bütün anatomik yapıları görüntüleyebilme imkanı sağlar.

• Klinikte modern ve konforlu bir atmosfer. Hastalarınızın endişe, korku ve rahatsızlık hislerini azaltıp rahatlatma getirir.

KOLAY, VERİMLİ ve İŞLEVSEL

• Kolaylaştırılmış menülerle görüntü almak daha basit. Yenilikçi ve kolay kullanımlı kontrol paneli.



TEKNİK ÖZELLİKLER

• Odak Noktası	: 0.4mm
• Tüp Voltajı	: 60kV / 70kV (seçilebilir)
• Tüp Akımı	: 4mA / 7mA (seçilebilir)
• Çalışma Voltajı	: 220V AC 50/60Hz ±%10
• Pozlama Süresi	: 0.04 / 2.0 saniye
• Kon Uzunluğu	: Standart 12" - 8" / 12" (opsiyonel)
• Ağırlık	: 25.8 kg
• Filtirasyon	: 2mm AL



PERIAPİKAL RÖNTGEN CİHAZLARI — GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ —

Belmont



PHOT-X II S

DC Röntgen Cihazı - Duvara Monte Model



PHOT-X IIS
DC Dental X-ray

BEL.02.505WK

3.850 EUR

Dental film ve dijital sensörler ile çalışmaya uygundur. DC akım özelliği ile radyasyon etkisini azaltır. Kontrol kutusu gövdeye yada istenilen uygun yere monte edilebilir.

Belmont



PHOT-X II S

DC Röntgen Cihazı - Oturaklı Model



BEL.02.505RK

4.750 EUR

Dental film ve dijital sensörler ile çalışmaya uygundur. DC akım özelliği ile radyasyon etkisini azaltır. Ergonomik koltuk yapısı ve sırt yaslama mekanizması ile hastalarımıza rahat bir tedavi süreci sağlar.

Belmont



PHOT-X II S

DC Röntgen Cihazı - Mobil Model



BEL.02.505FM

4.200 EUR

DC RÖNTGEN CİHAZLARI ORTAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Odak Noktası : 0.4mm
- Tüp Voltajı : 60kV / 70kV (seçilebilir)
- Tüp Akımı : 3mA / 6mA (seçilebilir)
- Çalışma Voltajı : 220V AC 50/60Hz $\pm$ %10
- Pozlama Süresi : 0.01 / 2.0 saniye
- Kon Uzunluğu : Standart kon 230mm, uzun Kon 305mm (opsiyonel)
- Ağırlık : Tüp kafa ağırlığı 4 kg
- Program Seçeneği : 16 film, 16 dijital
- Filtrasyon : 2mmAl (1,5mmAl ve üzeri)



opsiyonel


LCD Ekranlı Kumanda Paneli

new life radiology



BEST-X

AC & DC Röntgen Cihazı



Duvara Monte
Kontrol kutusu gövdeye yada istenilen uygun yere monte edilebilir.

Uzaktan Kontrol imkanı

Mobil
Hareket etme özelliği ile kliniğinizde dilediğiniz yere götürebilirsiniz.

Dental film ve dijital sensörler ile çalışmaya uygundur.

AC Röntgen Cihazı

> Duvara Monte Tip	NLR.02.8000D	2.250 EUR
> Mobil Tip	NLR.02.8000M	2.250 EUR

DC Röntgen Cihazı

> Duvara Monte Tip	NLR.02.7000DCD	2.850 EUR
> Mobil Tip	NLR.02.7000DCM	2.850 EUR

- Timer monoblok üzerine yerleştirilmiş pozlama parametreleri, ayarları sayesinde kullanıcı tarafından daha kolay kullanıma
- Radyografik cihazlar için iki tip dijital timer seçeneği
- Voltajdaki değişimlere göre poz süresinin otomatik ayarlanması
- Kumanda paneli sayesinde hasta tipi, film tipi ve zaman ayarlarının çabuk yapılması ve en son ayarların hafızaya alınmasını sağlaması
- Termosivic sistem sayesinde zamanlama hatalarından kaynaklanan röntgen sızıntılarını önleme işlemi

TEKNİK ÖZELLİKLER	AC Röntgen Cihazı	DC Röntgen Cihazı
• Odak Noktası	: 0.8mm	0.7mm
• Tüp Voltajı	: 60kV / 70kV	60kV / 70kV
• Tüp Akımı	: 8mA	4mA / 7mA
• Çalışma Voltajı	: 230/240V AC 50/60Hz $\pm$ %10	230/240V AC 50/60Hz $\pm$ %10
• Pozlama Süresi	: 0.01 / 1.0 saniye	0.02 / 1.0 saniye
• Kontrol Kutusu	: Kablosuz (Wireless)	Kablosuz (Wireless)
• Ağırlık	: Tüp kafa ağırlığı 3.5kg	Tüp kafa ağırlığı 3.5kg
• Program Seçeneği	: Dental film ve dijital sensör	Dental film ve dijital sensör
• Filtrasyon	: 2mmAl	2mmAl
• Frekans	: 100kHz	100kHz



TAŞINABİLİR RÖNTGEN CİHAZI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

vatech

EzRay Air



Made in South Korea

En hafif, taşınabilir intraoral x-ray sistemi

Yeni
Ürün
2019



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Odak Noktası : 0.4mm (IEC60336)
- Tüp Voltajı : 65kV
- Tüp Akımı : 2.5mA
- Pozlama Süresi : 0.05 - 0.5 saniye
- Toplam Filtrasyon : Dak. 1.5mm Al
- Cilt Mesafesi Uzaklığı : 200mm
- X Işın Alanı : Varsayılan 60mm Yuvarlak
30x40mm Dikdörtgen
20x30mm Dikdörtgen (Ops.)
- Maks. Görev Döngüsü : 1:30
- Ağırlık : 1.4 kg [2.2 lbs.] (Koruma kalkanı hariç)

VAT.02.EZRAY P

3.500 EUR



Ağırlık yeniliği...




Hafif bir portatif ağız içi röntgen cihazı, cihazın konumlandırılması için kararlı bir ortam sağlar. Cihaz konumlandırma kolaylığı, hareket etse bile net görüntüler üretir. Hafif bir araç kullanmak çok uygun çünkü tüm dişler için gereken süre ve harcanan güç azalır. Ayrıca personeliniz için daha hızlı iş akışı ve daha az strese sebep olur.


Kesici Diş



Molar Diş (65 kVp, 2.5 mA, 0.2 sec)



Akıllı konumlandırma ile zaman kazanın...



Akıllı konumlandırma sistemi ile çekim için yapılan pozisyonlandırma işlemini hızlandırır. Her bir dişin açısı için varsayılan pozlama ayarları vardır. Kullanıcının, bir oklüzal düzlemi veya bir frankfurt çizgisini izleyerek kılavuzu ayarlaması yeterlidir; açısı ve diş otomatik olarak algılanır.

Tam bir ağız serisi elde etmenin en hızlı ve en kolay yolu.





Made in South Korea

ADX4000W

KABLOSUZ, TASINABİLİR RÖNTGEN VE ENTEGRE RVG CİHAZI

DWN.02.ADX4000

9.990 EUR



- Anında görüntü alma, kayıt işlemi, Wireless veya USB kablo ile bilgisayara aktarma
- CE, TAEK, TÜV, BSI, KFDA ve FDA sertifikalı
- Tek tuşla en iyi görüntüyü yakalama ve manuel olarak ayarlama imkanı
- Pozlama süreleri 0.01 - 1.35 arasında 0.01 kademelerle yükseltilebilme
- Normal röntgen sistemlerine göre daha güvenli
- 9 GB saklama alanı
- 2 miliAmper
- Güç 60 kV Fixed
- Taşıma çantası içerisinde şarj edilebilir 2 adet lityum pil ve şarj takımı
- İşlemci hızı 1.6 GHz
- CMOS teknoloji RVG sensör 25µm pixel boyutu
- 4.8 Inc LCD Ekran (1024x600)
- 2 yıl uluslararası garanti
- Ağırlık: 1,6 kg

DX3000

KABLOSUZ, TASINABİLİR RÖNTGEN CİHAZI

DWN.02.DX3000

2.990 EUR



- Kablosuz, 2 adet özel lityum pil ile çalışan taşınabilir DC röntgen
- Ağırlık 1 kg
- Normal röntgen sistemlerine göre daha güvenli
- Dijital sensör ya da periapikal röntgen filmi ile kullanım
- Yetişkin ve çocuk modlarına göre otomatik ayarlama
- Tek tuşla manuel olarak ayarlama
- Tek tuşla en iyi görüntüyü yakalama imkanı
- Taşıma çantası ve şarj takımı
- CE, TAEK, TÜV, BSI, KFDA ve FDA sertifikalı
- 2 yıl uluslararası garanti
- Sadece 2 miliAmper
- Röntgen tüpü, kalınlaştırılmış 2mm'lik kurşun plaka ile muhafaza edilmiştir



DİJİTAL RADYOGRAFİ CİHAZI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

vatech

EzSensor Classic

Dijital Radyografi Cihazı



Made in South Korea

4.8mm ultra-ince tasarımı ile kolay konumlandırma

- İnce CMOS teknolojisi ile hastalarınıza konforlu bir teşhis imkanı sağlar
- Hasta ağzına uygun olarak planlama ve yerleştirme imkanı sunar
- CMOS teknolojisi ile geliştirilmiş en ince sensör
- Vatech R&D merkezinin araştırma ve testleri sonucunda CMOS LED teknolojisini kullanarak hastaya rahatsızlık hissettirmeden ve görüntü kalitesinden ödün vermeden en iyi incelik seviyesini kullandı

Güvenilir Görüntü

- **Ez Sensör Classic** doğru teşhis ve tedavi için en iyi görüntüyü almanızı sağlar
- **Ez Sensör Classic** yüksek hassasiyetli sensör teknolojisi ile istikrarlı kalite sağlar Eski model x-ray cihazları dahil olmak üzere pozlama ayarlarına uyum sağlar
- Yüksek kontrast sayesinde, göz için farklı yoğunluk seviyelerinde incelemelerinizi sağlar



IP68 Sertifikası

Türkçe Program

VAT.02.EZ SENSOR C **3.250 EUR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sensör : CMOS
- Piksel : 29.6 µm
- Teorik Çözünürlük : 17 lp/mm
- Gri Skalası : 12 bit
- Aktif Alan (W L) : Boyut 1.0 20x30mm
Boyut 1.5 24x33mm
Boyut 2.0 26x36mm
- Kablo Uzunluğu : 2.7 m

Hasta Odaklı Tasarım

- Yuvarlatılmış kenar yapısı ile yumuşak dokuda maksimum konfor sağlar
- Hastalar için konforu en üst seviyeye çıkaran ergonomik yuvarlatılmış kenar dizaynı ile aktif görüntüleme alanından ödün vermeden mükemmel dengeyi sağlar
- Ergonomik dizaynı ile 3 farklı boyut seçeneği sunmaktadır. Aynı zamanda özgül boyut ile bütün hastalarınıza uyum sağlar
- Dijital sensör avantajıyla, direkt usb bağlantısı ile hızlı ve verimli iş akışı sağlamaktadır
- **Ez Sensör Classic** suya ve tozlanmaya karşı dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir

Güçlü Muayene

- **Ez Codi** programı ile, danışma için tam bir çözüm...
- "Bir animasyon bin kelimeye bedeldir"
- 50'yi aşkın klinik vaka animasyonları ile birlikte tedavilerinizi daha sağlıklı ve güçlü bir hale getirir

vatech

EzSensor Soft

Dijital Radyografi Cihazı



Made in South Korea

Yeni Ürün
2019



DÜNYADA
İLK ve TEK
ESNEK ve
DARBEME
DAYANIKLI

VAT.02.EZ SENSOR SOFT

6.250 EUR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sensör : CMOS
- Piksel Boyutu : 14.8µm
- Teorik Çözünürlük : 33.7 lp/mm
- Dinamik Aralığı : 12bit
- Boyutlar : 32.5 x 44.0 x 5.5mm (2.0)
30.6 x 40.8 x 5.5mm (1.5)
37.8 x 26.6 x 5.5mm (1.0)
- Aktif Aralığı : 25.9 x 35.9mm (2.0)
23.9 x 33.0mm (1.5)
20.0 x 30.0mm (1.0)
- Dış Malzemesi : Silikon (Biyoyumlu)
- Kablo Uzunluğu : 2.7 mt.

En Küçük Piksel & Darbeye Dayanıklılık



Hekimler **"Dünyanın en küçük piksel boyutu!"**


Geleneksel dijital sensörde yer alan pazar, yenilikçi bu teknolojiyi görmedi

ExSensor Soft farklıdır. 14.8 um!

Doğru teşhis görüntüleri dünyanın en küçük piksel boyutuyla yakalanacaktır. 14.8 um'de **EzSensor Soft**, 33.7 lp/mm'lik bir teorik çözünürlüğe sahiptir.

Kesici Diş

Molar Diş



Üstelik **"Dayanıklı Sensör Malzemesi..."**

Genellikle, bir personel yanlışlıkla bir sensörü düşerse veya basarsa, Kazara hasara yenik düşer ve kullanılamaz hale gelir.

Ağır Kargılaşma Test Sonuçları

Dijital Intra-oral Sensörler

EzSensor Soft

-40%

Not: 23-45 yaş arasındaki her iki cinsiyetten toplam 274 yetişkin de test edildi.



CRUXCAN

Dental PSP Scanner
FOSFOR PLAK TARAYICISI

Yeni
Ürün
2019



Made in South Korea



YENİ TEKNOLOJİ YENİLİKÇİ PSP TARAYICI


CRX.02.CRX1000

3.990 EUR


- ✓ Dokunmatik ekranlı görüntü ön izleme
- ✓ 17lp/mm kadar resim çözünürlüğü mükemmel resim kalitesi sunar
- ✓ Resimler cihaza monte hafıza kartına kayıt edilip bilgisayara atılabilir.
- ✓ Müşteri şikayetlerine hızlı destek
- ✓ Birden farklı kullanıcı ayarlama desteği
- ✓ Elektrik tasarrufu için uyku modu
- ✓ Hafif, kompakt ve rekabetçi fiyatı
- ✓ Kurulum ve kullanımı kolay

Yüksek kaliteli

Yüksek çözünürlüklü görüntüler




- Esnek
- Yüksek hasta memnuniyeti



⊙ CRX-1000 Özellikleri

Desteklenen Resim plaka ebatları	Size 0 / 1 / 2 / 3
Çözünürlük lp/mm	17
Ekran	4" Touch Screen
Arayüz	Ethernet
Çoklu Klinik kullanımı	Yes
Uyku modu	Yes
Ağırlık (kg)	3.3
Ebatlar (YxExBmm)	233 x 141 x 191.5

⊙ Görüntüleme Plakaları





RÖNTGEN FİMLERİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ



PERIAPİKAL D-SPEED FILM

Dental Tekli Film



Paketleme Detayları
• 100 adet

hız D-speed

> D 100 KDK.01.1051267 **25 EUR**

D-speed düşük maliyetli ve yüksek çözünürlüklü dental radyografik röntgen filmidir. Yüksek kaliteli detaylar ve yüksek kontrastın yanı sıra oldukça kolay işlem görme özelliğine de sahiptir.

- Tanı amaçlı yüksek kaliteli görüntü otomatik veya manuel cihazlara uyumluluk
- Yüksek kontrast
- Yüksek hız (D)
- Ebat: 3,1 x 4,1cm



PERIAPİKAL E-SPEED FILM

Dental Tekli Film



Paketleme Detayları
• 150 adet

hız E-speed

> E 150 KDK.01.1051283 **50 EUR**

Düşük radyasyonla beraber mükemmel netlikte yüksek hız.

- Tanı amaçlı yüksek kaliteli görüntü
- Doktor ve hasta için daha az radyasyona maruz kalma
- Otomatik veya manuel işlemlere uygunluk
- Renk kodlu vinil paketlerin karanlıkta açılması oldukça kolaydır
- Yüksek kontrast ve yüksek hız (E)
- Ebat: 3,1 x 4,1cm



PERIAPİKAL ULTRA-SPEED FILM

Dental Tekli Film



Paketleme Detayları
• 100 adet (Süper Poly-Soft)

hız D-speed

> DF 54 KDK.01.1228840 **75 EUR**

Yüksek kontrast ve ince detay sunan intraoral film.

- Çok yüksek kontrast, keskinlik ve parlaklık
- Yüksek hassasiyet (D class film ISO 3665 normlarına göre)
- Farklı ortamlarda bile aynı kalite
- Çift taraflı emülsiyon filmi ve D-speed
- Ek güvenlik için ClinAsept bariyer paketleri
- Ebat: 2,2 x 3,5cm



PERIAPİKAL INSIGHT FILM

Tekli Film



hız E/F speed

Paketleme Detayları

- Film IP-21 Ebat: 3,1x4,1cm Paketleme: 150 adet
- Film IP-01 Ebat: 2,2x3,5cm Paketleme: 100 adet
- Film IP-01C Ebat: 2,2x3,5cm Paketleme: 75 adet

> IP-21 KDK.01.1163401 **101 EUR**
> IP-01 KDK.01.8675332 **82 EUR**
> IP-01C KDK.01.1200328 **91 EUR**

- En hızlı periapikal film (E/F speed)
- Carestream Ultra-Speed filme göre %60 daha az radyasyon
- Yüksek çözünürlük, yüksek kontrast ve geliştirilmiş resim kalitesi ile daha hassas teşhis imkanı
- Manuel ve otomatik işlemler için hazır, silindirik sistemli otomatik banyo cihazlarında F hızında; diğer otomatik yada manuel banyo işlemlerinde E hızında
- Düşük buğulanma, çift taraflı emülsiyon filmi



BITE-WING ULTRA SPEED FILM

Tekli Film



hız D-speed

Paketleme Detayları

- Film DF-40 Ebat: 3,1x4,1cm Paketleme: 50 adet
- Film DF-48 Ebat: 2,2x3,5cm Paketleme: 50 adet

> DF 40 KDK.01.8393043 **106 EUR**
> DF 48 KDK.01.8906968 **106 EUR**

- Çok yüksek kontrast, keskinlik ve parlaklık
- Yüksek hassasiyet (D class film ISO 3665 normlarına göre)
- Farklı ortamlarda bile aynı kalite
- Çift taraflı emülsiyon filmi



BITE-WING INSIGHT FILM

Tekli Film



hız E/F speed

Paketleme Detayları

- Ürün IB-01 Ebat: 2,2x3,5cm Paketleme: 50 adet
- Ürün IB-21 Ebat: 3,1x4,1cm Paketleme: 50 adet
- Ürün IB-31 Ebat: 2,7x5,4cm Paketleme: 100 adet

> IB-01 KDK.01.8110785 **95 EUR**
> IB-21 KDK.01.1807650 **95 EUR**
> IB-31 KDK.01.8298929 **192 EUR**

- En hızlı periapikal film (E/F speed)
- Carestream Ultra-Speed filme göre %60 daha az radyasyon
- Yüksek çözünürlük, yüksek kontrast ve geliştirilmiş resim kalitesi ile daha hassas teşhis imkanı
- Manuel ve otomatik işlemler için hazır, silindirik sistemli otomatik banyo cihazlarında F hızında diğer otomatik yada manuel banyo işlemlerinde E hızında
- Düşük buğulanma, çift taraflı emülsiyon filmi



RÖNTGEN FİMLERİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ



T-MAT E RA

Yeşile Duyarlı Film - Panoramik



Paketleme Detayları

• Ürün T-Mat E RA Panoramik Ebat: 15x30cm Paketleme: 100 adet

> T-Mat E RA / Panoramik

KDK.01.5216742

59 EUR

- Yeşile duyarlı yoğunlaştırılmış ekranlar için dental orto-kromatik ekstra-oral röntgen filmi
- Manuel ya da otomatik tüm mevcut ekipmanlara uygun
- Ekonomik (E) çözünürlükte
- Keskin, parlak görüntü ve çift tarafı emülsiyonlu orto-kromatik



T-MAT E FILM CEPH NI

Yeşile Duyarlı Film - Sefalometrik



Paketleme Detayları

• Ürün T-Mat E Film Sefalometrik Ebat: 18x24cm Paketleme: 50 adet

> T-Mat E Film / Sefalometrik

KDK.01.8450942

29 EUR

- Yeşile duyarlı yoğunlaştırılmış ekranlar için dental orto-kromatik ekstra-oral röntgen filmi
- Manuel ya da otomatik tüm mevcut ekipmanlara uygun
- Ekonomik (E) çözünürlükte
- Keskin, parlak görüntü ve çift tarafı emülsiyonlu orto-kromatik

DENTAL X-RAY BANYO SOLÜSYONLARI



DENTAL X-RAY DEVELOPER

Konsantre Banyo Solüsyonu



Paketleme Detayları

• 500ml.

> Developer

KDK.01.5016316

13 EUR

Konsantre formda ve sulandırılarak kullanılır. Tüm röntgen filmleri ile kullanılabilir.



DENTAL X-RAY FIXER

Konsantre Banyo Solüsyonu



Paketleme Detayları

• 500ml.

> Fixer

KDK.01.5016308

13 EUR

Konsantre formda ve sulandırılarak kullanılır. Tüm röntgen filmleri ile kullanılabilir.



DENTAL READYMATIC

Banyo Solüsyonları



Paketleme Detayları

- Fixer 2x 5lt.
- Developer 2x 5lt.

> Fixer

KDK.01.5285937

42 EUR

> Developer

KDK.01.5285929

42 EUR

Film banyo makineleri ile kullanım için tasarlanmış olup kullanıma hazırdır. Sulandırma gerekmez her zaman aynı kalitede ve netlikte film elde etmenizi sağlar.



DENTAL READYMATIC

Banyo Solüsyonları



Paketleme Detayları

- Fixer 4x 2lt.
- Developer 4x 2lt.

> Fixer

KDK.01.5285952

35 EUR

> Developer

KDK.01.5285945

35 EUR

Film banyo makineleri ile kullanım için tasarlanmış olup kullanıma hazırdır. Sulandırma gerekmez her zaman aynı kalitede ve netlikte film elde etmenizi sağlar.



INTRA ORAL KAMERALAR ve AKSESUARLARI — GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ —

WIN-US iCam Ağız İçi Kamera



WIN.02.20100

525 EUR

- **SONY Süper HAD CCD** sensör sayesinde oto kontrast ve fokus ile profesyonel resim kalitesi
- Basitlik, esneklik, tek dokunuş.
- Tam ağız kavisine aşırı yakın mesafeden odaklama gerekmeden resim almanızı sağlar
- Kullanım kolaylığını sağlayan başlık ortasında resim yakalama tuşu
- Hafif, taşınabilir ve kolay taşıma imkanı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görüntüleme Sensörü	: 1/4" Sony Süper HAD CCD II, 270.000 piksel	Video Giriş	: USB 2.0
Etkin Çözünürlük	: NTSC 510x492	Güç	: 5V - 500mA
Görüntüleme Metodu	: Hassas görüntüyü yakalama butonu	Kablo Uzunluğu	: 2.7m
Aydınlatma Sistemi	: 4 adet yüksek parlaklıkta LED	AGC / Beyaz Balansı	: Otomatik

WIN-US

D-CAM Ağız İçi Kamera



WIN.02.20200

995 EUR

- **SONY Süper HAD CCD** sensör sayesinde oto kontrast ve fokus ile profesyonel resim kalitesi
- Üç farklı bağlantı istasyonu (docking station) ile ihtiyaca uygun çözüm
- Ergonomik, kompakt kamera başlığı ile yüksek görüntü kalitesi
- Yüksek çözünürlükte ve doğal renklerde resim elde etme
- Aynı lens ile intra oral ve extra oral çekim yapabilme
- Ayak pedalına ihtiyaç duymaksızın kamera başlığı üzerinden fonksiyonları kontrol edebilme (resim dondurma, kaydetme)
- Ağız içinde buğulanmayı önleyen rezistans
- Orijinal WIN-DENTİ yazılımı ile PC ortamında resim arşivleme

VISIODENT

Disposable Sensör Kılıfı



Paketleme Detayları
• 500 adet

VST.01.VSP105

135 EUR

WIN-US

Disposable Kamera Kılıfı



Paketleme Detayları
• 500 adet

WIN.01.10010

160 EUR

DOCKHEA

Disposable Kamera Kılıfı



Paketleme Detayları
• 100ml.

DIT.01.A16410

17 EUR

DOCKHEA

Plastik Sensör Kılıfı



Paketleme Detayları
• 500 adet

DIT.01.A16401

12 EUR



DENTAL MİKROSKOP GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ



Mikroskopi in Medizin & Technik

FLEXION

Dental Mikroskop

Yeni ve yenilikçi **CJ Optik Dental Mikroskop Flexion**, minimalist tasarım felsefesi kullanılarak, kırılğan fiber optik kablolardan arındırılmış ve tüm fonksiyonların üstün ergonomik yerleşimini sağlayarak yaratılmıştır.

- Yüksek yoğunluklu, daha az dahili fan ve renk düzeltmeli LED ışık kaynağı, optimum görüntüleme ve fotoğraf çekimi için saf beyaz ışık sağlar (65.000 saate kadar)
- Kırılğan fiber optik kablolar kopmaz veya karışmaz.
- 5 aşamalı apochromatic büyütme değiştirici 0,4/0,6/1/1,6/2,5
- Optimum ergonomi ve neredeyse mükemmel simetrik denge için 30 derecelik eğim ve arka fotoğraf tüpü girişi ışın ayırıcı.
- Tüm büyük kamera markaları için HD fotoğraf tüpü kamera adaptörü. Odak uzaklıkları ve optik, günümüzün en yeni dijital kameraları ile ideal bir eşleşme için benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır.
- VarioFocus 200-350 mm çalışma mesafesi, plana-aromatik düzeltilmiş optikler ve yerleşik, çıkarılabilir koruma kapağı lensidir.
- 0-200 derece eğimli binoküler tüp rahat konumlandırma için çok çeşitli dikey esneklik sunar.
- Kayıtlı Tasarım benzersiz MonoBall kaplin, bunu yaparken kolları gevşetmek ve sıkılamak zorunda kalmadan her açıda sıvı ve pürüzsüz konumlandırma sağlar.
- Kompozitler için dahili turuncu filtre.
- En iyi optik kaplamalar ve optimum hizalama, kullanıcıya ve kameraya en verimli ışık iletimini sağlar.
- Dönme plakası, kullanıcının mikroskop sağa veya sola açılıyken dik ve ergonomik bir pozisyonda kalmasını sağlar.
- Ergonomik olarak yerleştirilmiş kontrol düğmeleri ve tutamakları, tüm prosedürler arası değişiklikler için tüm fonksiyonların parmaklarınızın ucunda olmasını sağlar.
- Üstün / temiz kablo yönetimi için HDMI, USB, kamera AC / DC güç ve monitör güç kaynakları kolun içine entegre edilmiştir.
- Uzun ve sağlam süspansiyon kolu duvar, tavan ve zemin standı sistemleri için aynıdır.
- Hassasiyet, Almanya'da en yüksek kalite standartlarında üretilir.



HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY



CJO.02.1020000000 18.900 EUR



MonoGlove, ağırlıksız hareket dengeleme sistemi



Optimum görüntüleme ve dokümantasyon için üstün ışık iletimi / verimi



HD-Imaging portları en yeni dijital kameralar için optimize edilmiştir

Yüksek performanslı, sağlam yapı ve sadelik, hepsi bir kerede



Daha iyi bir ışık akışı için USB, HDMI, Tıbbi monitör gücü



Göz hassasiyeti





DENTAL LOUPE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

I.C.LERCHER

Yeni
Ürün
2019

TTL-Loupe VDC Loupe Teknolojisi MC-View Cerrahi Loop

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

Üstün görüntü alan derinliği ve Harikulade kenar keskinliği

Uzun yılları kapsayan kanıtlanmış başarılı performansı sayesinde yüksek performanslı büyüteçli gözlük üretiminde ihtisas sahibi olmayı başardık. Odak noktamız her zaman üstün optik teknolojileri eşsiz konfor ile harmanlamak olmuştur. Yeni VDC Lens sistemi (Variable Distance Control – Değişken uzunluk kontrol) üstün görüntü alan derinliğinin yanı sıra 2.8x büyüme oranlarında mükemmel kenar keskinliği sunar.



Mevcut Çerçeve Renkleri



MC-View Cerrahi Loop Modeller

		Büyüme Oranı	Çalışma Mesafesi	Görsel Alan	Alan Derinliği	VDC loupe Teknolojisi	Su Geçirmez Loupe	Dioptr Balanslama	
MC-View Cerrahi Loop 2.8x-360mm-PD29	LER.02.182526S	2.8x	Kişisel	90 mm	170 mm	✓	✓	✓	1.350 EUR
MC-View Cerrahi Loop 2.8x-360mm-PD31	LER.02.182526M	2.8x	360	70 mm	130 mm	✓	✓	✓	1.350 EUR
MC-View Cerrahi Loop 2.8x-420mm-PD29	LER.02.182527S	2.8x	Kişisel	90 mm	170 mm	✓	✓	✓	1.350 EUR
MC-View Cerrahi Loop 2.8x-420mm-PD31	LER.02.182527M	2.8x	420mm	110 mm	180 mm	✓	✓	✓	1.350 EUR

I.C.LERCHER

Gözlük Çerçevesi ve Burunluk

Gözlük çerçevesi titan LER.03.620001 45 EUR	Gözlük çerçevesi siyah LER.03.620003 45 EUR	Gözlük çerçevesi beyaz LER.03.620004 45 EUR	Gözlük çerçevesi şeffaf/siyah LER.03.620031 45 EUR	Gözlük çerçevesi şeffaf/turuncu LER.03.620032 45 EUR	Gözlük çerçevesi şeffaf/limon LER.03.620033 45 EUR



DENTAL LOUPE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

I.C. LERCHER

TTL-Loupe

VDC Loupe Teknolojisi

XC-View Cerrahi Loop

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

Yeni
Ürün
2019



VDC Loupe Teknolojisi

Mükemmel Kontrol

Moda Renkler

TTL teknolojisi alanında (Lens sayesinde) VDC lensleri kullanarak şaşırtıcı derecede geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilecek bir büyüteç üretmeyi başardık. Büyüteç'in göze yakın bir şekilde konumlandırılması, her türlü durumda tedavilerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayan net bir görüntü ve alan derinliği sağlar.



LED ışığın hızlı bağlanması ve sökülmesi için manyetik adaptör



Mükemmel koruma için esnek plastikten yapılmış hafif gözlük çerçevesi



Çalışma mesafesine özel uyarlamalı VDC optik



Mükemmel uyum için iki boyutta bireysel olarak ayarlanabilen burun yastıkları



Yıkabilir, tekstilden klipsli rahat çalışmak için kafa bandı



Başa mükemmel şekilde uyum sağlayan esnek uçlar



Uzun ve kısa mesafeli düzeltme için bireysel gözlükler için isteğe bağlı klips



Mükemmel görsel konfor için su geçirmez ve yüksek çözünürlüklü TTL optik

Mevcut Çerçeve Renkleri



XC-View Cerrahi Loop Modeller

		Büyüme Oranı	Çalışma Mesafesi	Görsel Alan	Alan Derinliği	VDC Loupe Teknolojisi	Su Geçirmez Loupe	Diopter Balansı	
XC-View Cerrahi Loop 2.8x-360mm-PD29	LER.02.182521S	2.8x	360mm	110 mm	200 mm	✓	✓	✓	1.350 EUR
XC-View Cerrahi Loop 2.8x-360mm-PD31	LER.02.182521M	2.8x	360mm	110 mm	200 mm	✓	✓	✓	1.350 EUR
XC-View Cerrahi Loop 2.8x-420mm-PD29	LER.02.182522S	2.8x	420mm	110 mm	200 mm	✓	✓	✓	1.350 EUR
XC-View Cerrahi Loop 2.8x-420mm-PD31	LER.02.182522M	2.8x	420mm	120 mm	210 mm	✓	✓	✓	1.350 EUR

I.C. LERCHER

LED LIGHT PLUS

LED Light Plus, LED Aydınlatma Kiti, Turuncu Filtre

Yeni
Ürün
2019



- 3 seviye parlaklık 50.000 lux - 25.000 lux - 15.000 lux
- 8 saat kesintisiz çalışma imkanı

LED Aydınlatma Kiti



Uzaklık Reçeteli Cam



Universal Klips



Turuncu Filtre



LED Light Plus, LED Aydınlatma Kiti (Siyah) + Turuncu Filtre

LER.02.180331 700 EUR

LED Light Plus, LED Aydınlatma Kiti (Beyaz) + Turuncu Filtre

LER.02.180330 700 EUR

Turuncu Filtre (Beyaz)
Turuncu Filtre (Siyah)


LER.03.180337 45 EUR
LER.03.180338

Uzaklık Reçeteli Cam (+2)
Uzaklık Reçeteli Cam (-2)

LER.03.180605A 160 EUR
LER.03.180605B

Universal Klips

LER.03.180358 35 EUR



KLİNİK CİHAZLAR

İŞİNLİ DOLGU CİHAZLARI

AMALGAMATÖRLER

PIEZO CERRAHİ VE UÇLARI

İMLANT VİDALAMA & PROSTODONTİK PROTEZ UÇLARI


İMLANT MOTORU VE FİZYODİSPENDER

CERRAHİ ANGULDURVA VE PİYASEMENLER

ELEKTRİKLİ KAVİTRON CİHAZLARI VE UÇLARI

BİOFİLM TEMİZLEME CİHAZI VE TOZU

AIRFLOW CİHAZI VE TOZU



ISIK
GÜCÜ
MAKS
2.700MW

ZENOLITE

ZENOLITE

LED CURING LIGHT

LED IŞIKLI DOLGU CİHAZI

PRD.02.ZNLITE

750 EUR

5 FARKLI ÇALIŞMA MODU

1 Standard mod

- 1) Optik Çıkış 900 mW/cm² (±10%)
- 2) Zaman Ayarları – 5, 10, 15, 20 saniye

2 High mod

- 1) Optik Çıkış 1,300 mW/cm² (±10%)
- 2) Zaman Ayarları – 3, 6, 9, 12 saniye

3 Soft mod

- 1) Optik Çıkış: 0'dan 1,300 mW/cm² ye kademeli artış ve sonrasında 1,300 mW/cm² ye sabit güç (±10%)
- 2) Zaman Ayarları – 3, 6, 9, 12 saniye

4 Ortodontik mod

- 1) Optik Çıkış 1800 mW/cm² (±10%)
- 2) Zaman Ayarları – 3, 4, 5 saniye

5 Xtra mod

- 1) Optik Çıkış 2700 mW/cm² (±10%)
- 2) Zaman Ayarları – 1, 2, 3 saniye



www.presidentdental.com

President Dental Türkiye Tel: 0312 231 64 85 info@presidentdental.com

Klinik uygulamalarını www.facebook.com/presidentdentalstudyclub adresinden takip edebilirsiniz...



İŞINLI DOLGU CİHAZLARI KLİNİK CİHAZLAR



SMARTLITE FOCUS Işınli Dolgu Cihazı



DTR.02.64450020 **1.125 EUR**

- Daha fazla birleştirilmiş ışın sağlamaktadır
- 8 mm kompozit derinliğinde kullanılabilir güçlü enerji
- Dişeti kenarında sertleşmemiş reçine riskini azaltır
- İkincil çürük oluşturma riskini ortadan kaldıran sistem



LED-C Işınli Dolgu Cihazı



Ünité monte ve ayaklı sarj seçenekleri

WPR.02.LED-C **225 EUR**

- Kablolü veya kablosuz seçenekleri
- 4 farklı zaman ayarı; 5sn, 10sn, 15sn, 20sn
- Şarj edilebilir 1400 mAh lityum batarya
- Fiber optik başlık 153° 0.22 Mpa basınçta otoklavlanabilme
- Mavi ışık kaynağı



LED-G Işınli Dolgu Cihazı



Ünité monte

WPR.02.LED-G **190 EUR**

- Çok düşük ısınmadan dolayı pulpaya ve dokulara zarar vermez
- Ünité direkt bağlantılı
- 10sn çalışma süresi
- 3 farklı modda çalışma: sürekli, kısa aralıklı, uzun aralıklı
- Mavi ışık kaynağı



UDS-M + LED-B Elektrikli Kavitrone Cihazı + Işınli Dolgu Cihazı

Set içeriği

- USM-M
- Led B
- Elektrikli Kavitrone Cihazı
- Işınli Dolgu Cihazı



- > Cihaz WPR.02.UDS-M+LED-B **550 EUR**
- > Kavitrone Ucu WPR.01.G1-G6 **9.5 EUR**
- > Fiber Optik Uç WPR.03.LED-G UÇ **45 EUR**
- > Kavitrone El Tutamağı WPR.03.001 **90 EUR**

UDS-M; Ultrasonic piezo skaler skaling, perio, endo ve kablosuz polimerizasyon Light-LED özelliklerine sahiptir.



OSA-F686 Işınli Dolgu Cihazı

Renk Seçenekleri



OSA.02.F686 **125 EUR**

- Yüksek güçlü LED
- Uç çalışma modu
- Işık yoğunluğu 1800mw/cm²-2000mw/cm²



OSA-687 Işınli Dolgu Cihazı

Renk Seçenekleri



OSA.02.F687 **150 EUR**

- Işık 1500mW
- 2200 mAh batarya
- Ayrılabilir kol
- Kolay ışık ünitesi
- Uç model LCD ekran ile kontrol
- Dört çeşit renk seçmek için
- Ses uyarı özelliği

AMALGAMATÖRLER



MIX 2000 Amalgamatör



CRL.02.72100 **400 EUR**

Karıştırma hızını ve zamanını mikro işlemci ile kontrol edebilen amalgamatör.

- Programlanabilir bellek ayarı
- Karıştırma verilerini gösteren ekran ve dokunmatik kontrol paneli
- Isı yalıtımlı güç kaynağı
- Güç 220 VAC / Frekans 50/60 Hz
- 4.000 pulse/dk vibrasyon frekansı
- Kapsül sallayıcı



MIXMAX Amalgamatör



DIT.02.1F0030-P **225 EUR**

- Hafıza fonksiyonlu zaman ayarı
- Kapak açıldığında otomatik kapanma fonksiyonu
- Sessiz çalışma
- Güç kaynağı 220 +- 20 Hz / 110V
- Motor gücü 20W
- Ağırlık 2.6kg
- Kapsül sallayıcı



Welcome to NSK World
Powerful Partners®
Güçlü Ortaklar®

VarioSurg3

GÜÇLÜ VE LED IŞIKLI ULTRASONİK PIEZO CERRAHI
Olaganüstü Güç ve Hız

Mükemmelliğin En Somut Hali

Ultrasonik kemik operasyonu sistemleri günümüz modern cerrahi ve implant tedavileri için oldukça önemlidir. Güçlü VarioSurg3 ince ve hafif yapısı sayesinde minimum el yorgunluğu ve mükemmel görünürlüğe sahiptir. Farklı tiplerde uçları sayesinde vakalar daha kolay, stressiz geçtiğinden daha verimli ve kesin tedavi uygulanmasına olanak sağlar.

Özellikler

- Maksimum Güç Artışı (%150 Performans)
- 3 Mod (Cerrahi, Endo, Perio)
- Yoğun Kemikler İçin Ekstra BURST Fonksiyonu
- 9 Program (Cerrahi x5, Endo x2, Perio x2)
- Ayarlanabilir LED Işık Yoğunluğu
- Otomatik Temizleme Sistemi
- Geri Bildirim Fonksiyonu
- LCD Ekran
- Fonksiyonel ve Askılı Ayak Pedalı

NSK.02.Y1002726 **6.375 EUR**



VarioSurg3 Set İçeriği

- Kontrol ünitesi • LED başlık (2m kablo uzunluğu) • Basic-S uç seti (6 adet)
- Serum hortumu (5'li set) ve aksesuarları • FC-78 ayak pedalı (IPX8 sertifikalı)
- Sterilizasyon kaseti • Başlık standı


Maksimum Güç Artışı (%150 performans)

VarioSurg

150% performans!

VarioSurg3

Seçilebilir BURST Fonksiyonu



Teknik Bilgi ve Referanslar için lütfen arayınız. 0.312 231 64 85 / 134



ULTRASONIC PIEZO CERRAHİ UÇLARI

KLİNİK CİHAZLAR

VariaSurg

Ultrasonik Piezo Cerrahi Uçları

Kemik Cerrahi Testere Uçları - Bone Surgery

NSK

		Güç Ayarı S 10%-80% MODEL SG1 ÜRÜN KODU Z305101 • 5 dişli, diş aralığı 0.6mm • 3, 6, 9mm çizgileri işaretli			150% MODEL H-SG8R ÜRÜN KODU Z305156 • Sağ bükümlü testere ucu • Diş aralığı 0.6mm
		150% MODEL H-SG1 ÜRÜN KODU Z305151 • 5 dişli, diş aralığı 0.6mm • 3, 6, 9mm çizgileri işaretli			150% MODEL H-SG8L ÜRÜN KODU Z305157 • Sola bükümlü testere ucu • Diş aralığı 0.6mm
		MODEL SG1A ÜRÜN KODU Z305138 • 5 dişli, diş aralığı 0.6mm • 3, 6, 9, 12, 15mm çizgileri işaretli			MODEL SG14R ÜRÜN KODU Z305122 • Sağ bükümlü testere ucu
		MODEL SG2R ÜRÜN KODU Z305102 • 3 dişli, diş aralığı 0.6mm • Sağ bükümlü			MODEL SG14L ÜRÜN KODU Z305123 • Sol bükümlü testere ucu
		MODEL SG2L ÜRÜN KODU Z305103 • 3 dişli, diş aralığı 0.6mm • Sol bükümlü			MODEL SG19 ÜRÜN KODU Z305135 • 3mm çizgileri işaretli
		MODEL SG8 ÜRÜN KODU Z305109 • 3 dişli, diş aralığı 0.6mm • 3, 6, 9mm çizgileri işaretli			MODEL SG30 ÜRÜN KODU Z305137 • 0.5mm kalın • Keskin köşeli
		150% MODEL H-SG8 ÜRÜN KODU Z305155 • 3 dişli, diş aralığı 0.6mm • 3, 6, 9mm çizgileri işaretli			MODEL SG58 ÜRÜN KODU Z305141 • 0.5mm kalın • Keskin köşeli
		MODEL SG8A ÜRÜN KODU Z305139 • 3 dişli, diş aralığı 0.6mm • 3, 6, 9, 12, 15mm çizgileri işaretli			

NSK.01.Z305101

175 EUR

VariaSurg

U. Piezo Cerrahi Uçları

Scrapper Kazyıcı Uçları

NSK

		Güç Ayarı S 10%-80% MODEL SG3 ÜRÜN KODU Z305104 • 3 kenarlı spatül uç
		MODEL SG4 ÜRÜN KODU Z305105 • Tek kenarlı spatül uç
		MODEL SG5 ÜRÜN KODU Z305106 • Yuvarlak kenarlı spatül uç

NSK.01.Z305104

175 EUR

VariaSurg

U. Piezo Cerrahi Uçları

Extraction Kök Çıkarma Uçları

NSK

		MODEL SG17 ÜRÜN KODU Z305132 • 0.7mm diş aralığı
		MODEL SG18R ÜRÜN KODU Z305133 • Sağ açılı uç • 0.7mm diş aralığı
		MODEL SG18L ÜRÜN KODU Z305134 • Sol açılı uç • 0.7mm diş aralığı

NSK.01.Z305132

150 EUR

VariaSurg

Ultrasonik Piezo Cerrahi Uçları

Socket Lift Uçları

NSK

		MODEL SCL1 ÜRÜN KODU Z305170 • İçten soğutmalı			MODEL SCL3D ÜRÜN KODU Z305173 • Elmas kaplamalı • İçten soğutmalı
		MODEL SCL1D ÜRÜN KODU Z305171 • Elmas kaplamalı • İçten soğutmalı			MODEL SCL4D ÜRÜN KODU Z305184 • Elmas kaplamalı • İçten soğutmalı
		MODEL SCL2D ÜRÜN KODU Z305182 • Elmas kaplamalı • İçten soğutmalı			MODEL SCL5 ÜRÜN KODU Z305174 • İçten soğutmalı
		MODEL SCL3 ÜRÜN KODU Z305172 • İçten soğutmalı			MODEL SCL5D ÜRÜN KODU Z305175 • İçten soğutmalı

NSK.01.Z305170

225 EUR

150% Bu uçlar %150 güç ayarına kadar kullanılabilir

S Cerrahi (Surgery)

P Perio

E Endo



Termodezenfeksiyona uygun



135°C'de otoklavlanabilir



ULTRASONIC PIEZO CERRAHİ UÇLARI

KLİNİK CİHAZLAR

Variaşurg

U. Piezo Cerrahi Uçları

Sinus Lift Uçları

NSK

		S 10%-80%
MODEL SG6D	ÜRÜN KODU Z305107	
• Elmas kaplı (63µm partikül büyüklüğü)		
		S 10%-50%
MODEL SG7D	ÜRÜN KODU Z305108	
• Elmas kaplı (63µm partikül büyüklüğü)		
NSK.01.Z305107		150 EUR

Variaşurg

U. Piezo Cerrahi Uçları

Sinus Membran Uçları

NSK

		Güç Ayarı S 10%-50%
MODEL SG9	ÜRÜN KODU Z305110	
• Düz dairesel, konveks elevatör (90°)		
		S 10%-50%
MODEL SG10	ÜRÜN KODU Z305111	
• Düz dairesel, konveks elevatör (135°)		
		S 10%-50%
MODEL SG11	ÜRÜN KODU Z305112	
• Ters konik sıkıştırma		
NSK.01.Z305110		150 EUR

Variaşurg

Ultrasonik Piezo Cerrahi Uçları

İmplant Hazırlık Uçları

NSK

		S 10%-50%
MODEL SG15A	ÜRÜN KODU Z305124	
• Burun ucunun çapı 0,7mm		
		S 10%-50%
MODEL SG15B	ÜRÜN KODU Z305125	
• Burun ucunun çapı 1,3mm		
		S 10%-50%
MODEL SG15C	ÜRÜN KODU Z305126	
• Burun ucunun çapı 0,9mm		
		S 10%-50%
MODEL SG15D	ÜRÜN KODU Z305127	
• Burun ucunun çapı 1,3mm		
		S 10%-50%
MODEL SG16A	ÜRÜN KODU Z305128	
• Burun ucunun çapı 2,0mm		
		S 10%-50%
MODEL SG16B	ÜRÜN KODU Z305129	
• Burun ucunun çapı 2,6mm		
NSK.01.Z305124		175 EUR

Variaşurg

Ultrasonik Piezo Cerrahi Uçları

Perio-Control Bakım ve Temizleme Uç Seti

NSK

		MODEL V-P10	ÜRÜN KODU Y900184	P 5%-100%
• Tutucu dahil değildir				
		MODEL V-P11R	ÜRÜN KODU Y1002165	
• Doğru kavisli tip • Tutucu dahil değildir				
		MODEL V-P11L	ÜRÜN KODU Y1002166	
• Sağa kavisli tip • Tutucu dahil değildir				
		MODEL V-P12	ÜRÜN KODU Y1002167	
• Tutucu dahil değildir				
NSK.01.Y900184				36 EUR
		MODEL V10-S	ÜRÜN KODU Z305117	P 5%-100%
• Plastik ucu dahil değildir				
NSK.01.Z305117				120 EUR
		MODEL V10-SET	ÜRÜN KODU Y1001918	
İçindekiler • V10-S • V-P10 (3 adet)				
NSK.01.Y1001918				170 EUR

Variaşurg

U. Piezo Cerrahi Uçları

Perio Kök Planlama Uçları

NSK

		P 5%-100%
MODEL P20-S	ÜRÜN KODU Z305114	
• Düz uç		
		P 5%-100%
MODEL P25R-S	ÜRÜN KODU Z305115	
• Sol kavisli uç		
		P 5%-100%
MODEL P25L-S	ÜRÜN KODU Z305116	
• Sağ kavisli uç		
NSK.01.Z305114		115 EUR

Variaşurg

U. Piezo Cerrahi Uçları

Detertraj Ucu

NSK

		S 10%-50%
MODEL G-1S	ÜRÜN KODU Z305113	
• Burun ucunun çapı 0,7mm		
NSK.01.Z305113		90 EUR

150% Bu uçlar %150 güç ayarına kadar kullanılabilir

S Cerrahi (Surgery)

P Perio

E Endo

Termodezenfeksiyona uygun

135°C 135°C'de otoklavlanabilir



ULTRASONIC PIEZO CERRAHİ UÇLARI

KLİNİK CİHAZLAR

Varioşurg

Ultrasonik Piezo Cerrahi Uçları

Retrograde Endo Uçları

NSK



MODEL E30RD-S ÜRÜN KODU Z305118

• Elmas kaplı sağ açılı posterior dişler için



MODEL E30LD-S ÜRÜN KODU Z305119

• Elmas kaplı anterior ve posterior dişler için (70°)



MODEL E31D-S ÜRÜN KODU Z305120

• Elmas kaplı sol açılı posterior dişler için



MODEL E32D-S ÜRÜN KODU Z305121

• Elmas kaplı anterior dişler için (90°)

NSK.01.Z305118

110 EUR

Varioşurg

Ultrasonik Piezo Cerrahi Uçları

Uç Setler

NSK



MODEL Basic H-S Kit

Set içeriği

• H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11

• Uç tutucu

NSK.01.Y1002775

935 EUR



MODEL Sinus Lift Kit

Set içeriği

• H-SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11

• Uç tutucu

NSK.01.Y900689

900 EUR



MODEL Endo-S Kit

Set içeriği

• G1-S, E30RD-S, E30LD-S, E31D-S, E32D-S

• Uç tutucu

NSK.01.Y900691

520 EUR



MODEL Socket Lift Kit For

Regular Size Implant

Set içeriği

• SCL1D, SCL2D, SCL1 • Uç tutucu

NSK.01.Y1002841

615 EUR



MODEL Bone Cut Kit

Set içeriği

• H-SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D

• Uç tutucu

NSK.01.Y900688

840 EUR



MODEL Socket Lift Kit For

Wide Size Implant

Set içeriği

• SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL3 • Uç tutucu

NSK.01.Y1002842

840 EUR



MODEL İmplant Hazırlık Kit


Set içeriği

• SG15A, SG15B, SG16A, SG16B

• Uç tutucu

NSK.01.Y900774

700 EUR



MODEL Sterilizasyon Kaseti

Kaset ölçüsü • 270x170x45mm

NSK.01.20001348

260 EUR

150% Bu uçlar %150 güç ayanına kadar kullanılabilir

S Cerrahi (Surgery)

P Perio

E Endo



Termodezenfeksiyona uygun



135°C 115 135°C'de otoklavlanabilir

İMLANT VİDALAMA & PROSTODONTİK PROTEZ CİHAZI

NSK

iSD900

İmplant Vidalama & Prostodontik Protez Cihazı

İmplantla
Rachet
Kullanımına
SON...

Kalibrasyon
ayarları ile
sıfır tork
riski

Tork Kalibratörü



NSK.02.Y1001358

1.250 EUR

- İmplant sonrası ebatment işlemlerinde kablosuz mikromotor
- Vidalama işleminde oluşan zaman kaybını %50 oranında azaltır
- 1'li ve 5'li Ncm basamakları ile 40 Ncm'ye kadar kolaylıkla ayarlanabilir
- Ayarlanan tork seviyesine geldiğinde otomatik durma sistemi devreye girer
- Kablosuz yapısı ile esnek hareket ve rahat görüş alanı sağlar
- Raşet sistemi sayısını azaltır
- Hassas torku garantileyen kalibrasyon özelliği
- Major implant sistemlerinin hepsi ile uyumlu olmasıyla geniş kullanım alanı
- Anguldurmayı 6 farklı açıda kullanabilme imkanı
- Sesli uyarı ile **Ters Rotasyon Sistemi**
- Kolay değiştirilebilir şarj edilebilir batarya
- 90 dakikada şarj imkanı

Set içeriği

• iSD900 motor • iSD Anguldurva • Şarj Cihazı • Tork Kalibratörü

Surgic Pro⁺

USB Bağlantılı / LED Işıklı
Oral Cerrahi ve İmplantoloji Mikromotoru

Profesyonel Seçim

Klinik performansı arttırmak için geliştirilmiş kompakt, hafif ve güçlü olması sayesinde modern cerrahinin her talebini güvenilir şekilde sağlar.



USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

LED



NSK

SURGIC PRO(+) USB Bağlantılı / LED Işıklı
Oral Cerrahi ve İmplantoloji Mikromotoru

NSK.02.Y1002096

5.100 EUR



- USB bağlantısı ile yapılan işlemleri (tork, hız, saat vb.) kayıt etme
- 200~40.000 rpm'lik (20:1 başlık ile 10-2.000 dk) hız aralığı
- 5-80Ncm'lik dinamik tork
- Işığı ayarlayabilme imkânı 32.000 lüks **LED ışık gücü**
- Gelişmiş tork kalibrasyonlu ile her angulduvaya özel kalibrasyon
- Oral cerrahi işlemlerinde mükemmel görüş alanı
- Hafif, kısa kompakt mikromotor
- Otoklavlanabilen, kolay çıkartılan kablo ve mikromotor
- 8 adet değiştirilebilir program
- Sessiz ve titreşimsiz başlık
- **Geniş ve ışıklı LCD ekran** ile işlemlerin kolay takibi
- Tüm kontrollerin ve programın ayak pedalından yapılabilmesi
- Dakikada 75mL'ye kadar serum fizyolojik akışı sağlayan pompa
- Titanyum gövdeli, çift su soğutmalı ve 20:1 hız düşürücülü, ayrılabilir cerrahi angulduvra (**Ti-Max XDSG20L - LED ışıklı**)
- IPX8 medikal ayak kontrol sistemleri standartlarına uygun ayak pedalı

Surgic Pro⁺ Set İçeriği

• Ti-Max XDSG20L (Ayrılabilir LED Işıklı başlık) • Titanyum implant angulduvrası • Mikromotor • 2mt. kablo • Ayak pedalı • 5 adet irigasyon hortumu • Başlık standı



İMLANT MİKROMOTORU & FİZYODİSPENSER

KLİNİK CİHAZLAR



SURGIC PRO

Oral Cerrahi ve İmplantoloji Mikromotoru



LED IŞIKLI MODEL NSK.02.Y1001933 **4.850 EUR**

- Titanyum gövdeli, çift su soğutmalı 20:1 hız düşürücülü, ayrılabilir cerrahi anguldurva (Ti-Max XSG20L - LED ışıklı)
- Işığı ayarlayabilme imkanı ve 32.000 lüks LED ışık gücü

Surgic Pro Işıklı Model Set İçeriği

- Ti-Max XSG20L (Ayrılabilir LED ışıklı başlık) • Mikromotor • 2 metre kablo
- Titanyum implant anguldurvası • Ayak pedalı • 5 adet irigasyon hortumu
- Başlık standı

- 200-40.000 rpm'lik (20:1 başlık ile 10-2.000 dk) hız aralığı
- 5-80Ncm'lik dinamik tork
- Gelişmiş tork kalibrasyonlu akıllı cerrahi mikromotor ile her başlığa özel kalibrasyon
- Hafif, kısa kompakt mikromotor
- Otoklavlanabilen, kolay çıkartılan kablo ve mikromotor
- 8 adet değiştirilebilir komple program
- Sessiz ve titreşimsiz başlık
- Geniş ve ışıklı LCD ekran ile işlemlerin kolay takibi
- Tüm kontrollerin ve programın ayak pedalından yapılabilmesi
- Dakikada 75mL'ye kadar serum fizyolojik akışı sağlayan pompa
- IPX8 medikal ayak kontrol sistemleri standartlarına uygun ayak pedalı

İŞIKSIZ MODEL NSK.02.Y1001934 **3.750 EUR**

- Çelik gövdeli, çift su soğutmalı ve 20:1 hız düşürücülü, ayrılabilir cerrahi anguldurva (S-Max SG20)

Surgic Pro Işıksız Model Set İçeriği

- S-Max SG20 • Mikromotor • 2 metre kablo • Titanyum implant anguldurvası
- Ayak pedalı • 5 adet irigasyon hortumu • Başlık standı



SURGIC AP

Oral Cerrahi ve İmplantoloji Mikromotoru



NSK.02.Y1002184 **2.675 EUR**

- 200-40.000 rpm'lik geniş hız aralığı
- 210 Watt / 50 Ncm'lik dinamik tork
- Tork kalibrasyonlu akıllı cerrahi mikromotor ile her başlığa özel kalibrasyon
- Hafif, kısa, kompakt, kömürsüz mikromotor
- Otoklavlanabilen, kolay çıkartılan kablo ve mikromotor
- 8 adet değiştirilebilir komple program
- Sessiz ve vibrasyonsuz başlık
- Geniş LCD ekran ile işlem aşamalarının kolay takibi
- Dakikada 75mL'ye kadar serum fizyolojik akışı sağlayan pompa
- Çift su soğutmalı ve 20:1 hız düşürücülü cerrahi anguldurva (S-MAX SG20)

Surgic AP Set İçeriği

- Kontrol paneli • Mikromotor • Ayak pedalı • S-Max XSG20 anguldurva
- Ayak pedalından hız kontrolü pompa • 5 adet irigasyon hortumu • 2 metre kablo



Taşıma Çantası



- > Surgic Pro için NSK.02.Y1001952 **300 EUR**
- > Surgic AP için NSK.02.Y1002197 **300 EUR**
- > Variosurg 3 için NSK.02.Y1002768 **300 EUR**



Serum Hortumu

Surgic Pro ve Variosurg için



Paketleme Detayları
• 5'li paket

NSK.01.Y1003452 **75 EUR**



Serum Hortumu

Surgic Ap için



Paketleme Detayları
• 5'li paket

NSK.02.Y900197 **53 EUR**



CERRAHİ ANGULDURVALAR ve PİYASEMENLER

KLİNİK CİHAZLAR

TİTANYUM GÖVDELİ CERRAHİ ANGULDURVALAR



TI-Max Z-SG45L / Z-SG45
Cerrahi Anguldurva



> Z-SG45L



NSK.01.C1107

1.300 EUR

> Z-SG45



NSK.01.C1108

1.075 EUR

- Komple titanyum gövde
- Hücrel cam optik ile daha fazla LED aydınlatma (Z-SG45L)
- Ultra push buton sistem ile kolay uç değişimi
- 1:3 hız yükseltici (maksimum 120.000 devir/dk.)
- Partiküllerin başlığın içine girmesini engelleyen koruma sistemi
- Dıştan sulu sistem
- Ergonomik dizayn
- 45°'lik açı ile ön ve arka bölgelerde daha rahat çalışma imkanı
- Anti head system (Kafa ısınmasını önleyen sistem)
- Çizilme ve alerjiye karşı DURAGRIP kaplama
- Aeratör frezleri ile kullanılır (ø1.6/20-25mm)



TI-Max X-SG93L / X-SG93
Cerrahi Anguldurva



> X-SG93



NSK.01.C1007

880 EUR

> X-SG93L



NSK.01.C1004

1.050 EUR

- Komple titanyum gövde
- Çizilme ve alerjiye karşı DURACOAT kaplama
- Hücrel cam optik ile daha fazla LED aydınlatma (X-SG93L)
- Ultra push buton sistem ile kolay uç değişimi
- 1:3 hız yükseltici (maksimum 120.000 devir/dk.)
- Partiküllerin başlığın içine girmesini engelleyen özel koruma sistemi
- Dıştan sulu sistem
- Temiz kafa sistemi
- Aeratör frezleri ile kullanılır (ø1.6)



TI-Max X-SG25L
Cerrahi Anguldurva



> X-SG25L



NSK.01.C1011

1.050 EUR

- Komple titanyum gövde
- Çizilme ve alerjiye karşı DURACOAT kaplama
- Hücrel cam optik ile daha fazla LED aydınlatma
- Ultra push buton sistem ile kolay uç değişimi
- 1:1 hız sabitleyici
- Partiküllerin başlığın içine girmesini engelleyen özel koruma sistemi
- Dıştan sulu sistem
- 2000~40000 devir / dk.
- Anguldurva frezleri ile kullanılır (ø2.35)

TİTANYUM GÖVDELİ İMPLANT ANGULDURVALAR



TI-Max X-DSG20L / X-DSG20
İmplant Anguldurvası



> X-DGS20L



NSK.01.C1068

1.100 EUR

> X-DGS20



NSK.01.C1067

995 EUR

- Komple titanyum gövde
- Ayrılabilir çift korumalı yapısı sayesinde extra dayanıklılık
- Çizilme ve alerjiye karşı DURACOAT kaplama
- Hücrel cam optik ile daha fazla LED aydınlatma (X-DSG20L)
- Ultra push buton sistem ile kolay uç değişimi
- 20:1 hız düşürücü (maksimum 2.000 devir/dk.)
- Partiküllerin başlığın içine girmesini engelleyen koruma sistemi
- İçten ve dıştan etkin soğutma
- Ergonomik dizayn
- 80 Ncm maksimum tork



TI-Max X-SG20L
İmplant Anguldurvası



> X-SG20L



NSK.01.C1003

1.050 EUR

- Komple titanyum gövde
- Çizilme ve alerjiye karşı DURACOAT kaplama
- Hücrel cam optik ile daha fazla LED aydınlatma
- Ultra push buton sistem ile kolay uç değişimi
- 20:1 hız düşürücü (maksimum 2.000 devir/dk.)
- Partiküllerin başlığın içine girmesini engelleyen özel koruma sistemi
- İçten ve dıştan etkili soğutma
- 80 Ncm maksimum tork



CERRAHİ ANGULDURVALAR ve PİYASEMENLER

KLİNİK CİHAZLAR

ÇELİK GÖVDELİ İMLANT ANGULDURVALARI

TİTANYUM GÖVDELİ CERRAHİ PİYASEMEN

NSK

S-Max SG20
İmlant Anguldurvası



NSK.01.C1010 **625 EUR**

- Çelik gövde
- Ultra minyatür kafa ile ağız içinde çalışma kolaylığı
- İdeal kafa pozisyonu ve hesaplanmış çalışma açısıyla tedavide maksimum verimlilik
- Ergonomik tasarım ve yumuşak hatları sayesinde kavrama kolaylığı
- Push Button sistem
- 20:1 oranında hız düşürücü (maksimum 2.000 devir/dk.)
- İçten ve dıştan etkin soğutma
- Başlığın kafa yapısını koruyan özel silikon
- Partiküllerin başlığın içine girmesini engelleyen özel koruma sistemi
- **80 Ncm maksimum tork**

NSK

SGMS-ER20i
İmlant Anguldurvası



NSK.01.Y110147 **725 EUR**

- Çelik gövde
- Ultra minyatür kafa ile ağız içinde çalışma kolaylığı
- İdeal kafa pozisyonu ve hesaplanmış çalışma açısıyla tedavide maksimum verimlilik
- Ergonomik tasarım ve yumuşak hatları sayesinde kavrama kolaylığı
- 20:1 oranında hız düşürücü (maksimum hız 2.000 devir/dk.)
- Mandallı sistem
- İçten ve dıştan etkin soğutma
- **Derinlik Ölçerli - Stoperli**

NSK

Ti-Max X-SG65L / X-SG65
Cerrahi Piyasemen



> X-SG65 Işıksız NSK.01.H1038 **890 EUR**
> X-SG65L LED NSK.01.H1009 **1.050 EUR**

- Komple titanyum gövde
- Çizilme ve alerjiye karşı DURACOAT kaplama
- Hücresel cam optik ile daha fazla LED aydınlatma (**X-SG65L**)
- Dıştan sulu sistem
- Ergonomik dizayn
- Temiz kafa sistemi
- 1:1 hız sabitleyici
- 2.000~4.000 devir/dk.
- Piyasemen frezleri ile kullanılır (ø2.35)

Termodezenfeksiyona uygun
 135°C'de otoklavlanabilir

MİKRO CERRAHİ PİYASEMENLER

NSK

SGS-ES
İmlant Piyasemeni



NSK.01.H264 **695 EUR**

- Ergonomik tasarımı ve kavramayı kolaylaştıran gövde yapısı
- Ağız Cerrahisi ve Kulak Burun Boğaz Cerrahi için tasarlanmış sağlam ve hafif başlık
- ø2.35mm cerrahi frezler için
- Harici soğutma spray nozle
- 1:1 hız sabitleyici (2.000-40.000 dv/dk.)

NSK

SGA-ES (20° Açılı)
İmlant Piyasemeni



NSK.01.H263 **910 EUR**

- Ergonomik tasarımı ve kavramayı kolaylaştıran gövde yapısı
- Ağız Cerrahisi ve Kulak Burun Boğaz Cerrahi için tasarlanmış sağlam ve hafif başlık
- ø2.35mm cerrahi frezler için
- Harici soğutma spray nozle
- 20° açılı
- 1:1 hız sabitleyici (2.000-40.000 dv/dk.)

NSK

SGS-E2S
İmlant Piyasemeni



NSK.01.H266 **865 EUR**

- Ergonomik tasarımı ve kavramayı kolaylaştıran gövde yapısı
- Ağız Cerrahisi ve Kulak Burun Boğaz Cerrahi için tasarlanmış sağlam ve hafif başlık
- ø2.35mm cerrahi frezler için
- Harici soğutma spray nozle
- 1:2 hız yükseltici (4.000-80.000 dv/dk.)

NSK

SGA-E2S (20° Açılı)
İmlant Piyasemeni



NSK.01.H265 **1.090 EUR**

- Ergonomik tasarımı ve kavramayı kolaylaştıran gövde yapısı
- Ağız Cerrahisi ve Kulak Burun Boğaz Cerrahi için tasarlanmış sağlam ve hafif başlık
- ø2.35mm cerrahi frezler için
- Harici soğutma spray nozle
- 20° açılı
- 1:2 hız yükseltici (4.000-80.000 dv/dk.)

Termodezenfeksiyona uygun 135°C'de otoklavlanabilir



CERRAHİ ANGULDURVALAR ve PİYASEMENLER

KLİNİK CİHAZLAR

MİKRO SAW CERRAHİ TESTERE PİYASEMENLER



SGR2-E

İmplant Piyasemeni



1.8mm ileri geri
(Reciprocating) hareketli



> SGR2-E (İleri Geri / Resiprokal)

NSK.01.SH162

1.350 EUR

> Testere Ucu (10'lu Paket)

NSK.01.Y900072

250 EUR

- Ergonomik tasarım
- Kemik cerrahisi için tasarlanmış testere
- **1.8mm ileri geri (Reciprocating) hareketli**
- 3:1 hız düşürücü
- Harici soğutma spray nozle
- Maksimum hız 12.600 devir/dk.




Termodenizasyona uygun




135°C'de otoklavlanabilir

SGR2-E İleri/Geri Hareketli Testere Uçları



MODEL SGR-1 ÜRÜN KODU Y900072

• Testere kalınlığı 0.35 mm • 10'lu paket



MODEL SGR-2 ÜRÜN KODU Y900073

• Testere kalınlığı 0.35 mm • 10'lu paket



MODEL SGR-3 ÜRÜN KODU Y900074

• Testere kalınlığı 0.35 mm • 10'lu paket



SGO2-E

İmplant Piyasemeni



17° aşağı-yukarı
(Oscillating) hareketli



> SGO2-E (Sağ Sol)

NSK.01.SH164

1.775 EUR

> Testere Ucu (Tekli Paket)

NSK.01.H174034

38 EUR

- Ergonomik tasarım
- Kemik cerrahisi için tasarlanmış testere
- **3° Sağ-Sol (Oscillating) hareketli**
- 3:1 hız düşürücü
- Maksimum hız 12.800 devir/dk.
- Harici soğutma sus sistemi



Termodenizasyona uygun



135°C'de otoklavlanabilir

SGO2-E Sağ/Sol Hareketli Testere Uçları



MODEL SGO-1 ÜRÜN KODU H174034

• Testere kalınlığı 0.3 mm • Tekli paket



MODEL SGO-2 ÜRÜN KODU H174044

• Testere kalınlığı 0.3 mm • Tekli paket



MODEL SGO-3 ÜRÜN KODU H174031

• Testere kalınlığı 0.3 mm • Tekli paket



MODEL SGO-4 ÜRÜN KODU H174041

• Testere kalınlığı 0.3 mm • Tekli paket



MODEL SGO-5 ÜRÜN KODU H174032

• Testere kalınlığı 0.35 mm • Tekli paket



MODEL SGO-6 ÜRÜN KODU H174042

• Testere kalınlığı 0.35 mm • Tekli paket



SGT2-E

İmplant Piyasemeni



3° sağ-sol
(Sagittal) hareketli



> SGT2-E (Yukarı Aşağı)

NSK.01.SH163

1.675 EUR

> Testere Ucu (10'lu Paket)

NSK.01.Y900075

250 EUR

- Ergonomik tasarım
- Kemik cerrahisi için tasarlanmış testere
- **17° aşağı-yukarı (Sagittal) hareketli**
- 3:1 hız düşürücü
- Harici soğutma spray nozle
- Maksimum hız 12.600 devir/dk.



Termodenizasyona uygun



135°C'de otoklavlanabilir

SGT2-E Yukarı/Aşağı Hareketli Testere Uçları



MODEL SGT-1 ÜRÜN KODU Y900075

• Testere kalınlığı 0.35 mm • 10'lu paket



MODEL SGT-2 ÜRÜN KODU Y900076

• Testere kalınlığı 0.35 mm • 10'lu paket



ELEKTRİKLİ KAVİTRON CİHAZLARI KLİNİK CİHAZLAR

NSK

VARIOS 970 / VARIOS 970 LUX

iPiezo Bağımsız Çift Tanklı Kavitrone Cihazı

LED



Varios 970 Set İçeriği

- Kontrol Ünitesi • Başlık ve kablosu • Ayak pedalı (FC-70) • 3 adet anahtar
- 3 adet uç (G4, G6, G8) • Sterilizasyon kaseti • 2 adet solüsyon

> Varios 970 LUX	LED	NSK.02.Y1001168	1.895 EUR
> Varios 970	İşıksız	NSK.02.Y1001175	1.695 EUR

- Vibrasyon ve güç seviyesini dengede tutan yeni **iPiezo teknolojisi**
- Periodonti, Endodonti, Detertraj, MI uygulamalar ve implant bakım özellikleri
- Her biri 400ml olan geniş kapasiteli, bağımsız ve farklı solüsyon kullanılabilen iki adet irrigasyon şişesi
- **LED** ışık sayesinde tedavi alanında mükemmel aydınlatma sağlayan ikili cam çubuk (**Varios 970 LUX**)
- İnce başlık, mükemmel erişilebilirlik, yüksek görünürlük ve rahat kullanım
- 28-32 kHz frekans aralığında ve 11W güçte çalışabilme
- Dokunmatik kontrol göstergesi; **G: genel-detertraj, E: endo, P: perio**
- 10 basamaklı güç ayarı ve su akış için dijital ekran
- Kullanıcı ayarlarını saklamak için kolay hafıza programı
- Kuru, irrigasyon şişesi ve şebeke suyu arasında seçim imkanı, irrigasyon şişesi veya harici su için su ayar kontrolü
- Başlığı 135°C'ye kadar otoklavlayabilme
- Sterilizasyon kaseti içerisinde uçlar ve uç anahtarını otoklavlayabilme
- 360° dönebilen ve her açıdan kontrol edilebilen ayak pedalı

NSK

LED

VARIOS 570 / VARIOS 570 LUX

iPiezo Kavitrone Cihazı
(Tabla Üstü Model)

LED Başlık VA2-LUX-HP

Başlık VA2-HP



Varios 570 Set İçeriği

- Kontrol Ünitesi • Başlık ve kablosu • Ayak pedalı (FC-70) • Su filtre seti
- 3 adet uç (G4, G6, G8) • Su konnektörü • Uç anahtar • AC Adaptör

> Varios 570 LUX	LED	NSK.02.Y1001273	1.100 EUR
> Varios 570	İşıksız	NSK.02.Y1001269	950 EUR

- Vibrasyon ve güç seviyesini dengede tutan yeni **iPiezo teknolojisi**
- Bakımı kolay, kompakt cihaz
- Yüksek verim, düşük ısınma ve tek tuşla su tedariki
- 3 ayrı mod; **G: genel-detertraj, E: endo, P: perio**
- **LED** ışık sayesinde tedavi alanında mükemmel aydınlatma sağlayan ikili cam çubuk
- İnce başlık, mükemmel erişilebilirlik, yüksek görünürlük ve rahat kullanım
- Hafif, kompakt ve yüksek performanslı el tutamağı
- Piezoelektrik titanyum transducer uçlar
- Ayarlanabilen şebeke vanası
- Geniş güç seçeneği ve geniş kapsamlı uçlar
- Başlığı 135°C'ye kadar otoklavlayabilme
- 360° dönebilen ve her açıdan kontrol edilebilen ayak pedalı
- 10 basamaklı güç ayarı
- LED ışıklı veya ışısız başlık seçenekleri

NSK

VARIOS 370 / VARIOS 370 LUX

iPiezo Kavitrone Cihazı

Varios 370 Set İçeriği

- Kontrol Ünitesi • Başlık ve kablosu
- Ayak pedalı (FC-70) • Su filtre seti
- 3 adet uç (G4, G6, G8) • Başlık tutucu
- Su konnektörü • Uç anahtar



> Varios 370 LUX	LED	NSK.02.Y1001343	990 EUR
> Varios 370	İşıksız	NSK.02.Y1001340	795 EUR

- Vibrasyon ve güç seviyesini dengede tutan yeni **iPiezo teknolojisi**
- Bakımı kolay, kompakt cihaz
- Yüksek verim ve düşük ısınma
- 3 ayrı mod;
- G: genel-detertraj E: endo P: perio**
- **LED** ışık sayesinde mükemmel aydınlatma sağlayan ikili cam çubuk (**Varios 370 LUX**)
- 10 basamaklı güç ayarı
- İnce başlık, mükemmel erişilebilirlik, yüksek görünürlük ve rahat kullanım
- 28-32 kHz frekans aralığında ve 11W güçte çalışabilme
- Piezoelektrik titanyum transducer uçlar
- Geniş güç seçeneği ve geniş kapsamlı uçlar
- Başlığı 134°C'ye kadar otoklavlayabilme
- 360° dönebilen ve her açıdan kontrol edilebilen ayak pedalı

NSK

VARIOS 170 / VARIOS 170 LUX

iPiezo Kavitrone Cihazı (Ünite Monte)

LED



Varios 170 Set İçeriği


- Kontrol Ünitesi • Başlık ve kablosu • 3 adet anahtar • 3 adet uç (G4, G6, G8)
- Sterilizasyon kaseti

> Varios 170 LUX S1	LED	NSK.02.Y1001351	895 EUR
> Varios 170 S1	İşıksız	NSK.02.Y1001352	625 EUR
> Varios 170 S2	İşıksız	NSK.02.Y1001442	715 EUR

- Vibrasyon ve güç seviyesini dengede tutan yeni **iPiezo teknolojisi**
- **LED** ışık sayesinde mükemmel aydınlatma sağlayan ikili cam çubuk (**Varios 170 LUX**)
- 28-32 kHz frekans aralığında ve 11W güçte çalışabilme
- Piyasadaki en küçük modülü sayesinde her model ünite monte imkanı
- Hafif, kompakt ve yüksek performanslı el tutamağı
- İnce başlık, mükemmel erişilebilirlik ve rahat kullanım imkanı
- **Perio mod özellikli (Varios 170 S2)**



KAVİTRON UÇLARI KLİNİK CİHAZLAR



Varios Ultrasonic Scaler Tips

Detertraj

NSK

Kesit peması			MODEL G1	Maks. Güç G 7 ÜRÜN KODU Z217101 EMS*
• Ön ve azı dişler ile gingiva üzerindeki diş taşlarının temizlenmesinde				
		MODEL G2	Maks. Güç G 7 ÜRÜN KODU Z217102 NSK Satelec* EMS*	
• Yoğun diş taşlarının temizlenmesinde				
		MODEL G3	Maks. Güç G 7 ÜRÜN KODU Z217103 NSK Satelec* EMS*	
• Nikotin lekelerinin temizlenmesinde				
		MODEL G4	Maks. Güç G 5 ÜRÜN KODU Z217104 NSK Satelec* EMS*	
• Ön ve azı dişlerin gingiva altındaki ve dişler arasındaki diş taşlarının temizlenmesinde				
		MODEL G5	Maks. Güç G 6 ÜRÜN KODU Z217105 NSK Satelec* EMS*	
• Dişler arasındaki diş taşlarının temizlenmesinde				

G 8

MODEL G6

NSK Satelec*

ÜRÜN KODU Z217106

EMS*

• Dişler arasındaki diş taşlarının temizlenmesinde

Kesit
garnası

MODEL G8

NSK Satelec*

ÜRÜN KODU Z217108

Maks. Güç G 7

• Ön ve azı dişler ile gingiva üzerindeki diş taşlarının temizlenmesinde

MODEL G11

NSK Satelec*

ÜRÜN KODU Z217111

G 6

• Üniversal tip, ön dişlerdeki diş taşlarının temizlenmesinde

MODEL G12

NSK Satelec*

ÜRÜN KODU Z217112

G 7

• Perlo tip, keskin açısı ile azı dişlerdeki diş taşlarının temizlenmesinde

MODEL G13

NSK Satelec*

ÜRÜN KODU Z217113

G 6

• Perlo tip, keskin açısı ile azı dişlerdeki diş taşlarının temizlenmesinde

NSK.01.Z217101

68 EUR

E Endo

P Perio

G Detertraj

Satelec* Satelec markalara uyumlu

EMS* EMS markalara uyumlu

Termodezenfeksiyona uygun

135°C 135°C'de otoklavlanabilir



KAVİTRON UÇLARI

KLİNİK CİHAZLAR

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Perio

NSK

P 6
NSK Satelec
MODEL P1 ÜRÜN KODU Z217404
• Ultra ince ucu ile ön dişlere, dar çukurlara ve kompleks dağılmış dişlere kolay erişim

P 10
NSK Satelec
MODEL P1D ÜRÜN KODU Z217405
• P1 ile aynı şekilde, elmas kaplı uç ile ince diş taşlarının temizlenmesinde ve kök planlamasında

P 8
NSK Satelec
MODEL P2D ÜRÜN KODU Z217402
(From above)
• Elmas kaplı uç ile inatçı gingiva altı diş taşlarının temizlenmesinde

P 8
NSK Satelec
MODEL P3D ÜRÜN KODU Z217403
(From above)
• Kök planlamasında (sağ kavisi tip)

P 10
NSK Satelec
MODEL P10 ÜRÜN KODU Z217410
(From above)
• Kök planlamasında (sol kavisi tip)

P 8
NSK Satelec
MODEL P20 ÜRÜN KODU Z217420
• Azı köklerin ayırma noktası planlamasında ve komplike eğrilerde (sağ kavisi tip)

P 8
NSK Satelec
MODEL P21R ÜRÜN KODU Z217422
(From above)
• Elmas kaplı uç ile inatçı gingiva altı diş taşlarının temizlenmesinde (sola kavisi tip)

P 8
NSK Satelec
MODEL P21L ÜRÜN KODU Z217421
(From above)
• Gingiva altı lekelerin temizlenmesinde, manuel küret olarak da kullanılabilir

P 10
NSK Satelec
MODEL P25R ÜRÜN KODU Z217424
(From above)
• Kök planlamasında (düz tip)

P 10
NSK Satelec
MODEL P25L ÜRÜN KODU Z217425
(From above)
• Azı köklerin ayırma noktası planlamasında ve komplike eğrilerde (sağ kavisi tip)

NSK.01.Z217404

92 EUR

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Perio - Kök Planlama

NSK

Kesil girmesi
Maks. Güç **P 6**
NSK Satelec
MODEL P26R ÜRÜN KODU Z217426
• Sağa bükümlü tip

Kesil girmesi
Maks. Güç **P 6**
NSK Satelec
MODEL P26L ÜRÜN KODU Z217427
• Sağa bükümlü tip

NSK.01.Z217404

92 EUR

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Perio - Yıkama ve Temizleme

NSK

P 3
NSK Satelec
MODEL P40 ÜRÜN KODU Z217550
• 2 noktadan etkili temizlik ve detertraj (Uç çapı 0.6mm)

P 3
NSK Satelec
MODEL P41 ÜRÜN KODU Z217555
• 2 noktadan etkili temizlik ve detertraj (Uç çapı 0.8mm)

NSK.01.Z217404

92 EUR

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Retrograde Endo

NSK

Kesil girmesi
Maks. Güç **E 6**
NSK Satelec
MODEL E30RD ÜRÜN KODU Z217212
• Elmas kaplama, posterior dişler için (sağ açılı)

E 6
NSK Satelec
MODEL E30LD ÜRÜN KODU Z217213
• Elmas kaplama, anterior ve posterior dişler için (70° açılı)

Kesil girmesi
Maks. Güç **E**
NSK Satelec
MODEL E31D ÜRÜN KODU Z217210
• Elmas kaplama, posterior dişler için (sol açılı)

E 6
NSK Satelec
MODEL E32D ÜRÜN KODU Z217211
• Elmas kaplama, anterior dişler için (90° açılı)

NSK.01.Z217212

95 EUR

E Endo

P Perio

D Detertraj

S Satelec Satelec markalarına uyumlu

EMS EMS markalarına uyumlu

T

Termodezenfeksiyona uygun

135°C

135°C'de otoklavlanabilir



KAVİTRON UÇLARI KLİNİK CİHAZLAR

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Endodonti

NSK

E 6
MODEL E4
NSK Satelec®
ÜRÜN KODU Z217428
• Kök kanalın ve yabancı parçacıkların temizlenmesinde

E 7
MODEL E4D
NSK Satelec®
ÜRÜN KODU Z217528
• Kök kanalın ve yabancı parçacıkların temizlenmesinde (elmas kaplı)

E 10
MODEL E5
NSK Satelec®
ÜRÜN KODU Z217305
• Lateral kondansasyon (su gerekmez)

E 10
MODEL E6
NSK Satelec®
ÜRÜN KODU Z217306
• Lateral kondansasyon (su gerekmez)

E 6
MODEL E7
NSK Satelec®
ÜRÜN KODU Z217307
• Dolgu ve yabancı parçacıkların temizlenmesinde

E 6
MODEL E7D
NSK Satelec®
ÜRÜN KODU Z217317
• Dolgu ve yabancı parçacıkların temizlenmesinde (elmas kaplı)

E 2
MODEL E8
NSK Satelec®
ÜRÜN KODU Z217308
• Dolgu ve yabancı parçacıkların temizlenmesinde (su gerekmez)

E 2
MODEL E8D
NSK Satelec®
ÜRÜN KODU Z217318
• Dolgu ve yabancı parçacıkların temizlenmesinde (elmas kaplı)

NSK.01.Z217428 **76 EUR**

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Endodonti (U-File Ucu)

NSK

E 4
MODEL E11
NSK Satelec®
ÜRÜN KODU Z217031
• U files için (ø0.8mm) • Kanal temizlemesi için • Anterior dişler için

E 3
MODEL E12
NSK Satelec®
ÜRÜN KODU Z217032
• U files için (ø0.8mm) • Kanal temizlemesi için • Anterior dişler için

NSK.01.Z217031 **95 EUR**

MODEL U files 33mm / #15 ÜRÜN KODU Y900062
• ISO 15 • Paketleme 6 adet

MODEL U files 33mm / #20 ÜRÜN KODU Y900063
• ISO 20 • Paketleme 6 adet

MODEL U files 33mm / #25 ÜRÜN KODU Y900064
• ISO 25 • Paketleme 6 adet

MODEL U files 33mm / #30 ÜRÜN KODU Y900065
• ISO 30 • Paketleme 6 adet

MODEL U files 33mm / #35 ÜRÜN KODU Y900066
• ISO 35 • Paketleme 6 adet

NSK.01.Y900062 **19 EUR**

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Retraktif

NSK

G 2
MODEL G61D
NSK Satelec®
ÜRÜN KODU Z217601
• Uç kısmında küresel elmas ile kullanım (kanama nadiren görülür)

G 2
MODEL G62D
NSK Satelec®
ÜRÜN KODU Z217602
• Uç kısmında küresel elmas ile kullanım (kanama nadiren görülür)

G 2
MODEL G65D
NSK Satelec®
ÜRÜN KODU Z217605
• Azı dişleri arası çürüklerde, elmas kaplı yarı küresel uç ile sağlam dişe zarar vermeme

G 2
MODEL G66D
NSK Satelec®
ÜRÜN KODU Z217606
• Ön dişler arası çürüklerde, sadece çürük dentin azı dişlerde olduğu gibi temizlenebilir

G 2
MODEL G67D
NSK Satelec®
ÜRÜN KODU Z217607
• Azı dişleri arası çürüklerde, elmas kaplı yarı küresel uç ile sağlam dişe zarar vermeme

G 2
MODEL G68D
NSK Satelec®
ÜRÜN KODU Z217608
• Ön dişler arası çürüklerde, sadece çürük dentin azı dişlerde olduğu gibi temizlenebilir

NSK.01.Z217601 **105 EUR**

E Endo

P Perlo

G Detraj

Satelec® Satelec markalara uyumlu

EMS® EMS markalara uyumlu

Termodezenfeksiyona uygun

135°C

135°C'de otoklavlanabilir



KAVİTRON UÇLARI KLİNİK CİHAZLAR

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Protez (Yoğunlaşma)

NSK



• Ultrasonik vibrasyon ile ön dişlerde, siman üzerindeki kabarcıkları temizleyerek hassas bir simantasyon sağlar. (Su gerekmez, 3 kapak dahil)



• Ultrasonik vibrasyon ile ön dişlerde, siman üzerindeki kabarcıkları temizleyerek hassas bir simantasyon sağlar. (Su gerekmez, 3 kapak dahil)

NSK.01.Z217010

67 EUR

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Protez (Gevşetme - Kavite Doldurucu)

NSK



• Post sökümünde



• Amalgam kondansasyonunda

NSK.01.Z217010

67 EUR

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Kök Çıkarma

NSK



• Metal kaplama • 0,7 mm kalınlık • 3 yönlü keskin çift bıçak



NSK.01.Z217705

120 EUR

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Implant Bakım V-Tip Sistem

NSK



Plastik uç dahil değildir. Uç değiştirme anahtarını içermektedir. Varios serisi içindir


NSK.01.Z217041

92 EUR


Varios Ultrasonic Scaler Tips

Implant Bakım V-Tip Sistem

NSK



• Paslanmaz çelik 3'lü paket



• Paslanmaz çelik 3'lü paket



• Paslanmaz çelik 3'lü paket

NSK.01.Y900184

36 EUR



V-P10



V-P12



V-P11R



V-P26R

E Endo

P Perio

G Detertraj

Satelec Satelec markalara uyumlu

EMS EMS markalara uyumlu



Termodezenfeksiyona uygun

135°C

135°C'de otoklavlanabilir



HAVALI KAVİTRON CİHAZLARI — KLİNİK CİHAZLAR —


NSK

MADE IN JAPAN

Ti-Max S970 S970L **LED** Adaptörlü Kavitrone Cihazı



NSK LED teknolojisi
doğal gün ışığı sunar...



Kolay kontrol halkası



NSK Coupling

- > Ti-Max S970L
- > Ti-Max S970

LED
Işıksız

NSK.01.T1005
NSK.01.T1020

940 EUR
695 EUR

- Saf titanyum gövde ile hafif ve dayanıklı
- DURACOAT kaplama ile çizilmeyi engelleyen gövde yapısı
- 5.800 - 6.200Hz frekans aralığında çalışabilme
- Başlık üzerindeki halkadan 3 farklı güç mod ayarı
- Işıklı sistem ile rahat çalışabilme
- Ünit ayak pedalı ile kontrol edilebilme
- Uçtan su ile soğutma ve sessiz çalışma
- Yaşlı, çocuk ve kalp pili olan hastalar için ideal çözüm
- 360° dönebilen coupling özelliği
- Işıklı ve ışısız seçenekleri
- Uç anahtarı, uç kabı ve 3 adet uç (S1-S2&S3) set ile birlikte

NSK

AS-2000

Havali Kavitrone Cihazı
(Ünite Direkt Monte)



NSK.01.T697

375 EUR

- 5.600 - 5.850 Hz frekans aralığında çalışabilme
- Yaşlı, çocuk ve kalp pili takan hastalar için ideal çözüm
- Uçtan su ile soğutma ve sessiz çalışma
- Uç anahtarı, uç kabı ve 3 adet uç (S1, S2 & S3) seti ile birlikte
- Ünit ayak pedalı ile kontrol edilebilme

HAVALI KAVİTRON UÇLARI

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Detertraj

NSK



MODEL S1 ÜRÜN KODU Z252411
• Universal tip ince



MODEL S2 ÜRÜN KODU Z252413
• Perio tip



MODEL S3 ÜRÜN KODU Z252412
• Oral tip

NSK.01.Z252411

52 EUR

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Perio

NSK



MODEL S10 ÜRÜN KODU Z252420
• Universal tip ince



MODEL S21R ÜRÜN KODU Z252442
• Kök planlama düz tip



MODEL S20 ÜRÜN KODU Z252441
• Kök planlama düz tip



MODEL S21L ÜRÜN KODU Z252443
• Kök planlama düz tip

NSK.01.Z252420

92 EUR

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Restoratif

NSK



MODEL S65D ÜRÜN KODU Z252465
• Elmas kaplı



MODEL S67D ÜRÜN KODU Z252467
• Elmas kaplı



MODEL S66D ÜRÜN KODU Z252466
• Elmas kaplı



MODEL S68D ÜRÜN KODU Z252468
• Elmas kaplı

NSK.01.Z252465

110 EUR



HAVALI KAVİTRON UÇLARI

KLİNİK CİHAZLAR

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Restoratif (Uç Tutucu)

NSK



MODEL S75 ÜRÜN KODU Z252035
• E Tipi değiştirme anahtarı içerir

NSK.01.Z252035

102 EUR

• E11, E12 veya V30 her birinde 1xE değiştirme anahtarı mevcuttur. Diğer uçlarda değiştirme anahtarı mevcut değildir. Değiştirme anahtarı için lütfen sipariş veriniz.

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Restoratif (Minimum Düzeltme)

NSK



Maks. Güç **G 6**
MODEL V-G70 ÜRÜN KODU Y900118
• Elmas kaplı



Maks. Güç **G 6**
MODEL V-G75 ÜRÜN KODU Y900121
• Elmas kaplı



MODEL V-G71 ÜRÜN KODU Y900119
• Elmas kaplı



MODEL V-G76 ÜRÜN KODU Y900122
• Elmas kaplı



MODEL V-G72 ÜRÜN KODU Y900120
• Elmas kaplı

NSK.01.Y900118

38 EUR

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Restoratif (Bitim&Kesim)

NSK



MODEL V-G77 ÜRÜN KODU Y900165
• Elmas kaplı 3'lü paket



MODEL V-G79 ÜRÜN KODU Y900167
• Elmas kaplı 3'lü paket



MODEL V-G78 ÜRÜN KODU Y900166
• Elmas kaplı 3'lü paket

NSK.01.Y900165

42 EUR

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Restoratif (Dentin Çürükleri)

NSK



MODEL V-S1 ÜRÜN KODU Y900161
• Paslanmaz çelik 3'lü paket



MODEL V-S33 ÜRÜN KODU Y900163
• Paslanmaz çelik 3'lü paket



MODEL V-S3 ÜRÜN KODU Y900162
• Paslanmaz çelik 3'lü paket

NSK.01.Y900161

42 EUR

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Endodontik

NSK



MODEL V-U15 ÜRÜN KODU Y900177
• 23mm #15 • ISO15 • 6'lı paket



MODEL V-U20 ÜRÜN KODU Y900178
• 23mm #20 • ISO20 • 6'lı paket



MODEL V-U25 ÜRÜN KODU Y900179
• 23mm #25 • ISO25 • 6'lı paket



MODEL V-U30 ÜRÜN KODU Y900180
• 23mm #30 • ISO30 • 6'lı paket



MODEL V-U30 ÜRÜN KODU Y900180
• 23mm #30 • ISO30 • 6'lı paket

NSK.01.Y900177

40 EUR

Varios Ultrasonic Scaler Tips

Implant Bakım V-Tip Sistem

NSK



Maks. Güç **P 6**
MODEL V-P10 ÜRÜN KODU Y900184
• Paslanmaz çelik 3'lü paket



MODEL V-P11L ÜRÜN KODU Y1002166
• Paslanmaz çelik 3'lü paket



MODEL V-P11R ÜRÜN KODU Y1002165
• Paslanmaz çelik 3'lü paket



Maks. Güç **P 6**
MODEL V-P12 ÜRÜN KODU Y1002167
• Paslanmaz çelik 3'lü paket

NSK.01.Y900184

36 EUR

E Endo

P Perio

G Detertaj

Satelec Satelec markalarına uyumlu

EMS EMS markalarına uyumlu



Termodezenfeksiyona uygun

135°C

135°C'de otoklavlanılabilir

Perio-Mate

Biofilm Temizleme Cihazı

Yeni
Ürün
2019

Biofilm Yok Edici

Perio-Mate peri-implantitis ve periodontal ceplerin tedavisinde kullanılır. Periodontal ceplerde bulunan yumuşak dokuya ve kök yüzeylerine zarar vermeden etkin bir temizlik sağlar. Ultra ince su sprey ile Glycine bazlı Perio-Mate Toz birleşmesi neticesinde Periodontal cepler oluşan biofilmi 20 saniye gibi kısa bir sürede nazik bir şekilde yok edilmesini sağlar...

Yılların türbin üretim teknolojisi Ar-Ge çalışmaları ve sıvı dinamiklerinin analizi sonucunda geliştirilen Perio-Mate mükemmel sprey basıncı sayesinde diş eti altı bölgelerde oluşan plak biofilmini güvenli, hızlı, hassas ve etkin bir şekilde yok eder...



Esnek plastik ucu cebe ulaşımı kolaylıkla sağlar ve hassasiyeti en aza indirir. Açılı esnekliği ve cebe girerken diş yüzeyine zarar vermeyen ince yapısı sayesinde dar ceplerde çalışmayı kolaylaştırır bu sayede hassasiyeti azaltır



En uygun hale getirilmiş uç dizaynı sayesinde cep içinde kusursuz toz akışı sağlar. NSK'nın türbin geliştirmede uzun yıllara dayanan tecrübesi sonucunda elde edilen analiz verileri, klinisyenin cebin içinde sınırlı alanda manevra yapması gerektiğini hesaba katar



İnce uç yapısı ağız boşluğunun dar yerlerinde çalışmayı kolaylaştırır. Ucu uzun ve dar yapısı molar bölgede açılı yerleştirilmesi gereken yerlere kolay erişim sağlar



Kusursuz 360° dönebilme özelliği ile güvenli ve doğru işlem yapılmasını sağlar



NSK.02.Y1002660

975 EUR

Perio-Mate Set İçeriği

- Perio-Mate nozzle uç 40'lı paket
- Temizlik fırçası, temizlik teli ve eğesi
- Toz hazne kapağı
- Uç değiştirme anahtarı
- Ünite monte tip
- Ergonomik dizayn
- 135°C'ye kadar otoklavlanabilme
- Cep içinde kusursuz toz püskürtme
- 360° dönebilen parçaları ile hekimi yormadan çalışmasına imkan veren tasarım
- Toz kontrol yüzüğü ile toz miktarı kontrolü
- Üst düzey performans
- Geliştirilmiş, esnek ve dar ucu sayesinde ceplere zarar vermez
- Set içeriğinde 40'lı pakette yedek nozzle uç

* Cihazın toz haznesini termal dezenfektörde sterilize etmeyiniz.

PERIO-MATE POWDER

Perio-Mate Cihazı Tozu



Paketleme Detayları

- 2x 160gr.

NSK.01.Y900938

255 EUR

Perio-Mate Powder, diş dokularına ve yüzeyine zarar verme ihtimalini minimuma indiren özel içeriğe sahip yeni nesil airflow tozu.

- Güçlü ve hızlı sonuç elde etme
- Sodyum içermeyen doğal tat
- Çevre dostu
- Diş dokularına ve yüzeyine zarar verme ihtimalini minimuma indiren özel içerik

Sadece Perio-Mate cihazına uygundur...



Prophy-Mate **neo**

Ünite Monte Airflow Cihazı



Molar ve anterior bölgeler için 60° ve 80° uç seçenekleri



Çift bağlantı sayesinde 360° dönebilme özelliği ile esnek hareket sunar



Çift püskürtme sistemi ile daha etkin temizlik imkanı verirken süreyi en aza indirir



Ergonomik - konforlu tasarım

Prophy-Mate **neo** Set İçeriği

- Prophy-Mate Neo başlık ile 2 adet 60° ve 80° uç
- Temizlik fırçası, temizlik teli ve eğesi
- 5x 15gr. paketlik **Flash Pearl** temizleme tozu
- Toz hazne kapağı • Uç değiştirme anahtarı



> Ünite Monte

NSK.02.Y135035

680 EUR

> KaVo, W&H, Sirona, Bien-Air markalarına uyumlu

NSK.02.Y135030

795 EUR

- Ünite monte tip
- Ergonomik dizayn
- Plak ve lekelerin temizliğinde, bonding öncesi; mine, dentin ve porselenin ön hazırlığında ve ayrıca **Pit Fissür Sealent** hazırlığında rahat kullanım
- 135°C'ye kadar otoklavlanabilme
- İkiz meme sistemi ile toz püskürtme
- Çift noktadan 360° dönebilen parçaları ile hekimi yormadan çalışmasına imkan veren tasarım
- Kolay sökölüp takılabilen 60° ve 80° açılı uç
- Üst düzey performans
- Geliştirilmiş temizlik gücü sayesinde diş yüzeylerine zarar vermez
- **Kavo, W&H, Sirona, Bien-Air** markaların couplinglerine uygun modeller

FLASH PEARLY

Airflow Tozu



Paketleme Detayları

- 100x 15gr.
- 4x 300gr. şişe

> 100x 15gr. NSK.01.Y900-693

235 EUR

> 4x 300gr. NSK.01.Y900-698

170 EUR

Flash Pearl tozu küresel yapısı ile diş yüzeyine zarar vermez ve en derin noktalara ulaşarak hızlı ve etkin temizlik sağlar.

- Leke, plak ve diş taşı temizliğinde çok etkin
- Çevre dostu ve diş ünitesinin giderini tıkamaz
- Sodyum içermeyen doğal tat
- Yumuşak dokusu sayesinde dişlere zarar vermez
- Konvansiyonel sodyum bikarbonat toz yerine kalsiyum tozu içerir ve ağızdaki sıvıların asit derecesini azaltarak ağızdaki bakteri ve diş taşı oluşumunu önler
- Bakteri oluşumunu azaltarak diş taşı oluşumunu yavaşlatır



DİNAMİK EL ALETLERİ

AERATÖR BAŞLIKLARI

ADAPTÖRLER

ÖĞRENCİ SETİ

IŞIKLI BAŞLIK DEVRE VE HORTUM


ANGULDURVA VE PİYASEMEN

BAŞLIK BAKIM CİHAZI VE YAĞI

ELEKTRİKLİ MİKROMOTOR

APEX BULUCU

ENDODONTİK ALGULDURVALAR



Ti-Max Z

Air Turbine Series

NSK



POWERFUL 26W

Ti-Max Z serisi, ileri teknoloji sayesinde önemli ölçüde artırılmış **dayanıklılık...**

Sürtünme direncini tamamen azaltmak için rulman tutucunun şekli ve malzemesi yeniden tasarlandı. Termodezenfektör ve otoklav kullanımını sürekli yapılabilmesi için çift dayanıklı özelliği olan yeni tip rulman geliştirildi...

Z900L

200%*

(önceki modellerle kıyaslaması)

X600L


Yeni 3 boyutlu (3D) bıçak sistemi

- Daha yüksek bir kesim gücü için en iyi analiz yazılımı kullanıldı.
- Pilot eğitim simülasyonları yaparak 3 boyutlu ağır şekilleri oluşturuldu.
- Bıçaklar **Ti-Max X'e** göre %50 daha büyük olarak tasarlandı.
- Yeni bıçak sistemi, aeratör başlığında 26W gücü ortaya çıkardı.

Ti-Max Z Cartridge



Ti-Max X Cartridge



Bıçak yüzeyi %50 daha geniş



AERATÖR BAŞLIKLARI — DİNAMİK EL ALETLERİ —

TİTANYUM GÖVDELİ ADAPTÖRLÜ AERATÖR BAŞLIKLARI



Ti-Max Z Serisi



Quattro Spray

- Saf titanyumdan imal edilmiş gövde • Çizilmez DURAGRIP kaplama • Micro Filtre • Işıklı ve ışısız seçenekler • Ergonomik yapısı ile hekim dostu
- Hava basıncını sabitleyen regülatör • Geri dönüşsüz valf • Titreşimsiz ve sessiz • Seramik bilye • Ultra push buton • Geliştirilmiş temiz kafa sistemi
- 4'lü su spreyi ile maksimum soğutma • Hücresel cam optik yapı sayesinde çalışma bölgesinde maksimum aydınlık • Değiştirilebilir kartuş özelliği

Ti-Max Z900 - Z900L



- 26W güç
- 320.000~400.000 devir/dk.
- Standart kafa çapı Ø12.5xH13.1mm

> Z900L	LED	NSK.01.P1111	995 EUR
> Z900	Işıksız	NSK.01.P1133	895 EUR

Ti-Max Z800 - Z800L



- 23W güç
- 360.000~440.000 devir/dk.
- Minyatür kafa çapı Ø10.8xH12.1mm

> Z800L	LED	NSK.01.P1110	995 EUR
> Z800	Işıksız	NSK.01.P1132	895 EUR



Ti-Max X450 / Ti-Max X450L Açılı Aeratör Başlığı



> X450L	LED	NSK.01.P1078	950 EUR
> X450	Işıksız	NSK.01.P1088	850 EUR



Ti-Max X450 açılı



Standart türbin açılı



Üçlü etkin soğutma

- 45° açılı
- Saf titanyumdan imal edilmiş gövde
- DURACOAT kaplama
- Water Jet soğutma sistemi
- Temiz kafa sistemi
- 380.000~450.000 devir/dk.
- Minyatür kafa çapı Ø11.2xH13.5mm
- Titreşimsiz ve sessiz
- Seramik bilye
- Push buton
- 21W
- Sadece 25mm frezler ile



Termodezenfeksiyona uygun



135°C'de otoklavlanabilir



AERATÖR BAŞLIKLARI DİNAMİK EL ALETLERİ

ÇELİK GÖVDELİ ADAPTÖRLÜ AERATÖR BAŞLIKLARI



S-Max **M**
Serisi



Quattro Spray

- Paslanmaz ve çelik gövde • Işıklı ve ışıksız seçenekler • Ergonomik yapısı ile hekim dostu • Geri dönüşümsüz valf ve temiz kafa sistemi
- Titreşimsiz ve sessiz • Seramik bilye • Push buton • Geliştirilmiş temiz kafa sistemi • 4'lü su spreji ile maksimum soğutma
- Hücresel cam optik ile çalışma bölgesinde maksimum aydınlık

S-Max M500L / S-Max M500



- 16W güç
- 380.000~450.000 devir/dk.
- Minyatür kafa çapı Ø10.6xH12.4mm

> M 500L	LED	NSK.01.P1001	675 EUR
> M 500	Işıksız	NSK.01.P1003	575 EUR

S-Max M600L / S-Max M600



- 20W güç
- 360.000~430.000 devir/dk.
- Standart kafa çapı Ø12.1xH13.3mm

> M600L	LED	NSK.01.P1002	675 EUR
> M600	Işıksız	NSK.01.P1004	575 EUR



S-Max **pico**
Serisi



Tekli Soğutma Sistemi

- Pedodonti ve zor bölgeler için tasarlanmış ultra mini kafa çapı • Çelik gövde • Ergonomik yapısı ile hekim dostu
- Seramik bilye • Push buton • ISB (sesi ve vibrasyonu en aza indiren) teknoloji • Geliştirilmiş temiz kafa sistemi
- **Water Jet** ile etkin ve maksimum soğutma • Kolay değiştirilebilir kartuş özelliği • Kavo, W&H, Sirona ve Bien-Air markalara uyumlu modeller • Hücresel cam optik yapı sayesinde çalışma bölgesinde maksimum aydınlık (Adaptörlü model için) • Kafa çapı 8.6 / yüksekliği 9.0 • Sadece kısa pedodonti frezleri ile kullanılır

S-Max Pico (Ünite Monte) Pedodonti Başlığı



- 9W güç
- 380.000~450.000 devir/dk.
- Kafa çapı Ø8.6xH9.0mm



Işıksız	NSK.01.P1218	525 EUR
----------------	--------------	---------

S-Max Pico (Adaptörlü) Pedodonti Başlığı



- 9W güç
- 380.000~450.000 devir/dk.
- Kafa çapı Ø8.6xH9.0mm

LED	NSK.01.P1140	775 EUR
------------	--------------	---------



S-Max Pico Frez

> 3'lü Set	NSK.01.Y1001817	20 EUR
> 6'lü Set	NSK.01.Y1001816	38 EUR



Termodezenfeksiyona uygun



135°C'de otoklavlanabilir



AERATÖR BAŞLIKLARI DİNAMİK EL ALETLERİ

ÜNİTE DİREKT MONTE ANAHTARLI AERATÖR BAŞLIKLARI

NSK

PanaAir FX
Serisi

- Komple paslanmaz çelik gövde • Basınç regülatörü sayesinde uzun ömürlü kartuş • Sağlam ve rahat kullanım
- 2 metreden düşmesi halinde zarar görmeyen kafa yapısı • Ergonomik yapısı ile hekim dostu • Titreşimsiz ve sessiz çalışma rahatlığı
- Seramik rulman • Temiz kafa sistemi • Push button ve anahtarlı seçeneği • Tekli hava/su soğutma

PanaAir FX-S (PAF-S)



- 17W güç
- 350.000~450.000 devir/dk.
- Standart kafa çapı Ø11.2xH12.6mm

NSK.01.T1070

215 EUR

PanaAir FX-T (PAF-T)



- 18W güç
- 310.000~410.000 devir/dk.
- Tork kafa çapı Ø12.5xH12.6mm

NSK.01.T1072

215 EUR

ÜNİTE DİREKT MONTE PUSH BUTTON AERATÖR BAŞLIKLARI

- Komple paslanmaz çelik gövde • Basınç regülatörü sayesinde uzun ömürlü kartuş • Sağlam ve rahat kullanım
- 2 metreden düşmesi halinde zarar görmeyen kafa yapısı • Ergonomik yapısı ile hekim dostu • Titreşimsiz ve sessiz çalışma rahatlığı
- Seramik rulman • Temiz kafa sistemi • Push button ve anahtarlı seçeneği • Tekli hava/su soğutma

PanaAir FX-SU (PAF-SU)



- 20W güç
- 350.000~450.000 devir/dk.
- Standart kafa çapı Ø11.2xH13.4mm
- Frez tutma gücü : ≥30 N
- Ses Seviyesi (dB) : ≤75 dB

NSK.01.P1226

260 EUR

PanaAir FX-TU (PAF-TU)



- 21W güç
- 310.000~410.000 devir/dk.
- Tork kafa çapı Ø12.5xH13.4mm

NSK.01.P1224

260 EUR



Termodezenfeksiyona uygun



135°C 135°C'de otoklavlanabilir




AERATÖR BAŞLIKLARI DİNAMİK EL ALETLERİ

NSK

Pana·Max PLUS


Yüksek Performans & Güven...

PanaMax Plus hazlı başlık serisi, modern diş hekimliği gereksinimlerini karşılamak amacıyla geliştirildi. Gereken güç ve güvenilirlik gibi klinik ihtiyaçlarını geliştirmek için hassas mühendislik kullanıldı. Yeni PanaMax Plus serisinin kartuşu sürtünmeyi azaltırken, artan tork yükü altında frezi daha güçlü tutar. Paslanmaz çelik gövde ile rahat tutuş, doğru açı ile optimum ve mükemmel görüş sağlar.



NSK Seramik Rulman

Seramik rulmanlar, çelik alaşımlı rulmanlara göre yarı yarıya daha hafif ve hafif olmasına rağmen %25 daha dayanıklıdır. Rulman ve rulman yatağı arasındaki sürtünmeden kaynaklanan aşınmayı önemli ölçüde azaltır. Verimliliği ve dayanıklılığı artırır.



Temiz Kafa Sistemi
(Clean Head System)

NSK'nın patentli özelliği temiz kafa sistemi (Clean Head System), özel mekanizma dizaynı sayesinde ağız içi sıvıların ve diğer maddelerin başlığa girmesini engelleyerek kartuşun ömrünü uzatır.



ÜNİTE DİREKT MONTE PUSH BUTTON AERATÖR BAŞLIKLARI

- Paslanmaz ve çelik gövde • Sağlam ve rahat kullanım • Ergonomik yapısı ile hekim dostu
- ISB teknolojisi ile titreşimsiz ve sessiz çalışma rahatlığı • Seramik bilye • Ultra push buton
- Temiz kafa sistemi • Dört noktadan soğutmalı su spreysi • Kolay kartuş değiştirme olanağı • Termodezenfeksiyona uygun yapı

Pana-Max PLUS MU



- 16W güç
- 380.000~450.000 devir/dk.
- Minyatür kafa çapı Ø10.6xH12.4mm

NSK.01.P1023

320 EUR

Pana-Max PLUS SU



- 18W güç
- 340.000~410.000 devir/dk.
- Standart kafa çapı Ø12.5xH13.4mm
- Frez tutma gücü : ≥30 N
- Ses Seviyesi (dB) : ≤65 dB

NSK.01.P1024

320 EUR



Termodezenfeksiyona uygun 135°C'de otoklavlanabilir




DynaLED

Kendinden LED Işıklı...

NSK DynaLED türbin el aletleri NSK'nın mikro hassas mühendisliği ile tasarlanmasıyla beraber, yüksek performans ve uzun dönemli güvenilirliğe kavuşmuştur. Bu yenilikçi türbinler uzun ömürlü olmasını ve standart optik olmayan hava boru sistemlerine bağlandığında gün ışığı kalitesinde LED aydınlatma sağlayan dinamik dâhili mini güç jeneratörü içermektedir. Klinik bünyesinde yeni ya da mevcut dental ekipmanları üzerinde türbin maliyetinden tasarruf edilerek LED aydınlatmanın avantajlarından faydalanabilir. Dayanıklı ve uzun süreli kullanım için DynaLED türbini için NSK paslanmaz çeliği tercih etmiştir.

Uzun ömürlü güç jeneratörü – Yüksek verimlilik ve uzun dayanıklılık

- NSK, uzun süreli verimlilik ve güvenilirlik sağlamak için en son teknolojiyi ve en kaliteli materyaller kullanmıştır.
- Mikro güç jeneratörü, yüksek verimli LED aydınlatma sağlayabilmesi için gereken doğru güç elektronik olarak hesaplanmıştır.
- El aletinin performansı mikro güç jeneratörü sayesinde artırılmıştır.



LED Dayanıklılığı

LED ışık kaynağı quartza göre bariz şekilde daha dayanıklı olup, gün ışık kalitesini sunmaktadır.



LED Işıklı



LED Işıksız



DynaLED M600LG B2

Kendinden LED Işıklı Aeratör Başlığı



Borden (2 girişli)



NSK.01.P1106

675 EUR

- Standart Kafa Ø12.1xH13.3mm
- Kendinden LED ışıklı (jeneratörlü)
- Çelik gövde
- Ergonomik yapısı ile hekim dostu
- Seramik bilye
- Push buton
- Geliştirilmiş temiz kafa sistemi
- 4'lü su spreji ile maksimum soğutma
- Kolay değiştirilebilir kartuş özelliği
- Borden (2'li giriş) ve Midwest (4 girişli) seçeneği
- Hücresel cam optik yapı sayesinde çalışma bölgesinde maksimum aydınlık
- 330.000~430.000 devir/dk.
- 16W



Termodezenfeksiyona uygun



135°C'de otoklavlanabilir



ADAPTÖRLER DİNAMİK EL ALETLERİ



PTL-CL-LED

LED Işıklı Adaptör (Coupling)



LED

NSK.01.P1001600

220 EUR

- Titanyum kaplama
- Geri dönüşümsüz valf
- 32.000 lüks LED ışık gücü
- 360° dönebilme özelliği



PTL-CL-LEDIII

LED Işıklı Su Ayarlı
Adaptör (Coupling)



LED

NSK.01.P1001601

265 EUR

- Titanyum kaplama
- Geri dönüşümsüz valf
- 32.000 lüks LED ışık gücü
- 360° dönebilme özelliği
- Su ayar özelliği

Midwest (4 girişli)



FM-CL-B2

Işıksız Başlıklar İçin
Normal Adaptör (Coupling)



Işıksız

NSK.01.P432051

140 EUR

- Çelik kaplama
(Çelik başlıklar için)
- Geri dönüşümsüz valf
- 32.000 lüks LED ışık gücü
- 360° dönebilme özelliği

Borden (2 girişli)



KCL-LED

LED Işıklı Adaptör (Coupling) / Kavo Uyumlu



LED

NSK.01.P1005600

295 EUR

- Titanyum kaplama
- Geri dönüşümsüz valf
- 32.000 lüks LED ışık gücü
- 360° dönebilme özelliği

Midwest (4 girişli)

ÖĞRENCİ SETİ



Öğrenci Seti (3'lü)

Paket içeriği

- FX205 Havalı mikromotor
 - Dişan sulu sistem
 - 25.000 devir/dk.
 - Otoklavlanabilir
- FX23 Angulidurva
 - Dişan sulu sistem
 - 30.000 devir/dk.
 - Push buton
- PanaAir FX Aeratör Başlığı
 - Tekli etkin soğutma sistemi
 - 450.000 devir/dk.
 - Push buton
 - Paslanmaz çelik gövde
 - Hava basınç regülatörü
 - 20W kesim gücü



NSK.01.Y1003613

599 EUR



FX-205 SET

Havalı Mikromotor Seti

Paket içeriği

- FX205 Havalı mikromotor
 - Dişan sulu sistem
 - 25.000 devir/dk.
 - Otoklavlanabilir
- FX23 Angulidurva
 - Dişan sulu sistem
 - 30.000 devir/dk.
 - Push buton
- FX65 Piyasemen
 - Dişan sulu sistem
 - 30.000 devir/dk.
 - Temiz kafa sistemi



NSK.01.Y1002666

580 EUR

IŞIKLI BAŞLIK DEVRE VE HORTUMU



PHATELUS NE-91

Işıklı Başlık Devresi (2 Çıkışı)



NSK.01.U360011

195 EUR

- Ünitlere ışıklı başlık takmak için gerekli devre
- İki adet ışıklı başlık çıkışı
- Ayır ayrı ışık kaynağı ayarı yapmaya olanak tanır



PHATELUS

Işıklı Başlık Hortumu



NSK.01.P421

185 EUR

- Işık kaynağında üretilen, başlığa iletilen ışığın gücünde kayıp oluşturmaz
- Dezenfeksiyona uygun

Ti-Max Z

Contra-angle Series

NSK

MADE IN JAPAN

Yeni Trend

ANGULDURVA VE PİYASEMEN

TİTANYUM GÖVDELİ İÇTEN SULU SİSTEM

NSK

Ti-Max Z95L
Anguldurva

LED



Quattro Spray

LED

NSK.01.C1034

1.175 EUR

- Dünyanın en küçük kafa çapı ve gövde yapısı
- Soğutma sisteminin tıkanmasını engelleyen mikrofiltre
- DLC kaplama (partiküllerin dişli üzerine yapışmasını engelleyen elmas benzeri karbon kaplama)
- Titanyum gövde
- DURAGRIP kaplama
- Hücresel cam optik ile daha fazla aydınlatma
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- 1:5 hız yükseltici (maksimum 200.000 devir/dk.)
- 4'lü frez soğutma ve temiz kafa sistemi
- Aerator frezlerine uygun (Ø1.6)

NSK

Ti-Max Z45L
45° Açılı Kırmızı Kuşak Anguldurva

LED



Quattro Spray

LED

NSK.01.C1064

1.175 EUR

- Titanyum gövde
- DURAGRIP kaplama
- Hücresel cam optik ile daha fazla aydınlatma
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- DLC kaplama (partiküllerin dişli üzerine yapışmasını engelleyen elmas benzeri karbon kaplama)
- Soğutma sisteminin tıkanmasını engelleyen mikrofiltre
- Muadillerine göre en küçük kafa çapı ve en ince gövde yapısı
- 4'lü sprej (Dünyada ilk Jet / Pulvarize seçenekleri)
- Maksimum hız 168.000 devir/dk. 1:4.2 hız yükseltici
- Aerator frezlerine uygun (Ø1.6)



Termodezenfeksiyona uygun



135°C'de otoklavlanabilme



ANGULDURVA ve PİYASEMEN

DİNAMİK EL ALETLERİ

TİTANYUM GÖVDELİ İÇTEN SULU SİSTEM

NSK

Ti-Max Z10L
Anguldurva

Yeni
Ürün
2019



Single Spray

LED

NSK.01.C1040

1.075 EUR

- Titanyum gövde
- DURAGRIP kaplama
- Soğutma sisteminin tıkanmasını engelleyen mikrofiltre
- Hücrel cam optik ile daha fazla aydınlatma
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- Tek noktadan spreylendirme
- Temiz kafa sistemi
- 16:1 hız düşürücü
- Anguldurva frezlerine uygun (Ø2.35)
- Seramik rulman

NSK

Ti-Max Z15L
Anguldurva

Yeni
Ürün
2019



Single Spray

LED

NSK.01.C1039

1.075 EUR

- Titanyum gövde
- DURAGRIP kaplama
- Soğutma sisteminin tıkanmasını engelleyen mikrofiltre
- Hücrel cam optik ile daha fazla aydınlatma
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- Tek noktadan spreylendirme
- Temiz kafa sistemi
- 4:1 hız düşürücü
- Anguldurva frezlerine uygun (Ø2.35)
- Seramik rulman

NSK

Ti-Max Z25L
Anguldurva

Yeni
Ürün
2019



Single Spray

LED

NSK.01.C1038

955 EUR

- Titanyum gövde
- DURAGRIP kaplama
- Soğutma sisteminin tıkanmasını engelleyen mikrofiltre
- Hücrel cam optik ile daha fazla aydınlatma
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- Tek noktadan spreylendirme
- Temiz kafa sistemi
- 1:1 hız sabitleyici
- Anguldurva frezlerine uygun (Ø2.35)
- Seramik rulman

NSK

Ti-Max Z85L
Anguldurva

Yeni
Ürün
2019




Single Spray

LED

NSK.01.C1062

1.175 EUR

- Titanyum gövde
- DURAGRIP kaplama
- Soğutma sisteminin tıkanmasını engelleyen mikrofiltre
- Hücrel cam optik ile daha fazla aydınlatma
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- Tek noktadan spreylendirme
- Temiz kafa sistemi
- 1:5 hız yükseltici (maksimum 200.000 devir/dk.)
- Aerator frezlerine uygun (Ø1.6)
- Anti Head System (Kafa ısınmasını engelleyen sistem)
- Minyatür kafa yapısı 11.8mm (Kısa frezlere uygundur)



Termodezenfeksiyona uygun



135°C'de otoklavlanabilir



ANGULDURVA ve PİYASEMEN

DİNAMİK EL ALETLERİ

TİTANYUM GÖVDELİ İÇTEN SULU SİSTEM



Ti-Max X10 / X10L
Anguldurva



Single Spray



NSK.01.C613
NSK.01.C603

895 EUR
1.150 EUR

- Titanyum gövde
- Çizilmez DURACOAT kaplama
- Soğutma sisteminin tıkanmasını engelleyen mikrofiltre
- Hücrel cam optik ile daha fazla aydınlatma (X10L)
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- Tek noktadan spreylendirme
- Temiz kafa sistemi
- 16:1 hız düşürücü
- Anguldurva frezlerine uygun (Ø2.35)
- Seramik rulman



Ti-Max X15 / X15L
Anguldurva



Single Spray



NSK.01.C612
NSK.01.C602

815 EUR
1.050 EUR

- Titanyum gövde
- Çizilmez DURACOAT kaplama
- Soğutma sisteminin tıkanmasını engelleyen mikrofiltre
- Hücrel cam optik ile daha fazla aydınlatma (X15L)
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- Tek noktadan spreylendirme
- Temiz kafa sistemi
- 4:1 hız düşürücü
- Anguldurva frezlerine uygun (Ø2.35)
- Seramik rulman



Ti-Max X20 / X20L
Anguldurva



Single Spray



NSK.01.C615
NSK.01.C605

625 EUR
875 EUR

- Titanyum gövde
- Çizilmez DURACOAT kaplama
- Soğutma sisteminin tıkanmasını engelleyen mikrofiltre
- Hücrel cam optik ile daha fazla aydınlatma (X20L)
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- Tek noktadan spreylendirme
- Temiz kafa sistemi
- 1:1 hız sabitleyici
- Aeratör frezlerine uygun (Ø1.6)
- Seramik rulman



Ti-Max X25 / X25L
Anguldurva



Single Spray



NSK.01.C611
NSK.01.C601

595 EUR
835 EUR

- Titanyum gövde
- Çizilmez DURACOAT kaplama
- Soğutma sisteminin tıkanmasını engelleyen mikrofiltre
- Hücrel cam optik ile daha fazla aydınlatma (X25L)
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- Tek noktadan spreylendirme
- Temiz kafa sistemi
- 1:1 hız sabitleyici
- Anguldurva frezlerine uygun (Ø2.35)
- Seramik rulman



Termodezenfeksiyona uygun



135°C'de otoklavlanılabilir

ANGULDURVA ve PİYASEMEN DİNAMİK EL ALETLERİ

TİTANYUM GÖVDELİ İÇTEN & DIŞTAN SULU SİSTEM

NSK

Ti-Max X95 EX
Anguldurva



Quattro Spray

NSK.01.C1072

810 EUR

- Titanyum gövde
- Çizilmez DURACOAT kaplama
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- Seramik rulman
- 1:5 hız yükseltici (maksimum 200.000 devir/dk.)
- Dört noktadan sprej soğutma
- Temiz kafa sistemi
- İmplant motoru ile dıştan sulu kullanmaya uygundur
- Aerator frezlerine uygun (Ø1.6)

NSK

Ti-Max X65 / X65L
Piyasemen



İşıksız

NSK.01.H274

745 EUR

LED

NSK.01.H273

860 EUR

- Titanyum gövde
- Çizilmez DURACOAT kaplama
- Hücresel cam optik ile daha fazla aydınlatma (X65L)
- 1:1 hız sabitleyici (maksimum 40.000 devir/dk.)
- Seramik rulman
- Tek noktadan sprej soğutma
- Temiz kafa sistemi
- Anguldurva ve piyasemen frezlerine uygun (Ø2.35)



Termodezenfeksiyona uygun



135°C'de otoklavlanabilir

TİTANYUM GÖVDELİ İÇTEN SULU SİSTEM

NSK

Ti-Max X55 / X55L
Profilaksi Anguldurvası



Single Spray



Uç kilitleme mekanizması ile

İşıksız

NSK.01.C618

995 EUR

LED

NSK.01.C608

1.240 EUR

- Titanyum gövde
- Çizilmez DURACOAT kaplama
- 4:1 hız düşürücü (maksimum 10.000 devir/dk.)
- Hücresel cam optik ile daha fazla aydınlatma (X55L)
- Tek noktadan sprej soğutma
- EVA uçlar için
- Dikey resiprokal hareket (hareket mesafesi 1.4mm)
- Seramik rulman
- Temiz kafa sistemi

NSK

Ti-Max X57 / X57L
Profilaksi Anguldurvası



Özel toz koruması

İşıksız

NSK.01.C619

640 EUR

LED

NSK.01.C609

875 EUR

- Titanyum gövde
- Çizilmez DURACOAT kaplama
- 16:1 hız düşürücü (maksimum 2.500 devir/dk.)
- Hücresel cam optik ile daha fazla aydınlatma (X57L)
- 360° rotasyon
- Vidalanabilir polisaj lastiği ve fırçaları için
- Ergonomik tasarım
- Seramik rulman
- Temiz kafa sistemi



ANGULDURVA ve PİYASEMEN — DİNAMİK EL ALETLERİ —

ÇELİK GÖVDELİ İÇTEN SULU SİSTEM



S-Max M95 / M95L Anguldurva



Quattro Spray



NSK.01.C1026
NSK.01.C1023

625 EUR
875 EUR

- Çelik gövde
- Hücresel cam optik ile daha fazla aydınlatma (M95L)
- Ergonomik gövde yapısı ve kafa çapı
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- Seramik bilye
- 1:5 hız yükseltici (maksimum 200.000 devir/dk.)
- Dört noktadan etkin soğutma
- Temiz kafa sistemi
- Aeratör frezlerine uygun (Ø1.6)



S-Max M15 / M15L Anguldurva



Single Spray



NSK.01.C1028
NSK.01.C1025

580 EUR
795 EUR

- Çelik gövde
- Hücresel cam optik ile daha fazla aydınlatma (M15L)
- Ergonomik gövde yapısı ve kafa çapı
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- Seramik bilye
- 4:1 hız düşürücü
- Tek noktadan etkin soğutma
- Temiz kafa sistemi
- Anguldurva frezlerine uygun (Ø2.35)



S-Max M25 / M25L Anguldurva



Single Spray



NSK.01.C1027
NSK.01.C1024

440 EUR
690 EUR

- Çelik gövde
- Hücresel cam optik ile daha fazla aydınlatma (M25L)
- Ergonomik gövde yapısı ve kafa çapı
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- Seramik bilye
- 1:1 hız sabitleyici
- Tek noktadan etkin soğutma
- Temiz kafa sistemi
- Anguldurva frezlerine uygun (Ø2.35)



S-Max M65 Piyasemen



NSK.01.H1008

440 EUR

- Çelik gövde
- 1:1 hız sabitleyici (maksimum 40.000 devir/dk.)
- Ergonomik gövde yapısı ve kafa çapı
- Tek noktadan etkin soğutma
- Temiz kafa sistemi
- Anguldurva ve piyasemen frezlerine uygun (Ø2.35)
- Seramik bilye



Termodezenfeksiyona uygun



135°C'de otoklavlanabilir

DIŞTAN SULU SİSTEM

NSK

FX22
Anguldurva



Yeni
Ürün
2019

NSK.01.C1129001

140 EUR

- Diştan sulu sistem
- 1:1 hız sabitleyici
- Maksimum 30.000 devir/dk.
- Mandallı sistem
- Anguldurva frezlere uygun
- Sprey Nozzle opsiyoneldir

NSK

FX23
Anguldurva



NSK.01.C1056002

160 EUR

- Diştan sulu sistem
- 1:1 hız sabitleyici
- Maksimum 30.000 devir/dk.
- Push button
- Anguldurva frezlere uygun
- Sprey Nozzle opsiyoneldir

NSK

FX25
Anguldurva



NSK.01.C1052002

205 EUR

- Diştan sulu sistem
- 1:1 hız sabitleyici
- Maksimum 40.000 devir/dk.
- Push button
- Anguldurva frezlere uygun
- Sprey Nozzle opsiyoneldir
- Temiz kafa sistemi

NSK

FX15
Anguldurva



Yeni
Ürün
2019

NSK.01.C1053002

265 EUR

- Diştan sulu sistem
- 4:1 hız düşürücü
- Maksimum 10.000 devir/dk.
- Push button
- Anguldurva frezlere uygun
- Sprey Nozzle opsiyoneldir

NSK

FX57
Prophylaxi
Anguldurvası



NSK.01.C1054002

265 EUR

- 4:1 hız düşürücü
- Maksimum 5.000 devir/dk.
- Vidalı polisaj lastikleri için



NSK

FX65
Piyasemen



NSK.01.H1014002

190 EUR

- Diştan sulu sistem
- 1:1 hız sabitleyici
- Maksimum 40.000 devir/dk.
- Temiz kafa sistemi
- Piyasemen frezlerine uygun
- Sprey Nozzle opsiyoneldir

135°C
111 135°C'de otoklavlanabilir

iCare

OTOMATİK YAĞLAMA & TEMİZLEME

iCare, başlık bakımı için yeni bir standart sağlar. Şık ve kompakt gövdesiyle tam temizlik ve yağlama için kolay ve çok amaçlı kullanım imkanı sunar. Uygun yağlama miktarı başlık tipine göre ayarlanmıştır. **Aynı anda 2 aeratör ve 2 anguldurva veya pilyasemeni rotasyon yaparak yağlama imkanı verir.** İstenirse ayrı ayrı da işlem yapılabilir.



NSK.02.Y1002787

2.395 EUR

iCare Set İçeriği

• iCare Ünit • Frez tutucu yağlama aparatı • Hava hortumu • 1 litre bakım yağı • Yağ emici sünger



Kolay kullanımla kusursuz yağlama ve temizlik



1.2 litre yağ haznesi ile uzun süreli yağlama imkanı sunar



Frez tutucu için temizleme fonksiyonu sayesinde daha uzun ömürlü başlıklar

NSK

B2 / M4
Adaptör



B2 Başlık M4 Hortumlar İçin NSK.01.T904-001

52 EUR

M4 Başlık B2 Hortumlar İçin NSK.01.T192-001

52 EUR

NSK

PANA SPRAY PLUS

Başlık Temizleme ve Yağlama Spreyi



Paketleme Detayları
• 500 ml.

NSK.01.Z182100

26 EUR

- Düşük ve yüksek hızlı bütün markaların günlük yağlanmasına uygundur
- Alkol içeriği sayesinde etkin yağlama
- Ekonomik, etkili ve kolay kullanım
- Sürekli kullanım ile başlık performansını ve dayanıklılığını artırır

NSK

i-CARE

Bakım Yağı




Paketleme Detayları
• 1 lt.

NSK.01.Z016130


98 EUR

- Düşük ve yüksek hızlı bütün markaların günlük yağlanmasına uygundur
- Ekonomik, etkili ve kolay kullanım
- Sürekli kullanım ile başlık performansını ve dayanıklılığını artırır



ENDODONTİ

ELEKTRİKLİ MİKROMOTORLAR
KANAL EĞELERİ
ENDODONTİK CİHAZLAR
KANAL DOLGU MADDELERİ
MUHTELİF ÜRÜNLER





ELEKTRİKLİ MİKROMOTOR ve ENDODONTİK ANGULDURVA TEK CİHAZDA

Yeni Elektrik Stili




NLZ

ELEKTRİKLİ MİKROMOTOR SİSTEMİ

- Kompakt Tasarımda Üstün Görünürlük ve Kullanılabilirlik ile Esnek Kurulum Stili
- Kompakt Boyutlu Üstün* Performans
- NSK Güvenlik Fonksiyonları, 'Contra-Check Fonksiyonu' ve 'Contra-SAFE Fonksiyonu'
- Resiprok Fonksiyon sayesinde Verimli Endodontik Tedavi



Üstün, Kompakt Boyutlu Motor Performansı



NLZ E

ENDO FONKSİYONLU
LED IŞIKLI ELEKTRİKLİ MİKROMOTOR




SET İÇERİĞİ

- NLZ E U (Kontrol ünitesi ve Ana Ünite)
- NLZ CD (Motor kablosu)
- NLZ U Montaj braketi

NSK.02.Y1003736

2.690 EUR



Özellikler

Önite	
Kumanda Ünitesi Ebadı	: W76 x D87.1 x H63.4 mm
Ana Ünite Ebadı	: W146 x D75 x H48 mm
Güç Kaynağı	: 230 v 50/60 Hz
Programlar	: Genel kullanım modu / 6 rotary Endo mod programı / 6 program
Motor	
Motor Tipi	: Kömürsüz mikromotor
Maksimum Tork	: 4.2 Ncm
Endodontik Tork	: Dişli oranına göre değişiklik gösterir
Motor Speed	: 100 - 40,000 dak
Dimension	: ø22 x H69.8 mm
Weight	: 59 g (sadece motor)
Light	: Beyaz LED

NLZ Endo NON OPTIC ENDODONTİK ANGULDURVA



SET İÇERİĞİ

- Dişli Oranı: 6:1 redüksiyonlu
- Maksimum Hız: motorun maksimum rotasyon hız girişi: 6,000
- Eğe: "Rotary endo mod için"
- Wave-one resiprok eğeleri "Rotary endo mod için"
- Kafa ebadı:
- Push Buton frez tutucu

NSK.01.C1130

525 EUR



ELEKTRİKLİ MİKROMOTORLAR — ENDODONTİ —

NSK

IMD BS NBX SET
LED Işıklı Elektrikli Mikromotor
Multipad Kontrol Paneli

Yeni
Ürün
2019



LED
BRUSH

2.7 Ncm tork gücü

LED

NSK.02.Y1002844

1.375 EUR

Ti-Max NBX Özellikleri

- 32.000 Lüks LED ışık gücü (ışıklı model için)
- İçten sulu anguldurva ve piyasemen kullanma imkanı
- Küçültülmüş motor yapısı ile mükemmel ergonomi
- 1.000~40.000 devir/dk. arası hız seçeneği
- Tamamı titanyum dış gövde ile korozyon direnci, hafiflik, sağlamlık ve uzun ömür
- Kendi sınıfında en düşük vibrasyon ve ses seviyesi
- Otomatik hız kontrolü ile yükün şiddetinin otomatik tespiti ve gücün artırılıp hızın sabit tutulması
- İçten sulu sistem
- Mevcut ünit pedalı ile kontrol edilir

MULTIPAD Özellikleri

- Yerleşik sistem için çoklu kontrol paneli
- Kullanıcı dostu LCD ekran ve ayarları seçmek için arayüz
- El cihazının çalışması sırasında bile ekranda görsel tanımlama mümkündür.
- 8 programa kadar (sadece motor)
- Elektrikli mikromotor entegre sistem (NLX BF) ve Çok fonksiyonlu ultrasonik ölçekleyici (varios 170) sistemle kontrol edilebilir.

Giriş gerilimi : DC + 12
Giriş bağlantısı : 100 mA
Maksimum çıkış gücü : 1,2 W
Boyutlar : 95x138x31mm

NSK

NLX NANO
LED Işıklı Elektrikli Mikromotor



LED
BRUSHLESS

3.4 Ncm tork gücü

NSK.02.Y1001362

1.880 EUR

- 32.000 lüks LED ışık gücü
- İçten sulu anguldurvalar ile kullanma imkanı
- Mevcut mikromotorlara göre küçültülmüş gövde yapısı ile süper ergonomi
- Kömürsüz mikromotor ile yüksek tork ve düşük ısı
- 2.000~40.000 devir/dk. arası hız seçeneği
- Kendi sınıfında en düşük vibrasyon ve ses seviyesi
- 2 adet hafıza ile hız, yön ve dişli oranını hafızaya alma
- Tamamı titanyum dış gövde ile mükemmel korozyon direnci, hafiflik, sağlamlık ve uzun ömür
- Otomatik hız kontrolü ile yükün şiddetinin otomatik tespiti ve gücün artırılıp hızın sabit tutulması ve
- Dijital ekran hız göstergesi
- Mevcut ünit pedalını kullanabilme imkanı

NSK

Ti-Max M40N XS / M40 XS
Elektrikli Mikromotor
(Bien-Air MC3-4 VLM ve 4VR Uyumlu)

Yeni
Ürün
2019



İşıksız
LED

NSK.02.E1136051

660 EUR

NSK.02.E1135051

995 EUR

- LED ışık gücü (M40 XS)
- Hafif gövde
- Bien-Air 4VLM, 4VR 400 ve B4VLR hortumlarına direk bağlanabilir tip
- Sessiz ve titreşimsiz kullanım
- 60-40.000 devir/dk.
- Işıklı ve ışiksiz sistem
- İdeal hız / tork kombinasyonu, 1:1 hız sabitleyici
- Minimum ısı oluşumu
- İçten sulu sistem

NSK

Ti-Max EL 400 (DA 290)
Belmont Uyumlu Ünite Monte Elektrikli Mikromotor




LED
BRUSHLESS

NSK.02.E196001

1.350 EUR

- Belmont marka ünitlere uyumlu
- 1.000-40.000 devir/dk arası mikromotor hız seçenekleri
- Tamamı titanyum dış gövde ile mükemmel korozyon direnci, hafiflik, sağlamlık ve uzun ömür
- Kendi sınıfında en düşük vibrasyon ve ses seviyesi
- Yüksek tork
- Otomatik hız kontrolü ile yükün şiddetinin otomatik tespiti ve gücün artırılıp hızın sabit tutulması
- Mevcut ünit pedalı ile kontrol edilir
- Ünit kontrol panelinden işlemlerin yapılabilme özelliği



HAVALI MİKROMOTORLAR

— ENDODONTİ —



DynaLED M205LG

Kendinden LED ışıklı Havalı Mikromotor



Dünyanın ilk
kendinden LED ışıklı
havalı mikromotoru



NSK.01.M1019

750 EUR

- Kendinden LED ışıklı
- 24.000 devir/dk
- İçten sulu sistem
- Geri dönüşümsüz valf*
- 25.000 Lüks LED ışık gücü
- Mikromotor üzerindeki halka ile dönüş yönünün belirlenmesi

*partiküllerin geri emilmesini engelleyen sistem

Borden (2 girişli)




Midwest (4 girişli)



Ti-Max X205L

Havalı Mikromotor



NSK.01.M1013

895 EUR

- 32.000 Lüks LED ışık gücü
- 25.000 devir/dk
- İçten sulu sistem
- Geri dönüşümsüz valf*
- Komple titanyum ve hafif gövde
- Çizilmez DURACOAT kaplama
- 360° dönebilen yapı ile hortum bükülmelerini engelleyen rahat kullanım
- Mikromotor üzerindeki halka ile dönüş yönünün belirlenmesi

*partiküllerin geri emilmesini engelleyen sistem



IS-205 B2

Havalı Mikromotor



NSK.01.M154

395 EUR

- 22.000 devir/dk
- İçten sulu sistem
- Geri dönüşümsüz valf*
- Çelik ve dayanıklı gövde
- Mikromotor üzerindeki halka ile dönüş yönünün belirlenmesi
- Rahat kullanım için 90 gr. ağırlık

*partiküllerin geri emilmesini engelleyen sistem

Borden (2 girişli)



Midwest (4 girişli)



FX-205

Havalı Mikromotor



NSK.01.M1006002

295 EUR

- Çelik ve dayanıklı gövde
- 25.000 devir/dk
- Dıştan sulu sistem
- Mikromotor üzerindeki halka ile dönüş yönünün belirlenmesi

Borden (2 girişli)



Midwest (4 girişli)



S-Max M205 M4

Havalı Mikromotor



NSK.01.M1007

460 EUR

- 25.000 devir/dk
- İçten sulu sistem
- Geri dönüşümsüz valf*
- Çelik ve dayanıklı gövde
- Mikromotor üzerindeki halka ile dönüş yönünün belirlenmesi

*partiküllerin geri emilmesini engelleyen sistem

Midwest (4 girişli)



135°C 135°C'de otoklavlanabilir



ENDODONTİK MİKROMOTORLAR

— ENDODONTİ —



ENDO-MATE TC2

Endodontik Mikromotor (Kablosuz)

- Push button sistem ile kolay eĝe deęiřimi
- Minyatür kafa
- Piyasadaki bilinen tüm Ni-Ti rotary eęeleri ile uyumluluk
- Bařlık üzerinde on/off siviçi
- Farklı hız ve tork aralıklarında çalışma imkânı
- Otomatik geri gelme (**Auto Reverse**) fonksiyonu
- **Auto Reverse** anında sesli uyarı sistemi
- 5 adet ayarlanabilir program seçeneęi
- 6 farklı bařlık açısı ile farklı bölgelerde çalışabilme imkânı
- **Apex Locator** uyumlu ve uyumsuz iki farklı kafa seçeneęi
- 90 dakikada řarj süresi ve temassız řarj (**Non-Contact Type**)
- Kolay takip edilebilir LCD ekran
- Kalibrasyon fonksiyonu sayesinde daha hassas dönme hızı ve tork ayarı yapabilme



ENDO-MATE TC2 Set İçerięi

- ENDO-MATE TC2 Motor
- Anguldurva kafası • řarj Aleti

> Endo-Mate TC 2

NSK.02.Y1001027

1.250 EUR

> Endo-Mate TC 2 Apex Locator Uyumlu NSK.02.Y1001047

1.350 EUR



ENDO-MATE DT

Endodontik Mikromotor (Kablolu)

- Push button sistem ile kolay eĝe deęiřimi
- Minyatür kafa
- Piyasadaki bilinen tüm Ni-Ti rotary eęeleri ile uyumluluk
- 9 adet ayarlanabilir program
- Farklı hız ve tork aralıklarında çalışma
- Şehir şebeke elektrięi veya řarjlı çalışabilme imkânı
- Mikro işlemci kontrollü, hafif, yüksek performanslı mikromotor
- Büyük ve kolay takip edilebilir LCD ekran
- 6 farklı bařlık açısı ile farklı bölgelerde çalışabilme imkânı
- Otomatik geri gelme (**Auto Reverse**) ve kapanma fonksiyonu
- **Auto Reverse** anında sesli uyarı sistemi
- **Apex Locator** uyumlu ve uyumsuz iki farklı kafa seçeneęi
- Tam dolu řarj ile 2 saat çalışabilme imkânı
- Ayak pedalı ile kullanabilme imkânı (ayak pedalı opsiyonel)



ENDO-MATE DT Set İçerięi

- Kontrol ünitesi • Motor ve kablo • AC Adaptör
- Bařlık standı • Anguldurva kafası

> Endo-Mate DT

NSK.02.Y141121

1.150 EUR

> Endo-Mate DT Apex Locator Uyumlu

NSK.02.Y1001161

1.250 EUR



MP-F16R / MP-F20R Anguldurva Kafası

Endo-Mate DT & TC için



> MP-F16R

NSK.01.Y110096

340 EUR

> MP-F20R

NSK.01.Y110044

340 EUR



MPA-F16R / MPA-F20R Anguldurva Kafası

Endo-Mate DT & TC için
(Apex Locator Uyumlu)



> MPA-F16R

NSK.01.Y110097

430 EUR

> MPA-F20R

NSK.01.Y110045

430 EUR



MP-F10R Anguldurva Kafası

Endo-Mate DT & TC için



NSK.01.Y110048

340 EUR



iFX75 Anguldurva Kafası

Endo-Mate AT için



NSK.01.C1098

340 EUR

Apex noktasını, kuru veya ıslak kanallarda doğru algılayıp hatasız sonuç verme

Gerçekleştirilen klinik testler sonucunda **NSK SmartLogic Teknolojisi** ile gelecek nesiller için bütün diş formlarına uygun olarak üretilen hatasız, en sağlıklı sonucu veren **iPexII Locater**'i sizler için üretti.

- Muadillerine göre daha hızlı ve gerçek ölçüm
- Kuru, yaş ve kanlı ortamlarda kanal boyunu hassas ölçme
- **Radyasyonsuz ölçüm**
- **Smart Logic Teknolojisi** (çoklu-frekans ölçüm yazılımı) eğri kanallarda görülebilen yabancı sinyalleri filtreleyerek doğru sonuç verir
- Yüksek çözünürlüklü renkli LED ekranla anında gözlem
- Kullanıcı dostu, kompakt tasarım
- Sesli uyarı sistemi
- Analog sinyal kullanan diğer sistemlere göre yüksek hassasiyet
- Hastanın kanal yapısına göre en iyi frekans kombinasyonunun otomatik olarak belirlenmesi
- Manuel kalibrasyon gerektirmez
- Sürekli kullanımda yaklaşık 60 saat kesintisiz işlem
- Kullanılmadığı zaman 10 dakika içinde kendini kapatma özelliği
- **NSK Endo-Mate DT** ve **NSK Endo-Mate TC2** mikromotorlar ile aynı anda veya bağımsız kullanabilme imkânı




iPexII Set İçeriği

- Kontrol ünitesi • Uzatma probu (1.8m)
- Eğe tutucu (3 adet) • Dudak kancası (3 adet)
- AAA pil (3 adet) • iPex II Tester




Renkli LCD Takip Ekranı



NSK.02.Y1002208

950 EUR



Çalışma esnasında kolaylıkla izlenebilir ekran yapısı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaaj	: AC 230V 50/60Hz.
Kesintisiz Kullanım	: Yaklaşık 60 saat
Güç	: 11W (G modu)
Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 60x60x86mm.
Ağırlık	: 76 gr.

MÜKEMMEL KOMBİNASYON

ENDO-MATE TC2 ve **iPexII** ile kanal tedavisinde
aynı anda veya ayrı ayrı kullanma imkanı sunar



Piyasadaki bilinen tüm Ni-Ti eğeleri ile uyumluluk

ENDO-MATE TC2

Akıllı Endodontik Motor


- Push button sistem ile kolay eğe değişimi
- Farklı hız ve tork aralıklarında çalışma imkânı
- Otomatik geri gelme (**Auto Reverse**) fonksiyonu
- **Auto Reverse** anında sesli uyarı sistemi
- 5 adet ayarlanabilir program seçeneği
- 6 farklı başlık açısı ile farklı bölgelerde çalışabilme imkânı
- **Apex Locator** uyumlu ve uyumsuz iki farklı kafa seçeneği
- 90 dakikada şarj süresi ve temassız şarj (**Non-Contact Type**)

Kullanıcı dostu, kompakt tasarım

iPexII

Geliştirilmiş Apex Bulucu

- Muadillerine göre daha hızlı ve gerçek ölçüm
- Kuru, yaş ve kanlı ortamlarda kanal boyunu hassas ölçme
- **Smart Logic Teknolojisi** (çoklu-frekans ölçüm yazılımı) eğri kanallarda görülebilen yabancı sinyalleri filtreleyerek doğru sonuç verir
 - Yüksek çözünürlüklü renkli LED ekranla anında gözlem
- Analog sinyal kullanan diğer sistemlere göre yüksek hassasiyet
 - Manuel kalibrasyon gerektirmez




ENDODONTİK ANGULDURVALAR

ENDODONTİ

NSK

MP-ER64 / MPA-ER64

Endodontik Angulurva




> MP-ER64	NSK.01.Y110142	420 EUR
> MPA-ER64	NSK.01.Y110144	540 EUR

- Minyatür kafa ve kolay görüş sağlayan ince kafa tasarımı
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- 64:1 hız düşürücü
- 360° rotasyon
- Ni-Ti kanal eğelerinin kullanımına uygun
- **Apex Locator ile kullanılabilir (MPA-ER64)**

NSK

TEP-ER 10

Endodontik Angulurva



NSK.01.Y110145	350 EUR
----------------	---------

- **El eğesi (hand file) kullanımı içindir**
- 60° sağ/sol hareket özelliği
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- 10:1 hız düşürücü
- Maksimum 4.000 devir/dk.
- Resiprokal hareket

NSK

FX75

Endodontik Angulurva



NSK.01.C1055002	350 EUR
-----------------	---------

- 16:1 hız düşürücü
- Maksimum 1.250 devir/dk.
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- Minyatür kafa
- 360° rotasyon
- Ni-Ti kanal eğelerinin kullanımına uygun

NSK

Ti-Max X35 / X35L

Endodontik Angulurva



İşıksız	NSK.01.C624	825 EUR
LED	NSK.01.C620	1.050 EUR

- Titanyum gövde
- Çizilmez DURACOAT kaplama
- **Hücrel cam optik (X35L)**
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- 60° resiprokal hareket
- 10:1 hız düşürücü (maksimum 4.000 devir/dk.)
- Tek noktadan spray soğutma
- Ergonomik tasarım
- Özel adaptörü ile Ni-Ti eğelerle kullanılır

NSK

Ti-Max X70 / X70L

Endodontik Angulurva



İşıksız	NSK.01.C626	750 EUR
LED	NSK.01.C622	990 EUR

- Titanyum gövde
- Çizilmez DURACOAT kaplama
- **Hücrel cam optik (X70L)**
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- Kolay görüş sağlayan ince kafa tasarımı
- 64:1 hız düşürücü
- Tek noktadan spray soğutma
- 360° rotasyon
- Ni-Ti eğelerle kullanıma uygundur

NSK

Ti-Max X75 / X75L

Endodontik Angulurva



İşıksız	NSK.01.C627	855 EUR
LED	NSK.01.C623	1.075 EUR

- Titanyum gövde
- Çizilmez DURACOAT kaplama
- **Hücrel cam optik (X75L)**
- Push button sistem ile kolay uç değişimi
- Kolay görüş sağlayan ince kafa tasarımı
- 128:1 hız düşürücü
- Tek noktadan spray soğutma
- 360° rotasyon
- Ni-Ti eğelerle kullanıma uygundur



Termodeneksiyona uygun 135°C 151 135°C'de otoklavlanabilir



KANAL EĞELERİ — ENDODONTİ —

DENTSPLY
MAILEFER

PROTAPER•NEXT™

Eğme Sistemleri



Swiss Made



Protaper NEXT, Protaper sisteminin en yeni keşfidir. Uzun yıllar **Protaper Universal** ile endodonti de altın standardı yakalayan sistem **Protaper Next** ile bunu bir adım daha ileriye taşımıştır.

Bu sistemin üstün özellikleri ise şöyledir;

- Arka dişlere daha iyi ulaşım ve görüş için 11mm sap
- Sadece 5 eğme, ama pek çok vakada 2 eğme kullanımı
- Uç kısmındaki benzersiz merkez kare kesit ve bu kesit ile yılan benzeri dönüş hareketi
- Kanal içinde eğmenin daha iyi merkezlenmesi
- Döngüsel metal yorgunluğuna daha fazla direnç ve elastikiyet



• 21/25/31 mm •

ProTaper NEXT™ X1 File

X1



Apex 017 & Apical taper 04 - 25 mm

>3'lü blister set MLR.01.A080322500103

50 EUR

ProTaper NEXT™ X2 File

X2



Apex 025 & Apical taper 06 - 25 mm

>3'lü blister set MLR.01.A080322500203

50 EUR

ProTaper NEXT™ X3 File

X3



Apex 030 & Apical taper 07 - 25 mm

>3'lü blister set MLR.01.A080322500303

50 EUR

ProTaper NEXT™ X4 File

X4



Apex 040 & Apical taper 06 - 25 mm

>3'lü blister set MLR.01.A080322500403

50 EUR

ProTaper NEXT™ X5 File

X5



Apex 050 & Apical taper 06 - 25 mm

>3'lü blister set MLR.01.A080322500503

50 EUR

ProTaper NEXT™ Assorti



X1 X2 X3

Paketleme: 1 adet X1, X2, X3

ProTaper NEXT X1-X3 A. Pack 25 mm

>3'lü blister set MLR.01.A08032259A003

50 EUR





KANAL EĞELERİ — ENDODONTİ —

DENTSPLY
MAILLEFER

wave • one[®]
GOLD

Eğre Sistemleri



Swiss Made

+
WE
KNOW
ENDO.



WaveOne Gold çözümünün parçası olan resiprokal hareketli tekli rehber yol eğesi ile şekillendirme işlemi hazırlıklarınızı optimize eder.

- Kanalın doğal şeklini korur
- Döngüsel yorgunluğa karşı dayanıklılık ve artırılmış esneklikle hasta güvenliğini artırır
- Steril ve tek kullanıma hazır; böylece kesme verimliliğini korur, kırılma riskini azaltır ve çapraz kontaminasyonu önler
- Genişletilmiş boyut aralığı
- Tedavi başına tek bir eğre kullanılması, kanal şekillendirme ve yıkama işlemleri için vakit kazandırır

WaveOne® Gold Small

7%



Apex 017 & Apical taper 04 - 25 mm

>3'lü blister set MLR.01.A0753225G0S03

58 EUR

WaveOne® Gold Primary

7%



Apex 025 & Apical taper 06 - 25 mm

>3'lü blister set MLR.01.A0753225G0P03

58 EUR

WaveOne® Gold Medium

6%



Apex 030 & Apical taper 07 - 25 mm

>3'lü blister set MLR.01.A0753225G0M03

58 EUR

WaveOne® Gold Large

5%




Apex 040 & Apical taper 06 - 25 mm

>3'lü blister set MLR.01.A0753225G0L03

58 EUR

WaveOne® Gold Assorti

7% 7% 6% 5%



Apex 050 & Apical taper 06 - 25 mm

>4'lü blister set MLR.01.A0753225G0A03

75 EUR



Temizlik ve Şekillendirme



İrigrasyon



Öbtürasyon





KANAL EĞELERİ — ENDODONTİ —

DENTSPLY
MAILLEFER

PROTAPER™
UNIVERSAL

Hand Use (El Eğesi) Sistemleri 25mm



Swiss Made



Protaper el eğeleri protaper rotary eğelerle aynı tasarıma sahiptir. Fakat el tutamaçları silikondur. Daha geleneksel paslanmaz NiTi çelik eğelerle çalışmak isteyen hekimler için üretilmektedir.

ProTaper™ Universal Shaping File S1

S1
25mm



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A041602510100

54 EUR

ProTaper™ Universal Shaping File S2

S2
25mm



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A041602510200

54 EUR

ProTaper™ Universal Finishing File F1

F1
25mm



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A041702510100

54 EUR

ProTaper™ Universal Finishing File F2

F2
25mm



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A041702510200

54 EUR

ProTaper™ Universal Finishing File F3

F3
25mm



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A041702510300

54 EUR

ProTaper™ Universal Finishing File F4

F4
25mm



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A041702510400

54 EUR

ProTaper™ Universal Finishing File F5

F5
25mm



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A041702510500

54 EUR

ProTaper™ Universal Assorti

Paketteki renkler



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A041802590100

54 EUR



KANAL EĞELERİ — ENDODONTİ —

DENTSPLY
MAILLEFER

PROTAPER
UNIVERSAL

Rotary Sistem

19mm - 21mm - 25mm - 31mm



Swiss Made



NiTi
Sil

ProTaper® Universal Shaping File SX

19mm



>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041021910100 19mm 54 EUR

ProTaper® Universal Shaping File S1



>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041022110100 21mm 54 EUR

>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041022510100 25mm 54 EUR

>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041023110100 31mm 54 EUR

ProTaper® Universal Shaping File S2



>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041022110200 21mm 54 EUR

>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041022510200 25mm 54 EUR

>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041023110200 31mm 54 EUR

ProTaper® Universal Finishing File F1



>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041122510112 21mm 54 EUR

>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041122510212 25mm 54 EUR

>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041122510312 31mm 54 EUR

ProTaper® Universal Finishing File F2



>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041122110212 21mm 54 EUR

>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041122510212 25mm 54 EUR

>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041123110212 31mm 54 EUR

ProTaper® Universal Finishing File F3



>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041122110312 21mm 54 EUR

>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041122510312 25mm 54 EUR

>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041123110312 31mm 54 EUR

ProTaper® Universal Finishing File F4



>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041122110412 21mm 54 EUR

>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041122510412 25mm 54 EUR

>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041123110412 31mm 54 EUR

ProTaper® Universal Finishing File F5



>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041122110512 21mm 54 EUR

>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041122510512 25mm 54 EUR

>Paketleme 6'lik. MLR.01.A041123110512 31mm 54 EUR

ProTaper® Universal Assorti

SX S1 S2 F1 F2 F3

>Paketleme 6'lik. MLR.01.A040922190100 21mm 54 EUR

>Paketleme 6'lik. MLR.01.A040922590100 25mm 54 EUR

>Paketleme 6'lik. MLR.01.A040923190100 31mm 54 EUR



KANAL DOLGU MADDELERİ — ENDODONTİ —

DENTSPLY
MAILLEFER

PROTAPER[®] NEXT[™]



Swiss Made

ProTaper NEXT[™] Gutta Percha Points



>Paketleme 60'lik. MLR.01.A022O00000200	X2	21.5 EUR
>Paketleme 60'lik. MLR.01.A022O00000300	X3	21.5 EUR

ProTaper NEXT[™] Gutta Percha Assorti

>Paketleme 60'lik. MLR.01.A022O00090000	X2 X3	21.5 EUR
>Paketleme 60'lik. MLR.01.A022O00090100	X4 X5	21.5 EUR

ProTaper NEXT[™] Paper Points



STERILE R

>Paketleme 180'lik. MLR.01.A022Q00000200	X2	32.5 EUR
>Paketleme 180'lik. MLR.01.A022Q00000300	X3	32.5 EUR

ProTaper NEXT[™] Paper Points Assorti

>Paketleme 180'lik. MLR.01.A022Q00090000	X2 X3	32.5 EUR
>Paketleme 180'lik. MLR.01.A022Q00090100	X4 X5	32.5 EUR

DENTSPLY
MAILLEFER

wave • one[®]
GOLD

WaveOne Gold[™] Tapered Gutta Percha Points



>Paketleme 60'lik. MLR.01.A175X00000S00	S	19 EUR
>Paketleme 60'lik. MLR.01.A175X00000P00	P	19 EUR
>Paketleme 60'lik. MLR.01.A175X00000M00	M	19 EUR
>Paketleme 60'lik. MLR.01.A175X00000L00	L	19 EUR

WaveOne Gold[™] Paper Points



>Paketleme 180'lik. MLR.01.A175W00000S03	S	32 EUR
>Paketleme 180'lik. MLR.01.A175W00000P03	P	32 EUR
>Paketleme 180'lik. MLR.01.A175W00000M03	M	32 EUR
>Paketleme 180'lik. MLR.01.A175W00000L03	L	32 EUR

DENTSPLY
MAILLEFER

PROTAPER[®]
UNIVERSAL

ProTaper[™] Universal Gutta Percha Points



>Paketleme 60'lik. MLR.01.A022X00010100	F1	18 EUR
>Paketleme 60'lik. MLR.01.A022X00010200	F2	18 EUR
>Paketleme 60'lik. MLR.01.A022X00010300	F3	18 EUR
>Paketleme 60'lik. MLR.01.A022X00090100	F1 F3	18 EUR
>Paketleme 60'lik. MLR.01.A022X00090200	F4 F5	18 EUR

ProTaper[™] Universal Paper Points



>Paketleme 180'lik. MLR.01.A022W00010100	F1	18.5 EUR
>Paketleme 180'lik. MLR.01.A022W00010200	F2	18.5 EUR
>Paketleme 180'lik. MLR.01.A022W00010300	F3	18.5 EUR
>Paketleme 180'lik. MLR.01.A022W00090100	F1 F3	18.5 EUR
>Paketleme 180'lik. MLR.01.A022W00090200	F4 F5	18.5 EUR



KANAL EĞELERİ — ENDODONTİ —


DENTSPLY
MAILLEFER

PROTAPER
UNIVERSAL

Swiss Made

Retreatment Eğe Sistemleri

Re-treatment eğeler kanal içindeki eski dolgu materyallerini sökmekte kullanılan en gelişmiş eğe sistemidir. Kanalin genişliğine göre D1, D2 ve D3 eğeler kullanılır. Kanal girişi 3/1'de D1, orta gövde kısmında D2 ve Apikal bölgede D3 eğeler kullanılır.



ProTaper® Retreatment File D1

16mm



Coronal Bölge

>Paketleme 6'lık. MLR.01.A141021600100

54 EUR

ProTaper® Retreatment File D2

18mm



Orta Bölge

>Paketleme 6'lık. MLR.01.A141021800100

54 EUR

ProTaper® Retreatment File D3

22mm



Apikal Bölge

>Paketleme 6'lık. MLR.01.A141022200100

54 EUR

ProTaper® Retreatment Assorti

16mm 18mm 22mm
2x 2x 2x



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A141220090000

54 EUR

DENTSPLY
MAILLEFER

PathFile™

Eğ Sistemleri

Swiss Made

Pathfile, kök kanallarını şekillendirme amacıyla ilk rotary aletin kullanılması sonrası açılanmadan doğan kırılma riskini azaltmak için birincil kök kanal genişletmesi amacıyla kullanılan preflerler sistemidir.

Kullanım amaçları;

- Uygulama yapılacak kanalı iyice anlamaya çalışmak
- Döner aletle kanala girildiğinde eğenin kırılmasını minimize etmek
- Kademeli artış güçlü bir eksene ihtiyacı olmadan eğelerin ilerleyişi kolaylaştırmak



NiTi

Pathfile® No:013

25mm 013



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A001522501300

54.5 EUR

Pathfile® No:016

25mm 016



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A001522501600

54.5 EUR

Pathfile® No:019

25mm 019



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A001522501900

54.5 EUR

Pathfile® Assorti

25mm 013 016 019
2x 2x 2x



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A001522590000

54.5 EUR



KANAL EĞELERİ — ENDODONTİ —

DENTSPLY
MAILLEFER

pro•glider

Eğ̈e Sistemleri



Swiss Made



STERILE R



ProGlider™ File, 25mm



>Paketleme 3 adet MLR.01.C092322500103

48 EUR

>Paketleme 6 adet MLR.01.C092622500103

90 EUR

ProGlider®



DENTSPLY
MAILLEFER

READY•STEEL™

C+ FILE CATHORIZATION



Swiss Made

C+ FILE® Catherization 006

25mm 006



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A012X02500600

14 EUR

C+ FILE® Catherization 008

25mm 008



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A012X02500800

14 EUR

C+ FILE® Catherization 010

25mm 010



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A012X02501000

14 EUR

C+ FILE® Catherization 015

25mm 015



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A012X02501500

14 EUR

C+ FILE® Catherization 020

25mm 020



>Paketleme 6'lık. MLR.01.A012X02502000

14 EUR

C+ FILE® Assorti

25mm 008 010 015
2x 2x 2x

>Paketleme 6'lık. MLR.01.A012X02590000

14 EUR

DENTSPLY
MAILLEFER

M•access®
by Dentsply Maillefer

Eğ̈e Sistemleri



Swiss Made

M-ACCESS K-FILE

3.95 EUR

Ürün Kodu	Boyut ISO	Paketleme	Uzunluk
MLR.01.A12MA02500650	006	6 adet	25 mm
MLR.01.A12MA02500850	008	6 adet	25 mm
MLR.01.A12MA02501050	010	6 adet	25 mm
MLR.01.A12MA02501550	015	6 adet	25 mm
MLR.01.A12MA02502050	020	6 adet	25 mm
MLR.01.A12MA02502550	025	6 adet	25 mm
MLR.01.A12MA02503050	030	6 adet	25 mm
MLR.01.A12MA02503550	035	6 adet	25 mm
MLR.01.A12MA02504050	040	6 adet	25 mm
MLR.01.A12MA02590050		6 adet	25 mm

Diğ̈er ISO boyutları ve assortileri mevcuttur.

M-ACCESS H-FILE Hedstroem

3.95 EUR

Ürün Kodu	Boyut ISO	Paketleme	Uzunluk
MLR.01.A16MA02500850	008	6 adet	25 mm
MLR.01.A16MA02501050	010	6 adet	25 mm
MLR.01.A16MA02501550	015	6 adet	25 mm
MLR.01.A16MA02502050	020	6 adet	25 mm
MLR.01.A16MA02502550	025	6 adet	25 mm
MLR.01.A16MA02503050	030	6 adet	25 mm
MLR.01.A16MA02503550	035	6 adet	25 mm
MLR.01.A16MA02504050	040	6 adet	25 mm
MLR.01.A16MA02590050		6 adet	25 mm

Diğ̈er ISO boyutları ve assortileri mevcuttur.

ENDODONTİK CİHAZLAR

— ENDODONTİ —

DENTSPLY
MAILLEFER

CALAMUS
3D OBTURATION SYSTEMS


Swiss Made

Kanal İçi Dolgu ve Gutta Tepme Cihazı

Kök kanallarını kısa zamanda ve dayanıklı şekilde 3 boyutlu tıkkama ve dolgu tepme cihazıdır.

Kolay kullanım

- Artı ve eksi tuşlarıyla yönlendirme
- Ekran üzerinde kolay kontrol
- 2 farklı ayarı kaydetme
- Kolay temizleme ve bakım
- Hassas dokunmatik aktivasyon halkası

Hızlı ve Güvenilir

- Uzun ömürlü, dikey, sıkı ve 3 boyutlu kök kanal dolgu elde etmek için hızlı bir yöntemdir.
- Lateral kanallarda rahat uygulama
- Kırık köklerde minimum risk
- Fixber postların ideal yerleştirilmesi için istenen seviyede gutta percha dolumu



Set içeriği

- 1x elektrik ısı fişi
- 1x güç kablosu
- 1x beş dilde kullanım kılavuzu
- 1x20 gr gutta percha
- 1x sıcaklık kalkarı
- 1x temizleme fırçası
- 1x kartuş tutucu
- 1x kartuş iğnesi büküm aracı

Calamus® Dual Kit

MLR.02.A13000000000

2.995 EUR

Calamus® Aksesuarlar

Calamus® Sıcak Tepme Ucu Small		Calamus® Sıcak Tepme Ucu Medium		Calamus® Sıcak Tepme Ucu Large		Calamus® Termal Uç	
MLR.01.A111000000000	100 EUR	MLR.01.A112000000000	100 EUR	MLR.01.A113000000000	100 EUR	MLR.01.A115000000000	91 EUR

DENTSPLY
MAILLEFER

easy post®

Fiber Post / Refill


Swiss Made

EasyPost® Fiber Post Refil



>Paketleme 10'lu. MLR.01.C060000000100 No:1 88 EUR



>Paketleme 10'lu. MLR.01.C060000000200 No:2 88 EUR



>Paketleme 10'lu. MLR.01.C060000000300 No:3 88 EUR



EasyPost® Set / Fiber Post Set



MLR.01.C060200800100 No:08 222 EUR




KANAL EĞELERİ — ENDODONTİ —


iRace Eğre Sistemleri Serisi



Swiss Made




iRace Set Eğre Sistemleri Paketleme Detayları



> 3'lü blister FKG.01.017B000SAAFK 29 EUR

iRace PLUS Eğre Sistemleri Paketleme Detayları



> 4'lü blister FKG.01.017B000SABFK 37 EUR

RACE Refil Serisi Paketleme Detayları

R1, 15/6% 25mm



> 6'lı blister FKG.01.017B0000AAFK 56 EUR

R2, 25/4% 25mm



> 6'lı blister FKG.01.017B0000ABFK 56 EUR

R3, 30/4% 25mm



> 6'lı blister FKG.01.017B0000ACFK 56 EUR

R1a, 20/2% 25mm



> 6'lı blister FKG.01.017B0000ADFK 56 EUR

R1b, 25/2% 25mm



> 6'lı blister FKG.01.017B0000AEFK 56 EUR

Race, 35/4% 25mm



> 6'lı blister FKG.01.017B0000AFFK 56 EUR

Race, 40/4% 25mm



> 6'lı blister FKG.01.017B0000CAFK 56 EUR

Race, 35/6% 25mm



> 6'lı blister FKG.01.017B0000CZFK 56 EUR

Race, 40/6% 25mm



> 6'lı blister FKG.01.017B0000CQFK 56 EUR



KANAL EĞELERİ — ENDODONTİ —

XP ENDO®
shaper
Eğre Sistemleri



Swiss Made



No:30 25mm 3D Kanal Şekillendirici

XP-Endo Shaper XP-endo ürün gamındaki en son eklenen ürün olup endodonti şekillendirmeyi radikal bir şekilde basitleştirecek gerçek yenilikçi şekillendirme aletidir.

Son yıllarda invazive ve kanal anatomisine sadık 3D kanal temizliği yapma ihtiyacı oldukça arttı. FKG bu ihtiyacı üretip piyasaya sunmak üzere XP-Endo Shaper geliştirdi. MaxWire® ve Booster Tip teknolojileri kombine ederek XP-Endo Shaper "Tek Eğeli Şekillendirici" üretti.

>3'lü blister	FKG.01.S1XB0000AKFK	91 EUR
>6'lı blister	FKG.01.S1XB0000AGFK	175 EUR
>Promo Set	FKG.01.99X0080S02FK	32 EUR

XP ENDO®
finisher
Eğre Sistemleri



Swiss Made



No:25 25mm

Dentini Korurken Optimum Temizlik

>3'lü blister	FKG.01.S1XB0000AAFK	77 EUR
>Promo Set	FKG.01.99X0080S01FK	27.5 EUR

XP ENDO®
finisher
R
retreatment
Eğre Sistemleri



Swiss Made



No:30 25mm

The XP-endo® Finisher R retreatment vakalarına adanmış bir eğerdir.

>3'lü blister	FKG.01.S1XB0000ADFK	77 EUR
---------------	---------------------	--------

KANAL EĞELERİ ENDODONTİ



BT RACE Kanal Eğesi

Paketleme (BT-RACE Eğe Sistemi)

2x BT1(10/6%), 2x BT2(35/0%), 2x BT3(35/4%) 25mm

> 6'li blister

FKG.01.S17B000SCOFK

69 EUR



D-RACE Kanal Eğesi

Paketleme Detayları

• 2x D-RaCe (30/10%) + 2x D-RaCe (25/4%)

>4'lü blister

FKG.01.0170000SDRFK

50 EUR



TOTALFILL BC SEALER

Bio Seramik Bazlı Kanal Dolgu Maddesi

Paketleme Detayları

• 1,5 gr. şırınga

>4'lü blister

FKG.01.0865000001XX

175 EUR

Hazır karışım, bioseramik endodontik dolgu materyalidir. TotalFill® hazır karışım bioseramik dolgu materyalidir. Kök kanal dolgusu için şırınga ile kullanılır. Kök tamaratı ve retrograde dolgu için ise pat şeklinde sunulur.



SAFETY MEMO DISC

Paketleme Detayları

• 8'li yaprak 100'lük paket

FKG.01.0603005100TR

33 EUR

Safety Memo Disc, eğenin metal yorgunluğunu kontrol etmemize sağlar. SMD eğe üzerinde bırakılıp sterilize edilebilir, bu sayede ilgili eğenin kullanım geçmişini takip edilir.

KANAL DOLGU MATERYALLERİ



GUTTA PERCHA POINTS - Kanal Dolgu Materyali

%2, 120 adet

8 EUR

FKG.01.0860002015RE	Gutta Percha Points %2, No:15, 120 adet
FKG.01.0860002020RE	Gutta Percha Points %2, No:20, 120 adet
FKG.01.0860002025RE	Gutta Percha Points %2, No:25, 120 adet
FKG.01.0860002030RE	Gutta Percha Points %2, No:30, 120 adet
FKG.01.0860002035RE	Gutta Percha Points %2, No:35, 120 adet
FKG.01.0860002040RE	Gutta Percha Points %2, No:40, 120 adet
FKG.01.0860002S15RE	Gutta P. P. Asorti %2, No:15-40, 120 adet

%4, 60 adet

13 EUR

FKG.01.0860004015RE	Gutta Percha Points %4, No:15, 60 adet
FKG.01.0860004020RE	Gutta Percha Points %4, No:20, 60 adet
FKG.01.0860004025RE	Gutta Percha Points %4, No:25, 60 adet
FKG.01.0860004030RE	Gutta Percha Points %4, No:30, 60 adet
FKG.01.0860004035RE	Gutta Percha Points %4, No:35, 60 adet
FKG.01.0860004040RE	Gutta Percha Points %4, No:40, 60 adet
FKG.01.0860004S15RE	Gutta P. P. Asorti %4, No:15-40, 60 adet

%6, 60 adet

13.5 EUR

FKG.01.0860006015RE	Gutta Percha Points %6, No:15, 60 adet
FKG.01.0860006020RE	Gutta Percha Points %6, No:20, 60 adet
FKG.01.0860006025RE	Gutta Percha Points %6, No:25, 60 adet
FKG.01.0860006030RE	Gutta Percha Points %6, No:30, 60 adet
FKG.01.0860006035RE	Gutta Percha Points %6, No:35, 60 adet
FKG.01.0860006040RE	Gutta Percha Points %6, No:40, 60 adet
FKG.01.0860006S15RE	Gutta P. P. Asorti %6, No:15-40, 60 adet

PAPER POINTS - Kanal Kurutma Kağıdı

%2, 200 adet

7.5 EUR

FKG.01.0861002015BC	Paper Points %2, No:15, 200 adet
FKG.01.0861002020BC	Paper Points %2, No:20, 200 adet
FKG.01.0861002025BC	Paper Points %2, No:25, 200 adet
FKG.01.0861002030BC	Paper Points %2, No:30, 200 adet
FKG.01.0861002035BC	Paper Points %2, No:35, 200 adet
FKG.01.0861002040BC	Paper Points %2, No:40, 200 adet
FKG.01.0861002S15BC	Paper P. Asorti %2, No:15-40, 200 adet

%4, 60 adet

9 EUR

FKG.01.0861004015BC	Paper Points %4, No:15, 60 adet
FKG.01.0861004020BC	Paper Points %4, No:20, 60 adet
FKG.01.0861004025BC	Paper Points %4, No:25, 60 adet
FKG.01.0861004030BC	Paper Points %4, No:30, 60 adet
FKG.01.0861004035BC	Paper Points %4, No:35, 60 adet
FKG.01.0861004040BC	Paper Points %4, No:40, 60 adet
FKG.01.0861004S15BC	Paper P. Asorti %4, No:15-40, 60 adet

%6, 60 adet

11 EUR

FKG.01.0861006015BC	Paper Points %6, No:15, 60 adet
FKG.01.0861006020BC	Paper Points %6, No:20, 60 adet
FKG.01.0861006025BC	Paper Points %6, No:25, 60 adet
FKG.01.0861006030BC	Paper Points %6, No:30, 60 adet
FKG.01.0861006035BC	Paper Points %6, No:35, 60 adet
FKG.01.0861006040BC	Paper Points %6, No:40, 60 adet
FKG.01.0861006S15BC	Paper P. Asorti %6, No:15-40, 60 adet

KANAL DOLGU MADDELERİ

ENDODONTİ



ENDOPLUS

Rezin Bazlı Kanal Dolgu Maddesi

Paketleme Detayları

- 13.5 gr. çift şırınga
- Spatula
- Karıştırma kağıdı



PRD.01.10001290

28.5 EUR

EndoPlus rezin bazlı kanal dolgu patıdır. Baz kısmı epoksirezin ve kalsiyum fosfat, katalizör kısmı bismut bazik karbonat ve amin içeriklidir. Pasta pasta formundadır. Her klinikte kullanılabilecek endodontik bir üründür. Tüm kök kanal doldurma teknikleri ile kullanılabilir.

- Hermetik sızdırmazlık
- Dişlerde leke bırakmama
- Doku akışkanları içinde çözünmeyen
- Çalışma zamanı 35 dakika 23°C (73°F)



AH 26

Kanal Dolgu Maddesi

Paketleme Detayları

- 8 gr. toz
- 10 gr. reçine



DTR.01.60620110

78 EUR

AH 26 toz ve reçinesi mükemmel örtme kapasitesine sahip bir kök kanal dolgu maddesi oluşturmak için karıştırılır. Kök kanalı duvarına sıkı adaptasyonu ve sertleşme sırasında az büzülme göstermesinin sonucu olarak, AH 26 kök kanal dolumunun mükemmel doku uyumluluğu ile sağlanıp sıkıca örtmesine imkan verir.

- Bifenol A-Epoksi esaslıdır
- Mükemmel kanal doldurma kapasitesi
- Kök kanal duvarlarına mükemmel adaptasyon



AH PLUS

Kanal Dolgu Materyali

Paketleme Detayları

- 1x 4ml. pasta A (epoksi patı)
- 1x 4ml. pasta B (amin patı)



DTR.01.60620115

113 EUR

AH Plus, epoksi amin polimer bazlı ve daimi sealingte kullanılan kanal dolgu materyalidir. AH Plus, Dentsply'in bir endodontiklasığı olan ürünü AH 26 dan geliştirilmiştir. Çok daha iyi bir doku uyumuna, radyopaklığa ve renk sabitesine sahiptir ve rahatlıkla çıkarılır. Sahip olduğu kullanım kolaylığı ile daha hızlı uygulama yapma imkanı sağlar.

- Mükemmel biyo-uyum
- Kolay kullanım ve uygulama
- Optimal çalışma süresi ve kolay uzaklaştırma



AH PLUS JET

Kanal Dolgu Materyali

Paketleme Detayları

- 15 gr. AH Plus Jet karıştırma şırıngası
- 20x karıştırma ucu
- 20x ağız içi ince uç
- Karıştırma kağıdı
- Tepsi



PSP.01.5000

35 EUR

Tüm kanallarda efektif ve güvenli kanal dolgu işlemi sağlar.

- İnce tozlu, pürüzsüz ve ideal macun kıvam
- İnce kanallar için uzun sertleşme süresi
- Kök kanallarına tam yapışma ve sızdırmazlık
- Yeterli tolerans ve radyo-opaklık
- Maksimum dolgu için uzun sertleşme süresi
- Kron hazırlığı boyunca kolay kesim
- Kolay kesim ve radyoopaklık



ENDODENT P

Kanal Dolgu Materyali

Paketleme Detayları

- 20 gr. toz • 20 ml. likit
- Karıştırma kağıdı



DTR.01.60620115

113 EUR

Direkt ağız içi uygulamaya yönelik **AH Plus Jet™** karıştırma şırıngası daha kusursuz, rahat ve hızlı işlem sunar.

- Elle karıştırma gerekmeyen önceden dolumlu kullanıma hazır şırınga
- **AH Plus Jet** sayesinde uygulama kolaylığı
- Şırınga karışımın homojen olmasına olanak tanır
- Eğilip dönebilen ağız içi uçları sayesinde engel oluşturan anatomik oluşumların aşılması daha kolaydır



GLYDE

Kanal Temizleme Jeli

Paketleme Detayları (File Prep)

- 3x 3gr. jel

Paketleme Detayları (Intro Paket)

- 2x 3gr. jel
- 25x uç



File Prep



Intro paket

> File Prep MLR.01.A09010000000

42.5 EUR

> Intro Paket MLR.01.A09020000000

46.5 EUR

Kanal içindeki artıkların kurala bölgeye çıkışını sağlayarak kök kanalının temizlenmesini ve şekillendirilmesini kolaylaştıran jel.

- Kayganlaştırıcı olarak davranarak aletlerin kırılma riskini azaltır.
- Kalıntıların yıkanıp atılmasını kolaylaştırır



KANAL DOLGU MADDELERİ — ENDODONTİ —



GUTTA PERCHA POINTS

Kanal Dolgu Materyali



• Standart 120 adet



• MM işaretli 120 adet



• MM işaretli .04/60 adet



• MM işaretli açılı .06/60 adet

> Standart	PRD.01.GN01	2.6 EUR
> MM işaretli	PRD.01.GMM01	3.2 EUR
> MM işaretli .04	PRD.01.GT0104	4.4 EUR
> MM işaretli .06	PRD.01.GT0106	4.4 EUR

Gutta Percha Points, kök kanalı temizlendikten sonra kanalı doldurmak için kullanılır. Kanamaya yol açabilecek Apex perforasyonunu ortadan kaldırır. Gutta Percha point'in apexe ulaşmasını garanti ettiği gibi tüm kanalı kapatır. Üzerindeki ölçüm işaretleri ile çalışma zamanını kısaltır. En etkili ölçüm metodudur. Milimetre işaretleri derinlik ölçümü için kolay ve çabuk sonuca ulaştıran bir sisteme sahiptir.

Standart	.04	.06
PRD.GN01	NO	NO
	15-40, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45-80	20, 25, 30, 35, 40, 45-80
MM işaretli	NO	NO
PRD.GMM01	NO	NO
	15-40, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45-80	20, 25, 30, 35, 40, 45-80
	Asorti 15/40	Asorti 15/40



PAPER POINTS

Kanal Kurutma Kağıdı



• Standart 200 adet



• Açılı 0.4/40 adet



• Açılı .06/60 adet

> Standart	PRD.01.PP01	2.2 EUR
> Açılı .04	PRD.01.PT0104	3 EUR
> Açılı .06	PRD.01.PT0106	3 EUR

Paper Point özel olarak formüle edilmiş yüksek emici kağıt ile üretilir kök kanal tedavisi için emici ve temizlik malzemesi olarak kullanılır.

- Kıvrıma olmadan kanal içine kolayca eklenir
- Son derece sıkı tutar
- Steril paketlerde bulunur

Standart			
PRD.PP01	NO		
15-40, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45-80			
Açılı .04		Açılı .06	
PRD.PT0104	NO	PRD.PT0106	NO
4=20, 25, 30		6=20, 25, 30	

SVENSKA DENTORAMA AB

GEÇİCİ KRON SETİ



Paketleme Detayları

- Şeffaf 120'lik
- Polikarbonat 180'lik

> Şeffaf	SVE.01.CON280	142 EUR
> Polikarbonat	SVE.01.CON180	105 EUR

Kompozit restorasyonlara mükemmel estetik ve anatomik bir oluşum renk ve dolgunun kontrolünü mükemmelleştiren ince yapı.




AYNALAR ve AYNA SAPLARI



> Ekonomik ayna, normal	HAN.01.770X	0.9 EUR
> SE Plus ayna, normal	HAN.01.702	1.0 EUR
> SE Plus ayna, büyüteçli	HAN.01.706	1.3 EUR
> Ayna sapı, 143/420/422/424	HAN.01.422	2.8 EUR



TRI-STAR Dentin Pimi



Paketleme Detayları

- 25'lik paket
- Açıcı drill

EDT.01.201350	36 EUR
---------------	--------

Dental Dam

Pudrasız Doğal Latex Dental Dam

Yeni
Ürün
2019



Yüksek esneklik ve dayanıklılığı, klamplerin kolay ayarlanmasına olanak sağlar. Pudrasız olup, düşük proteinlidir. Yeşil, Mavi ve siyah olmak üzere 3 renk mevcuttur.

RENK	YEŞİL	MAVİ	SİYAH
Kuvvet	Medium/Heavy	Thin/Medium	Medium
Ambalaj	6"x6"-36 adet	6"x6"-36 adet	6"x6"-36 adet
Şekil	Kare	Kare	Kare
Esneklik Mukavemeti	24.0 Mpa (dk)	24.0 Mpa (dk)	24.0 Mpa (dk)
Protein	<50 mikrogram/dm2	<50 mikrogram/dm2	<50 mikrogram/dm2
Kopma Noktası	%700	%700	%700
Pudra Kalıntısı	<2 miligram	<2 miligram	<2 miligram
Koku	Nane	Kokusuz	Nane

> Dental Dam / Blue / Thin Plain / 0,14mm	PRD.01.DL612B	14.5 EUR	> Dental Dam / Green / Heavy Mint / 0,14mm	PRD.01.DL631A	14.5 EUR
> Dental Dam / Green / Medium Mint / 0,14mm	PRD.01.DL621A	14.5 EUR	> Dental Dam / Blue / Heavy Plain / 0,14mm	PRD.01.DL632B	14.5 EUR
> Dental Dam / Blue / Medium Plain / 0,14mm	PRD.01.DL622B	14.5 EUR	> Dental Dam / Black / Medium Mint / 0,14mm	PRD.01.DL661H	14.5 EUR



www.presidentdental.com

President Dental Türkiye Tel: 0312 231 64 85 info@presidentdental.com

Klinik uygulamalarını www.facebook.com/presidentdentalstudyclub adresinden takip edebilirsiniz...



MUHTELİF ÜRÜNLER — ENDODONTİ —



CYTEC BLANCO GLASFIBER Glass Fiber (Post Çivisi) Radyopaklı



Paketleme (Set)
• 20 Adet Fiberpost + 6 Adet Frez

Paketleme (Refil)
• 10 Adet Fiberpost

> Set	HAN.01.43600	120 EUR
> Refil	HAN.01.43601	44 EUR

- Yüksek radyopak özelliği
- Üstün çatlama ve yorulma dayanıklılığı
- Dentine benzeyen elastik yapısı ile homojenlik sağlar
- Keskin ve etkin kesme özelliğe sahip kesim frezleri
- Üstün bükülme / eğilme gücü
- EN ISO 178 standartlarına göre belirlenmiştir
- HT-Cam Fiber: 1.678 MPa



CYTEC BLANCO GLASFIBER Glass Fiber (Post Çivisi)



Paketleme (Set)
• 20 Adet Fiberpost + 6 Adet Frez

Paketleme (Refil)
• 10 Adet Fiberpost

> Set	HAN.01.43600N	120 EUR
> Refil	HAN.01.43601N	44 EUR

- Yüksek radyopak özelliği
- Üstün çatlama ve yorulma dayanıklılığı
- Dentine benzeyen elastik yapısı ile homojenlik sağlar
- Keskin ve etkin kesme özelliğe sahip kesim frezleri
- Üstün bükülme / eğilme gücü
- EN ISO 178 standartlarına göre belirlenmiştir
- HT-Cam Fiber: 1.678 MPa

SVENSKA DENTORAMA AB

KÖK KANAL VİDASI



> Titanyum 120'lik	SVE.01.POS170	178 EUR
> Altın 120'lik	SVE.01.POS110	78 EUR
> Altın 240'lik	SVE.01.POS100	103 EUR

Kanal içine yerleştirilip üstüne inşa edilecek kompozit restorasyonuna hazırlamak için oksitlenmeyen ideal post vidaları kısa, orta, uzun ve ekstra uzun olmak üzere 4 farklı boyutta paketleme. Kısa, orta ve uzun boy vidalar için 6 farklı kalınlık seçeneği. Ekstra uzun vidalar için ise 2 farklı kalınlık seçeneği.

ELASTOMADE

DENTAL DAMS Rubber Dam Lastiği



Paketleme Detayları
• 36'lık

DIT.01.10001	12 EUR
--------------	--------

- Yeşil, beyaz ve mavi renklerde
- Esnek, dayanıklı ve tozsuz
- Sakız, nane ve vanilya tatlarında
- 6" x 6" ebatlarında

ELASTOMADE

RUBBER DAM Enstrümanları




> Çerçeve, plastik	DIT.01.10002	11.5 EUR
> Klemp, 7 parça	DIT.01.10003	13 EUR
> Klemp pens, Ivory	DIT.01.10004	11 EUR
> Klemp delgisi	DIT.01.10005	17 EUR



STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON

OTOKLAV CİHAZI VE ATAÇMANLARI
STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON





AUTOCLAVE

NISEA

SK07 B CLASS Otoklav



Dokunmatik Ekran

GÜVENİLİR, HIZLI VE KULLANIMI KOLAY

NISEA, dental sterilizasyon sürecindeki on yıllık deneyimlerden doğan yeni FARO otoklavıdır. Minimal ve zarif bir tasarımıyla nitelendirilen NISEA, yasal standartlara tam uyumlu olarak tüm gözenekli, katı, içi boş oyukların sterilize edilmesi için uygun B sınıfı otoklavdır.

GÜVENİLİR

Kapağın motorlu açılması ve kapatılması sayesinde araçların daha kolay ve daha güvenli şekilde yüklenmesi ve indirilmesi.

HIZLI

Yüksek hız ve düşük su tüketimi, Nausea'yı piyasadaki en iyi B sınıfı sterilizatörlerden biri yapar.

BAĞLANTI

Döngü verileri ve döngü ilerlemesi dahili hafızaya otomatik olarak kaydedilir ve USB, Ethernet or Wi-fi aracılığıyla indirilebilir.

EMNİYET

İletkenlik sensörü, makineyi korumak ve uzun ömürlü performans sağlamak için gelen su kalitesini kontrol eder.



OTOKLAV CİHAZI ve ATAÇMANLARI

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON

FARO



AUTOCLAVE SERIES SK07

CLASS B CYCLES
SK07 B CLASS 3 Vakumlu Otoklav



Türkçe
Programlı

21 lt.
seçeneği

16 lt.
seçeneği

EN 13060 normlarına uygun B sınıfı otoklav, Faro'nun ARGE çalışmaları sonucu yeni bileşenleriyle üretilmiş olup, **SMT teknolojisi** ile üretilen en son teknoloji ürünüdür. Bu teknoloji sayesinde enerji ve su tüketimi minimize edilmiş olmakla beraber oldukça az bir bakım gerektirmektedir.

Dizaynı oldukça yenilikçi olup, ultra-modern tasarımı dental kliniklerdeki estetik görünümü arttıracak biçimde tasarlanmıştır...



- Muhtemel problemler ve çalışma hatalarını gösteren alarm sistemi
- Basınç düşmeden kapağın açılmasını önleyen kilit sistemi
- Cihaz üzerinde işlemlerin yazılı çıktısını verebilen printer
- **Bowie & Dick testi**, helix testi ile sistemi test edebilme
- Alt ve üst taraf arasında 0.7°C'den daha az ısı farkı
- **Dahill entegre printer veya hafıza kartı seçeneği**



- SMT teknolojisi ile tüm işlem aşamalarını takip etme ve özel alarm ile kullanıcıyı uyarma sistemi
- Bilgisayara USB ile bağlantı kurularak, tüm aşamaların kontrolü ve olası sorunların tespit edilmesi
- Rahatlıkla görülebilir **LCD panel gösterge** ile işlem aşamalarının gözlemlenmesi



- Dokunmatik tuşlarla kolay programlama
- 121° ve 134°'de otoklav yapabilmek
- 14 dakikada dalgalı vakum sistemi ile kurutma
- Tankın manuel veya otomatik olarak dolumu
- 16 lt. veya 21 lt. oda hacmi, 3 adet otoklav tepsisi
- Geçmişte yapılan tüm işlemlerin detayları ve her çalışma programında bütün termodinamik parametrelerde istenildiği an kontrol imkanı

YENİ EKLENEN ÖZELLİKLER

- **OLED ekranı** ve 4 tuşlu kullanıcı dostu kontrol paneli bilgileri ve talimatları kolayca görmenizi sağlar...
- İleri düzey otomatik son döngü sistemi mükemmel kurutma sağlar...
- Döngünün sonuna yaklaştığında uyarı veren video alarm sistemi geliştirilmiştir...

16 lt.	➤ Entegre printer dahil	FAR.02.742500	4.250 EUR
	➤ Hafıza kartı dahil	FAR.02.742750	4.250 EUR
21 lt.	➤ Entegre printer dahil	FAR.02.745000	4.550 EUR
	➤ Hafıza kartı dahil	FAR.02.745250	4.550 EUR

16 lt. ve 21 lt. OTOKLAV CİHAZI KARŞILAŞTIRMALI TEKNİK ÖZELLİKLER

	AUTOCLAVE SK07 - 16lt.	AUTOCLAVE SK07 - 21lt.
Güç Voltajı	230V - 50/60 Hz 240V - 50 Hz	230V - 50/60 Hz 240V - 50 Hz
Maksimum Akım	7,5A	9,8A
Güç	1725W	2270W
Temiz Su Tank Hacmi	3,65lt.	3,65lt.
Çalışma Sıcaklığı	5°C ile 40°C arası	5°C ile 40°C arası
Ses Seviyesi	<60dB (A)	<60dB (A)
Otoklavlama Kapasitesi	15lt.	21lt.
Ebatlar	Boy: 400mm En: 450mm Derinlik: 580mm	Boy: 400mm En: 450mm Derinlik: 680mm



OTOKLAV CİHAZI ATAÇMANLARI

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON



DROPPY-S

Distile Su Cihazı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 580W
Voltaaj	: 220~240V / 50~60Hz.
Filtre	: 6 adet karbon
Ebatlar (Çap., Yükl.)	: Ø23cm. x 36cm.
Tank Kapasitesi	: 4 lt.
Ağırlık	: 3.5kg.

FAR.02.730100

285 EUR

Hızlı ve etkili **Droppy-S** distile su cihazı sistemi, %99 çözünmüş maddeleri arındırarak, suyun saflığını tekrar kazanmayı kolaylıkla garanti etmektedir.

- Musluk suyundan damıtılmış su elde etmede sudaki bakteri, virüs, klorid gibi tüm zararlı kontaminantları yok etme
- İşlem bitiminde otomatik kapanma
- Termostat ile aşırı ısınma ve susuz çalışmanın önüne geçilmesi
- Portatif ve yuvarlak hatları ile kolay temizlik



SL13

Otoklav Poşetleme Cihazı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 150W
Voltaaj	: 220~240V / 50~60Hz.
Genişlik	: 12mm.
Ebatlar (Yük., Gen., Der.)	: 474x374x200mm
Sıcaklık	: 180°C±10°C
Rulo Çapı	: 300mm.
Ağırlık	: 5kg.

FAR.02.700350

525 EUR

SL13, hem kullanıcı dostu hem de güvenilirliğiyle birlikte kolay bir kullanıma sahiptir.

- Termostatik ayarlıdır. Hem poşetlerin yeterli ısı ile karşılaşmasını garanti eder hem de elektrik tasarrufu sağlar
- Hızlı ısınır ve kullanıma hazır hale getirir
- Farklı boylarda poşetler aynı anda takılabilir ve aynı anda kullanılabilir
- Estetik ve kolay kullanım



SELLA II

Otoklav Poşetleme Cihazı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 150W
Voltaaj	: 220~240V / 50~60Hz
Genişlik	: 12mm
Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 460x360x170mm
Sıcaklık	: 180°C±10°C
Rulo Çapı	: 300mm
Ağırlık	: 7.5kg

FAR.02.700300

395 EUR

Sterilizasyonda önemli bir yeri olan **Sella II** otoklav poşetleme cihazı, ergonomik tasarımıyla birlikte kolay kullanım ve düşük bakım gereksinimiyle rakiplerinden bir adım öndedir. Transformatör sistemiyle, dengesiz voltaj geriliminde dahi stabil çalışma imkanı sağlar ve sızdırmazlık için gerekli sıcaklığa otomatik olarak ulaşır. Temizlemesi kolay, alüminyum alaşım gövdesi ile 100.000 kez otoklav poşeti kesme garantilidir.



OSA-E04

Otoklav Poşetleme Cihazı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 100W
Voltaaj	: 220~240V / 50~60Hz.
Genişlik	: 12mm.
Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 480x330x310mm
Sıcaklık	: 220°C±10°C
Rulo Çapı	: 200mm.
Ağırlık	: 6.5kg.

OSA.02.E04

295 EUR

Otomatik termal poşetleme cihazı.

- Otomatik alarm
- Estetik ve kolay kullanım
- Isı seviyesini ayarlama svici
- Otomatik termostat
- PTC ısıtma bar



DEZENFEKTANLAR STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON

OCC Switzerland

OROCID MULTISEPT PLUS Alet Dezenfektanı



Paketleme Detayları

• 1 lt., 2 lt. veya 5 lt. seçeneği

> 1lt.	OCN.01.CH061016	20 EUR
> 2lt.	OCN.01.CH061020	35 EUR
> 5lt.	OCN.01.CH061025	78 EUR

Aldehit içermeyen, kontamine olmuş enstrümanlardaki kan ve proteinlerde çözünen dezenfektan. Dental enstrümanlar, frezler, endodontik cihazlar video kameralar, tükürük emiciler, plastik, cam ve çelik objeler için idealdir.

- Korozyona karşı yüksek seviyede koruma
- Yüksek düzeyde temizlik gücü
- Ultrasonik temizleyicilerde de kullanılabilir
- HIV, HBV, Hepatit B gibi mikroorganizmalara karşı koruma
- 1 lt. ile 50-100 lt. solüsyon elde etme
- Çok kısa çalışma süresi ve minimum alerji riski

OCC Switzerland

OROLIN BURBATH Alet Dezenfektanı (Frez İçin)



Paketleme Detayları

• 1 lt. ambalaj



OCN.01.CH061065 11 EUR

Kullanıma hazır, **aldehit içermeyen**, dental frez, elmas ve parlaticılar için dezenfektan.

- Alkalın ve alkole uyumlu malzemeler için mükemmel temizleme
- 60 saniye içinde tamamen virüs öldürücü
- Poliovirüs ve adenovirüs gibi en dirençli virüslere karşı daha aktif
- Paslanmaya karşı koruma sağlayan son derece etkili korozyon önleyiciler içerir
- Ultrasonik temizleme cihazlarında kullanıma uygundur
- Avrupa standartlarına uygundur

OCC Switzerland

ISO RAPID Yüzey Dezenfektanı



Paketleme Detayları

• 1 lt. veya 5 lt. seçeneği

> 1 lt. + sprayer	OCN.01.CH021013	11 EUR
> 5 lt.	OCN.01.CH021025	51 EUR

Aldehit içermeyen, dental ve medikal klinikler, hastaneler vb. yerler için yer ve çalışma yüzeylerinin küçük enstrümanlarının temizliği amacıyla geliştirilmiş kullanıma hazır hızlı temizleyici ve dezenfektan.

- Alkol ve 4 elementli amonyum bazlı aktif ajanlardan oluşan karışım
- Kötü kokuya sebebiyet veren mikroorganizmaları önleme
- HIV, HBV, TBC, Hepatit B-C, vb. mikroorganizmalara karşı koruma

OCC Switzerland

DENTIRO LIGHT Yüzey Dezenfektanı



Paketleme Detayları

• 1 lt. veya 5 lt. seçeneği

> 1 lt. + sprayer	OCN.01.CH031013	10.5 EUR
> 5 lt.	OCN.01.CH031025	50 EUR

Tıbbi aletlerin, ünite yüzeylerinin ve ufak enstrümanların çabuk dezenfeksiyonuna yarayan özel bir preparattır.

(Tıbbi ürün yönetmeliği AET 93/42)

- Diğer küçük yüzeyler için de uygundur
- Biyolojik olarak kolay giderilebilir
- Kullanıma hazır çözelti



DEZENFEKTANLAR STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON

OCC Switzerland

OROSEPT SOLUTION El Dezenfektanı



Paketleme Detayları
• 1 lt. veya 10 lt. seçeneği

> 1 lt.	OCN.01.CH081013	15.5 EUR
> 10 lt.	OCN.01.CH081035	98 EUR
> Sprayer	OCN.01.CH091040	6 EUR

Ciltteki bakterileri, derinin koruyucu yüzeyine zarar vermeden öldüren, yumuşak ve alkol bazlı sıvı antiseptik temizleyici. Hassas ellerde oluşabilecek dezenfektana karşı hassasiyeti önler.

- Bir dakikada tüberküloz etkenini yok etme
- 30 saniyede bakteri ve mantarları yok etme
- Renklendirici ajan ve sabun içermeme
- Hastane gibi ortamlarda sık kullanıma uygunluk
- HBV/HIV (Aids) virüslerine karşı etkin koruma

OCC Switzerland

OROMED GEL El Bakım ve Dezenfektanı



Paketleme Detayları
• 30 ml., 1 lt. ve 5 lt. seçenekleri

> 30 ml.	OCN.01.CH081040	2.9 EUR
> 1 lt.	OCN.01.CH081042	16.9 EUR
> 5 lt.	OCN.01.CH081045	61.5 EUR

OROMED Jel kullanıma hazır, el ve dirseklerin hijyenik dezenfeksiyonu içindir. Düşük viskozite içeriği sayesinde kolay sürülebilir. **OROMED Jel**, nemlendiriciler ve iyileştirici içeriklerinden oluşan kendine has cilt koruma sistemi ile hassas ellerde oluşabilecek dezenfektana karşı hassasiyeti önler.

- Anti-Aging (yaşlanmayı geciktiren) madde içerir
- Düşük viskozitesi ile damlama yapmaz
- Biosidal maddelerden, kokulardan arındırılmış formül

OCC Switzerland

DENTIRO WIPES Yüzey ve Küçük Alet Dezenfektanı (Mendil)



Paketleme Detayları
• 120 adet mendil


OCN.01.CH041065	7 EUR
-----------------	-------

Tıbbi aletlerin, ünite yüzeylerinin ve ufak enstrümanların çabuk dezenfeksiyonuna yarayan özel bir preparattır...
(Tıbbi ürün yönetmeliği AET 93/42)

- Diğer küçük yüzeyler için de uygundur
- Biyolojik olarak kolay giderilebilir
- Kullanıma hazır çözelti

OCC Switzerland

DENTIRO FOAM Yüzey ve Küçük Alet Dezenfektanı Köpük



Paketleme Detayları
• 200 ml.

OCN.01.CH011008	11 EUR
-----------------	--------

Akrilik cam ve deri döşeme gibi hassas materyaller için alkolsüz dezenfektan köpük...

- 101 çeşit mikroorganizmaya karşı koruma
- Poliovirüs ve adenovirüs gibi en dayanıklı virüslere karşı koruma
- Kısa uygulama süresi
- Bakteri ve virüslere karşı 60 saniyede etkisini gösterir



DEZENFEKTANLAR STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON

OCC Switzerland



ORO CLEAN PLUS Cerrahi Aspiratör Temizleyicisi



Paketleme Detayları
• 2 lt. ambalaj

OCN.01.CH071020

29.5 EUR

Tüm dental emme ünitelerinin dezenfeksiyonu, temizlenmesi ve kokunun giderilmesi için geniş spektrumlu dezenfektan konsantresidir.

OCC Switzerland



ASEPTOPRINT Ölçü Maddesi Dezenfektanı



Paketleme Detayları
• 1 lt. ambalaj

OCN.01.CH071041

48 EUR

ASEPTOPRINT Sprey kullanıma hazır dental ölçü maddeleri ve ölçü kaşıklarının dezenfeksiyonunda kullanılır. Dezenfektanın içeriğinde aldehit olmadığından ölçü maddelerinde renk bozulmalarına sebebiyet vermez ve yüzeyde kan ve protein kalıntıları bırakmaz.

SultanHealthcare
A Dentistry International Company

LYSOL I.C. Antimikrobik Sıvı Sabun



Paketleme Detayları
• 3.8 lt.

SLT.01.95701

32 EUR

"Bu ürün stoklarla sınırlıdır..."

- Eller için hassas ve cildi kurutmayan formül
- Geniş spektrumlu anti-mikrobiyal etkinlik
- Çapraz enfeksiyon riskini azaltır
- Hem yumuşak hem de sert sularda her koşulda köpürür
- Aktif içerik: 0.3% Triclosan™

SultanHealthcare
A Dentistry International Company

INTRA FRESH El Dezenfektanı



Paketleme Detayları
• 1 lt.

SLT.01.95711

20 EUR

"Bu ürün stoklarla sınırlıdır..."

- Elleri arıtıp nemlendirerek çapraz kontaminasyonu engeller
- %70 Ethanol formülasyonu ile etkin arınma sağlar
- Nemlendiriciler ellere temizlik ve yumuşaklık hissi verir
- Artık bırakmadan hızlıca kurur
- Düşük akışkanlık daha hızlı ve kolay nüfuz olanağı sağlar

SultanHealthcare
A Dentistry International Company

TOUCH-LESS Sensörlü Sıvı Sabun Dispenser



SLT.02.95704

72 EUR

"Bu ürün stoklarla sınırlıdır..."

- Güvenilir, temiz ve kullanışlı otomatik sabunluk
- Kirliliği yüzeyler ile teması, mikroplara maruz kalma riskini ve kirliliği yıkama alanları oluşmasını engeller
- İnfrared sensör bir eli algıladığında sabun salgılar etkili tasarımı duvara montajını kolaylaştırır
- 500 ml sabun içerir (16.9 fl oz)

PSP

MOUTWASH TABLETS Antiseptik Ağız Yıkama Tableti



Paketleme Detayları
• 1.000 adet plastik kavanozda

PSP.01.7008

14 EUR


Canlandırıcı ve hafif antiseptik ağız yıkama tabletleri. Ağızdaki kalıntıları yıkar ve gazoz yada sodada kolay erir.

- Diş eti kanaması sorunu olanlara
- Ağız kokusundan şikayet edenlere
- Ağız ve diş hijyenine önem gösteren herkese tavsiye edilir
- Pembe, yeşil, mavi, sarı, turuncu renklerde; tarçın ve nane tatlarında



RESTORATİF MALZEMELER

DOLGU MADDELERİ VE AKSESUARLAR
BONDİNGLER VE ASİT UYGULAYICILAR
PİT VE FİSSÜR ÖRTÜCÜLER
KOMPOZİT BİTİM VE PARLATMA
MATRIX SİSTEMLERİ
AMALGAMLAR
SİMANLAR



ZENIT

Nano Ceramic Composite



462 MEGAPASCAL

maksimum basınca dayanıklılık ile
Anterior katman tekniği için
en uygun kompozit...



Klinik Çalışma
Dr. Samir Karimov



www.presidentdental.com

President Dental Türkiye Tel: 0312 231 64 85 info@presidentdental.com

Klinik uygulamalarını www.facebook.com/presidentdentalstudyclub adresinden takip edebilirsiniz...



DOLGU MADDELERİ VE AKSESUARLARI

— RESTORATİF MALZEMELER —



ZENİT

Nano Seramik Kompozit



Paketleme Detayları (Set)

- 7x 4gr. şırınga (A1, A2, A3, A3.5, B2, A2O, W2) • 1x 5ml. Prebond
- 1x 3ml. Etching Gel (Asit Jel) • 1x 2gr. Dynamic Flow şırınga, renk A2
- 50 adet aplikatör • 4 adet karıştırma kağıdı • Kullanma kılavuzu

Zenit Nano Seramik Kompozit Klinik Çalışmalar



Dr. Mentor Smajlaj



Dr. Khatir Melikli



Dr. Samir Karimov

> Set (7x 4gr.)

PRD.01.10001ZN00

199 EUR

> Refil (4gr.)

PRD.01.10001ZN01

27 EUR

Zenit Nano Seramik Kompozit ışıqla kürlenen, yüksek parlaklıkta cilalanan kompozittir. Adeziv dolgu tedavisinde kullanılan ultra-ince, radyopak por-selen dolgu içerir. Yüksek parlaklık sağlayacak şekilde cilalanabilir.

Ultra-ince partiküllü dolgusu sayesinde son derece homojen restorasyonlar yapılabilir ve kolayca yüksek parlaklık sağlayacak şekilde cilalanabilir. Bukalemun etkisi dolgu renginin diş yapısına mükemmel uyumunu sağlar. **DIN EN ISO 2409** kılavuzlarına uyum sağlanmıştır. **Zenit Nano Seramik Kompozit** pratik vidalı şırıngalar içinde temin edilir.

Bileşim

- Vickers Sertliği : 1088 Mpa
- E-Modül : 18154 Mpa
- Basınç Dayanımı : 462 Mpa
- Bükülme Gücü : 152 Mpa
- Çekme Dayanımı : 66 Mpa
- Büzülme Oranı : 1,83%
- Radyopasite : 220% Al

Endikasyonlar

- Kavite sınıfı I, II, III, IV ve V oyuklarda direkt anterior ve posterior restorasyonlar
- Inlay, onlay ve lamina veneer gibi indirekt restorasyonlar
- Molar ve premolar dişlerde genişletilmiş fissür kapatma
- Kole yapımı
- Mobil dişlerin splinte alınması
- Konturların ayarlanması ve estetik düzeltmelerde

4gr Şırınga Refil Renk Seçenekleri

PRD.100.01.ZN01	A1
PRD.100.01.ZN02	A2
PRD.100.01.ZN03	A3
PRD.100.01.ZN04	A3,5
PRD.100.01.ZN05	A4
PRD.100.01.ZN06	B1
PRD.100.01.ZN07	B2
PRD.100.01.ZN08	B3
PRD.100.01.ZN09	C2
PRD.100.01.ZN10	C3
PRD.100.01.ZN11	A2O
PRD.100.01.ZN12	B2O
PRD.100.01.ZN19	W1
PRD.100.01.ZN13	W2
PRD.100.01.ZN14	W3
PRD.100.01.ZN15	UL
PRD.100.01.ZN16	ER
PRD.100.01.ZN17	UD
PRD.100.01.ZN18	InTr
PRD.100.01.ZN20	InBlu





DOLGU MADDELERİ VE AKSESUARLARI

RESTORATİF MALZEMELER



ZENİT COLOR

Kompozit Makyaj Seti



Paketleme Detayları (Set)

- 10x 1gr. şırınga

Renkler: Mavi, Turuncu, Şeffaf, Haki, Koyu Kahverengi, Sarı, Beyaz, Açık kahverengi, Siyah, Kırmızı

> Set (10x 1gr.)

PRD.01.ZC.100

158 EUR

> Refil (1gr.)

PRD.01.ZC100.BLU

21 EUR

Zenit Color ışıqla sertleşen akıcı boya sistemi, kompozit kaplama ve yapay dişlerin karakterizasyonu ve bireyselleştirilmesi içindir.

Zenit Color kompozit boyalar yüksek kaliteli sonuçların elde edilmesini kolaylaştırır.

Özellikler	Faydaları
Tek renkler kolayca karıştırılabilir	Bireysel, sınırsız rasyon olanakları
Yüzeysel ve derinliğe etkiler yaratır	Evrensel olarak uygulanabilir
Şırıngadan doğrudan uygulanabilir	Basit ve kesindir
Süt diş restorasyonlarında	Çocuklar için süt dişlerinde renkli kompozit olarak kullanılır
Diş dövmesi çalışmalarında	Çocuk hastaları diş hekimini ön yargısını ortadan kaldırır



Zenit Color Refil (1gr.) Kod ve Renkler

PRD.01.ZC100.BLU	Mavi	PRD.01.ZC100.YLW	Sarı
PRD.01.ZC100.ORG	Turuncu	PRD.01.ZC100.WHT	Beyaz
PRD.01.ZC100.CLR	Şeffaf	PRD.01.ZC100.LBR	Açık Kahve
PRD.01.ZC100.KHI	Haki	PRD.01.ZC100.BLC	Siyah
PRD.01.ZC100.DBR	Koyu Kahve	PRD.01.ZC100.RED	Kırmızı



ZENİT BRUSH

Saf Kolinsky Samur Fırça



Paketleme Detayları (Set)

- 3 adet saf kolinsky samur fırça (alev uç kısa, alev uç uzun, küt uç)

Paketleme Detayları (Tekli olarak)

- 1 adet Alev uç kısa
- 1 adet Alev uç uzun
- 1 adet Küt uç

> Set (3'lü)

PRD.01.ZBR.SET.100

36 EUR

> Alev uç, kısa

PRD.01.ZBR.000

14 EUR

> Alev uç, uzun

PRD.01.ZBR.1

14 EUR

> Küt uç

PRD.01.ZBR.0

18 EUR

Saf Kolinsky samurundan üretilen fırçalar eşsiz kompozit rütüşleri yapmanıza olanak sağlar. Ergonomik ahşap sapı sayesinde yüksek seviyede kavrama sağlanmakta olup minimum efor ile maksimum kalitede kompozit rütüşü yapmanıza olanak tanır.

Farklı işlemlerinizi için 3 tip **Zenit Brush** bulunmaktadır...

No	Ürün Kodu	Fırça Tipi	Ø	Uzunluk
1	PRD.01.ZBR.0	Glaze Brush #0 (Round)	1.2	7.5
2	PRD.01.ZBR.000	Glaze Brush #000 (Round)	1.2	5.5
3	PRD.01.ZBR.1	Opaque Brush #01 (Flat)	2.6	6.0





Universal Hybrid Composite Restorative Dynamic Plus®



◆ **Dynamic Plus** ışıkla sertleşen hem anterior hem posterior dişler için üniversal mikrohibrit kompozit

◆ **Dynamic Plus** BIS-GMA rezini içerir. İnorganik partikül büyüklüğü 0,05-1µ m'dir.

◆ **Dynamic Plus** Fumed silikat ve Trietilen glikon dimetakrilat sayesinde ve mükemmel cilalanma hemde ideal tutuculuk elde edilir.



■ Made
■ in
■ Germany
-best quality
-high standards



www.presidentdental.com

President Dental Türkiye Tel: 0312 231 64 85 info@presidentdental.com

■ Klinik uygulamalarını www.facebook.com/presidentdentalstudyclub adresinden takip edebilirsiniz...



DOLGU MADDELERİ VE AKSESUARLARI

— RESTORATİF MALZEMELER —



DYNAMIC PLUS

Mikro Hibrit Kompozit Başlangıç Set



Paketleme Detayları

- 5x 4gr. şırınga (A1, A2, A3, B1, B2) • 1x 5ml. Prebond • 1x 3ml. Etching Gel
- Bond uygulama fırçası • Kullanma kılavuzu

> Set (5x 4gr.)

PRD.01.10001100

83 EUR

> Refil (4gr.)

PRD.01.10001102

14,5 EUR

Dynamic Plus ışıkla sertleşen hem anterior hem de posterior dişler için uygun üniversal mikrohibrit kompozittir. **Dynamic Plus BIS-GMA** rezini içerir. İçeriğinde bulunan Barium aluminosilikat, fumed silikat ve trietilen glikol dimetakrilat sayesinde hem mükemmel cilalanma hem de ideal tutuculuk elde edilir. İnorganik tutucuların hacimce yüzdesi %65, ağırlıkça yüzdesi %80'dir.

Fiziki Veriler

- Tedavi derinliği 40sn. : 4.5 mm
- Esneme gücü : 120 Mpa
- Çapsal gerilme gücü : 69 Mpa
- Basınç gücü : 400 Mpa
- Polimerizasyon büzülme oranı : % 0.2
- Bareol sertliği : 68
- Termal genleşme katsayısı : 32 umm-1K-1
- Su emme : 12 ug/g
- Suda erime : 1ug/g
- Radyo-opaklık : Güçlü
- Parlaklılabilme : Yüksek parlaklık



Paketleme Detayları (Refil)

- 1x 4gr.

Renkler: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, A2O, A3O, E, P, I



DYNAMIC PLUS

Mikro Hibrit Kompozit Regular Set



Paketleme Detayları

- 8x 4gr. şırınga (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, A2O, I) • 1x 5ml. Prebond • 2x 3ml. Etching Gel
- Bond uygulama fırçası • Kullanma kılavuzu

> Set (8x 4gr.)

PRD.01.10001101

122 EUR

> Refil (4gr.)

PRD.01.10001102

14,5 EUR

Dynamic Plus; posterior dişlerde sınıf I, sınıf II, sınıf V kaviteler, Anterior dişlerde sınıf III, sınıf IV kaviteler ve kök yüzeyinde oluşan servikal kaviteler için endikedir.

Bileşim

- Barium aluminosilikat (ortalama partikül büyüklüğü $\leq 1\mu\text{m}$)
- Fumed Silica (ortalama partikül büyüklüğü $\leq 0,4\mu\text{m}$)
- Bis-GMA
- Trietilen Glikol Dimetakrilat
- Diğerleri
- İnorganik doldurucu maddelerin toplam ağırlık yüzdesi %80'dir.

Renk	Kalınlık	Işınlama Süresi	
		1.000 m W/cm ²	400m W/cm ²
A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 B3 C2 C3, I P, E	2.5mm.	10 saniye	20 saniye
A4 D3 A2O A3	2.5mm.	15 saniye	30 saniye



DOLGU MADDELERİ VE AKSESUARLARI

— RESTORATİF MALZEMELER —



CERAM-X SPH ONE UNIVERSAL SET

Kompozit Başlangıç Seti



Paketleme Detayları

- 5x 3gr. şırınga (Renkler: A1, A2, A3, A3.5, A4) • 1x ücretsiz şırınga A2 (3gr.)
- 3.5ml. Primebond One ETCH & RINSE • Aksesuarlar

DTR.01.60701620A

140 EUR

Ceram.X SphereTEC One, doldurucu teknolojisi esasına dayanan ve hem direkt hem de indirekt restorasyonlar için endike, ışıkla polimerize olan nano seramik üniversal kompozittir.

- Organik olarak modifiye edilen seramik partiküllerle geliştirilmiş Nano teknoloji içermektedir
- Geliştirilmiş teknoloji **Nano-Ceramic** restorasyon yapımı
- Anterior ve posterior bölgelerde kullanım
- Basit uygulama, üstün klinik kullanım ve düşük monomer salımı ile doğal estetiği kolayca yakalama



CERAM-X SPHERETECH ONE

Kompozit Refil



Paketleme Detayları

- 3gr. şırınga tip

> Kompozit Refil Renk A1

DTR.01.60701621

30 EUR

> Kompozit Refil Renk A2

DTR.01.60701622

30 EUR

> Kompozit Refil Renk A3

DTR.01.60701623

30 EUR

> Kompozit Refil Renk A4

DTR.01.60701624

30 EUR

> Kompozit Refil Renk A3.5

DTR.01.60701625

30 EUR



CERAM-X ST ONE PROMO SET

Kompozit Promo Set



Paketleme Detayları

- 5x 3gr. şırınga (Renkler: A1, A2, A3, A3.5, A4) • 1x ücretsiz şırınga (3gr.)
- 2.5ml. Primebond Universal Bonding Ajanı • Aksesuarlar

DTR.01.60701643A

125 EUR



SPECTRUM

Kompozit Dolgu Materyali



Set 7x 4gr.

Refil 4gr.

Paketleme Detayları (Set)

- 7x 4gr. şırınga (A1, A2, A3, A3.5, A20, A3.50, B2) • 3.5ml. Spectrum Bond
- 3ml. Detrey Conditioner 36 • 25x Asit uygulama iğnesi • 50x Uygulama ucu

Paketleme Detayları (Refil)

- 4gr. şırınga

> Kompozit Refil 4gr.

DTR.01.60605282

15.5 EUR

> Kompozit Set 7x 4gr.

DTR.01.60605280

148 EUR

Basit ve pratik olarak uygulanan, ışıkla sertleşen üniversal kompozit sistemdir.



DOLGU MADDELERİ VE AKSESUARLARI — RESTORATİF MALZEMELER —



Tek bileşenli, florür içeren, görülebilir ışıkla sertleşen, radyopak rezin kompozit restoratif materyali.

- Sınıf I ve II restorasyonlarda kaide olarak endikedir
- Kendinden seviyelenebilirlik – Hazırlanan kavite duvarlarına yakın adaptasyona izin verir
- 4 mm'lik bulk-fill katmanlar halinde uygulanabilir
- Üst kapama kompoziti olarak metakrilat esaslı bondinglerle ve kompozitleri ile uyumludur.
- Önceden dozajlı kompül uçlar, kolay uygulama ve sertleştirme tekniğine imkân sağlar

SDR®
Smart Dentin Replacement

SDR

Kompozit Dolgu Materyali Set



Paketleme Detayları

- 45x 0,25gr. kompül • 2,5ml. Xeno V
- Uygulama tabancası • CliXdish kapaklı gode

> Set DTR.01.60603000 **231 EUR**

SDR

Kompozit Dolgu Materyali Şırınga Refil



Paketleme Detayları

- 3x 1gr. şırınga refil veya
- 10x 1gr. şırınga refil seçenekleri

> Ş. Refil 3x1gr. DTR.01.60603005 **54 EUR**

> Ş. Refil 10x1gr. DTR.01.60603011 **161 EUR**

SDR

Kompozit Dolgu Materyali Refil



Paketleme Detayları

- 15x 0,25gr. kompül veya
- 50x 0,25gr. kompül seçenekleri

> K. Refil 15x0.25gr. DTR.01.60603002 **69 EUR**

> K. Refil 50x0.25gr. DTR.01.60603003 **203 EUR**



DYRACT FLOW

Akışkan Kıvamlı Kompomer



Paketleme Detayları

- 2x 1.8gr. şırınga

DTR.01.60604402 **68.5 EUR**

Dyract'ın temelleri üzerine kurulmuş yüksek akışkanlığı olan özellikle anterior ve posterior kavitelere ideal sonuçlar veren universal restoratif malzemedir.

- 5. sınıf restorasyonlarda, pit-fissür uygulamalarında, kenar yüzeylerindeki marjinal çürüklerde kullanım
- Minimal invaziv restorasyonlar için ideal akışkanlık
- Yıkamasız işlem ve yüksek aşınma direnci
- Dayanıklılık, tatmin edici ve uzun süreli florür salınımı
- Fissürlerin içine kolay nüfuz etme ve kolay şekil alma
- Dentsply NRC ile birlikte kullanım



CORE-X FLOW

Dual-Cure Siman ve Build-Up Materyali

Yeni
Ürün
2019



Paketleme Detayları

- 4x 4.75gr. şırınga • 20 adet karıştırma ucu

> Kompozit Set 7x 4gr. DTR.01.60667330 **137 EUR**

Endodontik Post için Dual-Cure Siman ve Build-Up Materyali.

Core-X Flow, karıştırıldığında dual-cure özelliğine sahip, oldukça yüksek doldurucu oranını içeren, kompozit rezin build-up ve post simantasyon maddesi, baz ve katalizör olmak üzere iki bileşenden oluşur. Core-X Flow biyouyumlu üretilen rezin kullanır ve estetik ve kor saydamlığının temel beklenti olduğu durumlarda ideal tonda diş rengi seçenekleri ile sunulmaktadır.



DOLGU MADDELERİ VE AKSESUARLARI — RESTORATİF MALZEMELER —



Made
in
Germany
-best quality
-high standards

UNİVERSAL AKIŞKAN KOMPOZİT

NANO
Hybrid

DYNAMIC FLOW

Akışkan Kompozit Set



Paketleme Detayları (Set)

- 5x 2gr. şırınga (A1, A2, A3.5, B2, B3)
- 20 adet tek kullanımlık uç

Paketleme Detayları (Refil)

- 2gr. şırınga

Renk seçenekleri:

PRD.01.10001202	A1	PRD.01.10001209	B3
PRD.01.10001203	A2	PRD.01.10001210	A2O
PRD.01.10001204	A3	PRD.01.10001211	A3O
PRD.01.10001205	A3.5	PRD.01.10001212	C2
PRD.01.10001206	A4	PRD.01.10001213	D2
PRD.01.10001207	B1	PRD.01.10001214	WT
PRD.01.10001208	B2	PRD.01.10001215	TL

> 5x 2gr. PRD.01.10001200

49 EUR

> 2gr. PRD.01.10001201

11 EUR


Dynamic Flow akışkan restoratif, düşük viskoziteli, ışıkla polimerize olan, radyopak, akışkan kompozittir. Mükemmel estetik, cila retansiyonu ve düşük aşınma sağlayan **Dynamic Flow** universal teknolojisini sunar. Mükemmel estetik sağlar, geliştirilmiş cila retansiyonu ile az aşınır.

- Dentin ve pulpa ile mükemmel uyumluluk
- Kompozit dolguların altında kavite astarı olarak
- Adeziv ve kompozite kimyasal olarak bağlanma
- **Kalsiyum Hidroksi Fosfat** içerikli
- Flor salınımı
- Suda ve ağız sıvılarında çözünmeme
- Radiopak
- Mükemmel estetik için baryum cam teknoloji ile üretilmiştir

Endikasyonları

- Küçük kavite restorasyonlarda (Sınıf V ve Sınıf III)
- Pit ve fissur dolgusunda
- Direk restorasyonlarda kaide taban maddesi olarak
- Geçici akrilik materyal tamirinde
- Estetik indirek restorasyonlarda

Klinik Uygulamalar



Önce

Sonra

Önce

Sonra



DOLGU MADDELERİ VE AKSESUARLARI — RESTORATİF MALZEMELER —



DYRACT XP

Universal Kompomer Set



Paketleme Detayları

- 40 x 0,25gr. kompül ucu (10x A2, A3, A3.5, B1) • 3.5ml. Prime & Bond NT
- Renk rehberi • Kompül tabancası • 50 adet uygulama ucu • Hazırlama kabı

DTR.01.60604210

138 EUR

Şimdiye kadar yapılmış olan en gelişmiş kompomer restoratif malzeme. Ön ve arka dişlerdeki bütün kavite sınıflarının restorasyonu için özel olarak tasarlanmıştır.

- Radyopak, doku uyumlu, estetik ve sağlam
- Krema yapısı ve yapışmaz kıvamıyla kolay yerleştirme
- İşleme özellikleri ile mükemmel kavite adaptasyonu
- Pürüzsüz yüzey elde etme ve asit gerektirmeyen kullanım
- %50 daha fazla florür yayma özelliği ve aşınma direnci
- Daha uzun çalışma süresi (90sn) daha kısa sertleşme süresi (10sn) ve en az 2mm'lik sertleşme derinliği



DYRACT XP

Universal Kompomer Refil



Paketleme Detayları

- 20x 0,25gr. Tek renkten kompül

DTR.01.60604275

51.5 EUR

Şimdiye kadar yapılmış olan en gelişmiş kompomer restoratif malzeme. Ön ve arka dişlerdeki bütün kavite sınıflarının restorasyonu için özel olarak tasarlanmıştır.

- Radyopak, doku uyumlu, estetik ve sağlam
- Krema yapısı ve yapışmaz kıvamıyla kolay yerleştirme
- İşleme özellikleri ile mükemmel kavite adaptasyonu
- Pürüzsüz yüzey elde etme ve asit gerektirmeyen kullanım
- %50 daha fazla florür yayma özelliği ve aşınma direnci
- Daha uzun çalışma süresi (90sn) daha kısa sertleşme süresi (10sn) ve en az 2mm'lik sertleşme derinliği



QUIXFIL

Işınla Sertleşen Posterior Dolgu Maddesi



Paketleme Detayları (Set)

- 100x 0.28gr. kompül • 3.5ml. Prime&Bond NT • Kompül tabancası • 50x bond fırçası

Paketleme Detayları (Refil)

- 20x 0.28gr. kompül

> 100x 0.28 gr.

DTR.01.60605670

189 EUR

> 20x 0.28 gr.

DTR.01.60605606

38 EUR

Quixfil, özellikle posterior bölge kullanımı için geliştirilmiş resin bazlı restoratif bir materyaldir. Restorasyonunun güvenilirliği ve etkinliğinden hiçbir fedakarlıkta bulunmadan kolay ve hızlı uygulama yapma imkanı sağlar.

Quixfil, yüksek oranda doldurucu içermesine imkan veren yeni doldurucu teknoloji sayesinde daha düşük polimerizasyon bütülmeleri (%1,7) ve daha hızlı sertleşme süresi gibi avantajlara sahiptir. Tek bir universal renge sahip olan Quixfil tek kullanımlık kompüllerde bulunmaktadır



SUREFIL

Işınla Sertleşen Posterior Kompozit



Paketleme Detayları

- 3gr. şırınga

DTR.01.645211

41 EUR

SureFil™ yüksek yoğunluklu posterior restoratif, süt dişlerinin ve daimi dişlerin posterior restorasyonları için tasarlanmış görülebilir ışıkla aktive olan radyopak restoratif materyalidir.

Prime&Bond NT Nano-Teknoloji Dental Adhezi ile kullanım için uygundur. Uygulama özellikleri sayesinde hızlı, yıgma işlemi yapılmasına imkan sağlar ve düzgün yerleştirilmiş ve şekillendirilmiş aproksimal kontakt kısımları elde etmenize yardımcı olur. Tek bileşenli görülebilir ışıkla sertleşen SureFil, şırınga içinde veya tekli dozlarda, hafif opak şekilde paketlenmiştir



BONDİGLER VE ASİT UYGULAYICILAR

— RESTORATİF MALZEMELER —



PREBOND

Universal Bond



Paketleme Detayları
• 5 ml. likit

PRD.01.1000202

15 EUR

Prebond, tek aşamalı, ışıkla polimerize olan primer ve bondu içeren adeziv ajan. Mükemmel bir yapışma değeri ve çok yüksek hidrofilik stabiliteye sahiptir. Bakteriyal invazyonu önler.

- Tüm ışıkla sertleşen kompozit çeşitleri kullanılarak yapılan restorasyonlarda
- Metal ve amalgam restorasyonların kompozite bağlanmasında veya tamirinde
- Açığa çıkmış kök yüzeyinin tedavisinde



PREBOND SE

7. Jenerasyon Tek Aşamalı Bond



Paketleme Detayları
• 5 ml. likit

PRD.01.1000202

26 EUR

Prebond SE, tek aşamalı, kendinden asitli ışıkla sertleşen bonding ajanı direk ve indirek restorasyon tekniklerinde kullanılır.

- Mine ve dentin yüzeyinde kompozit materyallerin sabitlenmesi
- Hibrit seramik, ışıla sertleşen kompozit veya amalgam yüzeylerde kompozit tamirinde
- Dentin örtücü olarak da kullanıma uygundur



SPECTRUM BOND

7. Jenerasyon Tek Komponentli Bond



Paketleme Detayları
• 3.5 ml. likit • Uygulama damlalığı

DTR.01.60667225

30 EUR

7. Jenerasyon Self-Etch adeziv sistem.

- 2 farklı monomerden oluşan özel arayüz yapısıyla diş yapısına çift kat bağlanma sağlar
- Hema içermez. Dolayısıyla alerjik reaksiyon oluşturmaz



ULTIMATE BOND

Çift Aşamalı Bond



Paketleme Detayları
• 5 ml. likit • Uygulama damlalığı

DEN.01.19250

10 EUR

Tüm restoratif maddelerin arasında kimyasal bir bağ oluşturur. Bir tek bileşenli hiç karıştırma gerektirmez. Mikrosızıntıyı en aza indirir. İkincil çürük azaltır ve mükemmel uyum sağlar.



ULTIMATE SE BOND

7. Jenerasyon Bonding Agent



Paketleme Detayları
• 7 ml. likit • Uygulama damlalığı

DEN.01.19280

41 EUR

SE BOND sistemi bir self-etching primer ve bonding ajanından oluşan light-cure adeziv sistemidir. Su bazlı primer mine ve dentinin bir adımda tedavi edilmesine olanak tanır.



ETCHING GEL

Asit Jel



Paketleme Detayları
• 3 ml.

PRD.01.1000203

4 EUR

%37 ortofosforik asit içerir. Mine ve dentinin yüzeyini pürüzlendirerek adeziv ve dolgunun sıkı bir şekilde dişe bağlanmasını sağlar. Diş yüzeyini plak ve yiyecek artıklarından temizler ve smear tabakasını kaldırır.



CONDITIONER 36

Asit Jel



Paketleme Detayları
• 3 ml.

DTR.01.60615209

8.6 EUR

Denenmiş ve test edilmiş mavi asit jel. Çelik kanüllerle hassas ve ekonomik uygulama % 36'lık veya % 34'lük fosforik asit mavi renginden dolayı uygulandığı alanda kolay fark edilebilir ve akmayan ideal viskozite.



ETCHING GEL

Asit Jel



Paketleme Detayları
• 3 ml.

DEN.01.18126

3.5 EUR

Luer Lock şırıngalı fosforik asit jel. Uygulama ve durulamanın rahat gözlemlenebilmesi için parlak mavi renklidir. Luer Lock uçlar açılı olup kolay erişim ve daha iyi kontrol sağlar.



BONDİGLER VE ASİT UYGULAYICILAR — RESTORATİF MALZEMELER —



PRIME&BOND ONE SELECT

Self&Etch ve Total Etch Adeziv



Paketleme Detayları

- 3.5ml. likit
- 50x uygulama ucu
- Karıştırma kabı
- Kullanım kılavuzu

DTR.01.60667426

36 EUR

Prime&Bond, rezin esaslı, ışıkla sertleşen restoratif materyallerin mine ve dentine bağlanması için tasarlanmış, tek bileşenli bir dental adezivdir. Tüm etching tekniklerinde kullanılabilir.

- Sınıf V restorasyonlarında diğer adezivlerle karşılaştırıldığında her iki asitleme modunda da dentin kenarlarının daha iyi kapatıldığı kanıtlanmıştır
- Çok ciddi düzeyde aşırı kuru dentin üzerinde bile benzersiz bir hibrit katmanı ortaya koyar ve reçine uzantıları oluşturarak dentin tübüllerinin içine sığar



PRIME&BOND ONE ETCH RINSE

Total Etch Adeziv



Paketleme Detayları

- 3.5ml. likit
- 50x adet uygulama ucu
- Karıştırma kabı
- Kullanım kılavuzu

DTR.01.60667427

33 EUR

Aşırı ıslak ve aşırı kuru dentin üzerinde bile mükemmel bağlanma kuvveti sağlayan benzersiz bir bonding sistemidir.

- Prime&Bond one ETCH RINSE ile tamamlanan restorasyonlarda, dental tübüllerin %100'ünde kapanmayı sağlamaktadır
- Tamamlanmış restorasyonlarda, dental tübüllerin %100'ünde kapanmayı sağlar
- Dentsply Prime&Bond One Etch Rinse ıslak ve dentin üzerinde dahi çok iyi bağlanır.



PRIME&BOND UNIVERSAL

Dental Adeziv



Paketleme Detayları

- 4ml. likit

DTR.01.60667350

47 EUR

Prime & Bond, ışıkla sertleşen kompozit materyalleri ve Dyract® kompozit materyallerini mine ve dentinin yanısıra metaller ve seramiğe de bağlamak üzere tasarlanmış universal bir self-priming dental adezivdir.

- Nano-teknoloji ile yüksek güvenlik
- Tek katman tekniği ile ekonomik kullanım ve minimum işlem süresi
- Kompomer ve kompozitlerin restorasyonlarında
- Adhesiv restorasyonlarının düzeltilmesinde
- Koruyucu vernik olarak (servikal alanlarda kullanılır)
- Kompozit restorasyonlarda, Dyract kompozitlerde,
- Simantasyon prosedürlerinde



NRC Non-Rinse Conditioner

Kompomer için Yüzey Hazırlayıcı



Paketleme Detayları

- 4.5 ml. likit • Uygulama damlalığı

DTR.01.60615400

48 EUR

Dyract ve benzeri kompozitler için zor ve stresli restorasyonlarda kullanılmak üzere tek bir solüsyon ile mine ve dentinin kimyasal olarak hazırlanmasında kullanmak için geliştirilmiştir.

- Yıkamasız hazırlık / asitleme işlemi
- Kolay ve hızlı uygulama. (Pamuk tampon değişimine gerek duymadığı için tükürük bulaşma riskinin ortadan kaldırılması)
- Düşük kontaminasyon riski
- Bonding ajanları ile negatif etkileşime girmeme
- Fosforik asit kondisyonlamasından sonraki ıslaklık ve kuruluk kaygılarının önlenmesi



MUHTELİF ÜRÜNLER RESTORATİF MALZEMELER



SEAL & PROTECT

Dentin Koruyucu ve Hassasiyet Giderici



Paketleme Detayları
• 4.5ml.

DTR.01.60604705

75 EUR

Servikal abrazyonların korunmasında kullanılır. Işınlanan kök dentini korur ve yüzey sertliğini en az 6 ay artırır.

- İçindeki aktif maddelerden biri-anti mikrobiyal ajan olan triclosan ile çürüklerden doğan bakterileri önler ve plak formasyonunu düşürür
- Dar pit ve fissürlere derin nüfuz edebilme
- Uzun dönem ve sürekli florür salınımı ile dişin korunması
- Hassasiyet giderici olarak da kullanılabilme



DYRACT SEAL

Pit ve Fissür Örtücü



Paketleme Detayları
• 3x 1ml. şırınga
• 25x Uygulama ucu

DTR.01.61504705

114 EUR

Diş minesindeki pit ve fissürlerin dolgusunda, arka dişlerin oklüzal yüzeylerinde kullanılan pit ve fissür örtücüdür.

- Total seal tekniği, marjinal entegrasyon ve uzun süreli florür salınımı
- Durulma gerektirmediği için çocuklarda da uygulanabilme
- Şeffaf veya mat beyaz çeşitleri



PIT & FISSURE SEALANT

Pit ve Fissür Örtücü (Opak)



Paketleme Detayları (Set)
• 2x 2gr. şırınga
• 3ml. Etchant Gel
• 20x uygulama ucu

Paketleme Detayları (Refil)
• 2gr. şırınga

> 2 gr.

DEN.01.712150

5.5 EUR

> 2x 2gr.

DEN.01.712150X

13 EUR

Süt dişler ve normal dişlerdeki çatlakları, pit ve fissürleri çürümeye karşı korumak amacıyla örter ve etkin koruma sağlar.

- Diş minesindeki pit ve fissürlerin dolgusunda, arka dişlerin oklüzal yüzeylerinde kullanılan pit ve fissür örtücüdür
- Marjinal entegrasyon ve uzun süreli florür salınımı
- En dar pit fissürlere derin nüfuz edebilme



NUCAVFIL

Geçici Dolgu Maddesi



Paketleme Detayları
• 38 gr. kavanoz

PSP.01.1042

5.7 EUR

Oklüzyon yükü olan restorasyonların, inley kavitelelerinin geçici doldurulmasında ve endodontik tedavi sırasında geçici dolgu olarak kullanılır.

- Frez kullanmadan kaviteden uzaklaştırılır
- El aletleriyle uygulaması kolaydır
- Nemli ortamda çabuk ve hava kabarcıksız sertleşir
- Hafifçe genişlemesi marjinal sızıntıyı önler

YÜKSEK PERFORMANS !

ZENITflex

FINISHING AND POLISHING
FINISHING UND POLIEREN



Made
in
Germany
-best quality
-high standards



www.presidentdental.com

President Dental Türkiye Tel: 0312 231 64 85 info@presidentdental.com

Klinik uygulamalarını www.facebook.com/presidentdentalstudyclub adresinden takip edebilirsiniz...

PD
President Dental
Germany



KOMPOZİT BİTİM ve PARLATMA RESTORATİF MALZEMELER



ZENIT FLEX SNAP ON

Bitirme ve Polisaj Seti



Paketleme Detayları

• 8x 20 disk • 20x Strips (zımpara) • Snap On Mandrel

PRD.01.ZS.SET.100

49 EUR

Zenit Flex Snap On ve Pop On diskler ve zımparalar bitirme, parlatmanın yanı sıra restorasyon yapılan yüzey, kompozit, amalgam, cam iyonomer, yarı değerli ve değerli metallerin yüksek kalitede parlatılması işlemleri için idealdir.

- Mandrelin dizaynı kaymayı önler
- Kaplanmış mandrel sayesinde istenmeyen renklendirmenin önlenir
- Süper ince folyo disk dış yüzeyine istenilen düzeyde ulaşım sağlar ve dişler arası parlatma işlemi için idealdir
- Disklerin bir tarafı alüminyum oksit ile kaplanmıştır



ZENIT FLEX SNAP ON

Bitirme ve Polisaj Refil



Paketleme Detayları

• 1x 50 disk • Snap On Mandrel

> Coarse Small	PRD.01.ZS.RFL.50.01	19 EUR
> Medium Small	PRD.01.ZS.RFL.50.02	19 EUR
> Fine Small	PRD.01.ZS.RFL.50.03	19 EUR
> Super-Fine Small	PRD.01.ZS.RFL.50.04	19 EUR
> Coarse Standart	PRD.01.ZS.RFL.50.05	19 EUR
> Medium Standart	PRD.01.ZS.RFL.50.06	19 EUR
> Fine Standart	PRD.01.ZS.RFL.50.07	19 EUR
> Super-Fine Standart	PRD.01.ZS.RFL.50.08	19 EUR



ZENIT FLEX POP ON

Bitirme ve Polisaj Seti



Paketleme Detayları

• 8x 30 disk • 20x Strips (zımpara) • Snap On Mandrel

PRD.01.ZP.SET.100

62 EUR

Zenit Flex Pop On diskler diş araları için daha kolay parlatma ve bitirme sağlar.

- Mandrelin dizaynı kaymayı önler
- Parlatma disklerinin tek tarafı alüminyum oksit taşı ile kaplı olup, princiğin yapılmış merkezi sayesinde mandrele güvenli şekilde takılır
- Süper ince disk dış yüzeyine istenilen erişimi sağlar ve dişler arası parlatma işlemi için idealdir
- Renk kodlu diskler sayesinde kullanımı oldukça kolaydır



ZENIT FLEX POP ON

Bitirme ve Polisaj Refil



Paketleme Detayları

• 1x 50 disk • Pop On Mandrel

> Coarse Small	PRD.01.ZP.RFL.50.01	19 EUR
> Medium Small	PRD.01.ZP.RFL.50.02	19 EUR
> Fine Small	PRD.01.ZP.RFL.50.03	19 EUR
> Super-Fine Small	PRD.01.ZP.RFL.50.04	19 EUR
> Coarse Standart	PRD.01.ZP.RFL.50.05	19 EUR
> Medium Standart	PRD.01.ZP.RFL.50.06	19 EUR
> Fine Standart	PRD.01.ZP.RFL.50.07	19 EUR
> Super-Fine Standart	PRD.01.ZP.RFL.50.08	19 EUR

KOMPOZİT BİTİM ve PARLATMA RESTORATİF MALZEMELER



ENHANCE

Komple Bitim ve Parlatma Kiti



Paketleme Detayları (Set)
• 40x polisaj zımparası • 25x polisaj lastiği
• 2x Prisma Gloss polisaj pastası • Mandrel

Paketleme Detayları (Refil)
• 30x refil

Paketleme Detayları (Prisma Gross Refil)
• 4 gr.

> Set	DTR.01.624075	149 EUR
> Refil (30 adet)	DTR.01.624055X	48 EUR
> Prisma Gross Refil	DTR.01.631400	49 EUR

Kompozit restorasyonlarından sonra restorasyona canlılık vermek ve görüntü katmak üzere tasarlanan disk ve mandrenden oluşmaktadır.

- **Enhance son bitim disk:** 3 farklı şekli ile, ara ve son perdahları disk değiştirmeden tamamlayan esnek bir zımpara
- **Enhance parlatma aletleri:** Restorasyonu, parlatma macunu ile cilalamak ve parlatmak için kullanılan köpüklü parlatma aletleri



POGO

Kompozit Bitim ve Parlatma Kiti



Paketleme Detayları (Set)
• 10 adet Enhance bitim disk
• 10 adet PoGo elmas parlatma disk
• 10 adet Enhance bitim manşeti
• 10 adet PoGo elmas parlatma manşeti
• 10 adet Enhance bitim ucu
• PoGo elmas parlatma ucu

Paketleme Detayları (Refil)
• 30x refil

> Set	DTR.01.662020	235 EUR
> Refil (30 adet)	DTR.01.662010Y	133 EUR

PoGo Polishers (disk, kupa ve alev uç) tüm kompozit restorasyonların son cilasında, elmas emdirilmiş tek kullanımlık rezin polisaj uçlarıdır.

- Çok kısa uygulama süresi ve olağanüstü parlatma kalitesi
- Tüm kompozitlere uygunluk ve kolay uygulama tekniği
- Disk, manşet ve uç formlarında



ZENIT FLEX STRIPS

Kompozit Zımparası
(Fine/Ultra Fine)



Paketleme Detayları
• 1x 50 adetlik Tüp

PRD.01.ST.50.001 3.9 EUR

Zenit Flex Strip Bitirme ve parlatma zımparaları dişler arası plak oluşumunu engelleyerek üst saviyede bitirme ve parlatma işleminin elde edilmesine yardımcı olur.



ZENIT FLEX STRIPS

Kompozit Zımparası
(Coarse/Medium)




Paketleme Detayları
• 1x 50 adetlik Tüp

PRD.01.ST.50.002 3.9 EUR

Zenit Flex Strip parlatıcı ve aşındırıcı şerit, aproksimal restorasyon yüzeylerinin bitirilmesi ve parlatılması için kullanılır. Alüminyum oksit tabaka ile polyesterden yapılmıştır. Kolayca koparılabilir.

DENTONICS MASTER DENT

POLISHING AND FINISHING
Kompozit için Parlatma Zımparası



Paketleme Detayları
• 1x 100 adet (4-0)

DEN.01.56925 6.5 EUR

Kompozit ve amalgamların tüm parlatma işlemleri için geliştirilmiştir.

- Çalışma esnasında komşu diş zarar vermez
- Islak yada kuru kullanımda aynı oranda etkilidir
- Hijyenistler tarafından temizlik amacıyla kullanılabilir



METAL STRIP
Şerit Zımparalar



Paketleme Detayları
• 1x 12 adet Zımpara

> Tek Taraflı HRC.01.304 6.5 EUR
> Çift Taraflı HRC.01.314 8.5 EUR

Kompozit ve amalgamların tüm parlatma işlemleri için geliştirilmiştir.

- Paslanmaz çelik ve pürüzsüz yüzey
- Elmas, kum ve alüminyum oksit kaplama
- Elmas kaplamadan dolayı uzun çalışma süresi



SEPRELER RESTORATİF MALZEMELER



ELMAS SEPRE NORMAL

Tek Taraflı Yarı Elmas



HRC.01.H356F190

12 EUR

Tek taraflı yarı elmas	H356 F190	19mm dia. (3/4")
------------------------	-----------	------------------



ELMAS SEPRE NORMAL

Çift Taraflı Yarı Elmas



> Çift Taraflı (Küçük) HRC.01.H356F160 12.8 EUR

> Çift Taraflı (Büyük) HRC.01.H355F190 15 EUR

Çift taraflı yarı elmas	Küçük	H355 F160	16mm dia. (5/8")
Çift taraflı yarı elmas	Büyük	H355 F190	19mm dia. (3/4")



ELMAS SEPRE NORMAL

Çift Taraflı Komple Elmas




HRC.01.H358F190

23 EUR

Çift taraflı komple elmas	H358 F190	19mm dia. (3/4")
---------------------------	-----------	------------------



SINTER ELMAS SEPRELER



Sh393 190 Sh394 C190 Sh395 C160

HRC.01.H393190

32 EUR

SH393 190	19mm dia. (3/4")
SH394 C190	19mm dia. (3/4")
SH395 C160	16mm dia. (5/8")



ÇELİK SEPRE

Tek Yüzlü



Paketleme Detayları
• 1x 12 adet

HRC.01.232

9 EUR

Tek yüzlü 12 adet	0.15mm
-------------------	--------



ÇELİK SEPRE

Çift Yüzlü



Paketleme Detayları
• 1x 12 adet

HRC.01.270

13.5 EUR

Çift yüzlü 12 adet	0.25mm
--------------------	--------

PARLATMA LASTİKLERİ



Amalgam ve Değerli Metaller için Parlatma Lastikleri



Paketleme Detayları
• 1x 12 adet

RED.01.10000

0.98 EUR

Siparişinizi oluştururken lütfen KOD belirtiniz...



Kompozit ve Simanlar için Parlatma Lastikleri



Paketleme Detayları
• 1x 12 adet

RED.01.10100

0.98 EUR

Siparişinizi oluştururken lütfen KOD belirtiniz...



Jumbo Parlatma Lastikleri



Paketleme Detayları
• 1x 12 adet

RED.01.10200

1.65 EUR

Siparişinizi oluştururken lütfen KOD belirtiniz...

POLİSAJ FIRÇALARI



Temizlik Fırçası Küçük Boy



SDT.01.WBRA001

0.45 EUR

Temizlik fırçası küçük boy anguldurva için.



Temizlik Fırçası Orta Boy



SDT.01.WB10RA001

0.75 EUR

Temizlik fırçası orta boy anguldurva için.



Temizlik Fırçası Büyük Boy



SDT.01.WB10RA002

0.75 EUR

Temizlik fırçası büyük boy anguldurva için.



Parlatma Lastiği Mandrenli



SDT.01.TPR0031

0.30 EUR

Siparişinizi oluştururken lütfen KOD belirtiniz...



Parlatma Lastiği Mandrensiz



SDT.01.TPR004A1

0.25 EUR

Siparişinizi oluştururken lütfen KOD belirtiniz...



Lastik Mandreni



SDT.01.TPR0101

0.90 EUR

Siparişinizi oluştururken lütfen KOD belirtiniz...



POLİSAJ TOZLARI RESTORATİF MALZEMELER



PROPHY POWDER Airflow Tozu



Paketleme Detayları
• 1x 300gr. veya
• 20x 15gr. seçenekleri

> 1x 300 gr.	PRD.01.4000	9 EUR
> 20x 15gr.	PRD.01.4015	14 EUR

Prophy Powder profesyonel polisaj işlemi için uygun nane aromalı sodyum bikarbonat içeren profilaksi tozudur.

- Air-flow cihazı ile birlikte kullanılan profilaksi tozu sigara, kahve ve çay lekelerini uzaklaştırmada idealdir
- Profilaksi tozu aynı zamanda hastalarda dişlerin üzerindeki bonding ve dolgu materyallerini uzaklaştırmada da yardımcı olur
- Çevre dostu ve diş ünitesinin giderini tıkamaz
- Yumuşak dokusu sayesinde dişlere zarar vermez
- Bakteri oluşumunu azaltarak diş taşı oluşumunu yavaşlatır



FLASH PEARL Airflow Tozu



Paketleme Detayları
• 100x 15gr.
• 4x 300gr. şişe

> 100x 15gr.	NSK.01.Y900-693	235 EUR
> 4x 300gr.	NSK.01.Y900-698	170 EUR

Flash Pearl tozu küresel yapısı ile diş yüzeyine zarar vermez ve en derin noktalara ulaşarak hızlı ve etkin temizlik sağlar.

- Leke, plak ve diş taşı temizliğinde çok etkin
- Çevre dostu ve diş ünitesinin giderini tıkamaz
- Sodyum içermeyen doğal tat
- Yumuşak dokusu sayesinde dişlere zarar vermez
- Konvansiyonel sodyum bikarbonat toz yerine kalsiyum tozu içerir ve ağızdaki sıvıların asit derecesini azaltarak ağızdaki bakteri ve diş taşı oluşumunu önler
- Bakteri oluşumunu azaltarak diş taşı oluşumunu yavaşlatır



PERIO-MATE POWDER Airflow Tozu (Perio-Mate Cihazı İçin)



Paketleme Detayları
• 2x 160 gr.

NSK.01.Y900938	255 EUR
----------------	---------

Perio-Mate Powder, diş dokularına ve yüzeyine zarar verme ihtimalini minimuma indiren özel içeriğe sahip yeni nesil airflow tozu.



Airflow Tozu



1x 200 gr. Kavanoz

10x 40 gr.

Paketleme Detayları
• 1x 200 gr. Kavanoz
• 10x 40 gr.

> 1x 200 gr.	DEN.01.423001	7.5 EUR
> 10x 40 gr.	DEN.01.423002	12.5 EUR

Dişlerdeki leke ve diş taşlarını temizlemede kullanılır.

- Ağız hijyenine ve diş estetiğine fayda sağlar
- Mükemmel parlatma özelliği sunar
- Tatsızdır
- Sodyum bikarbonat içerir



ZIRCATE Polisaj Pastası



Paketleme Detayları
• 170 gr. Tüp

DTR.01.677001	38 EUR
---------------	--------

Zircate, zirkonyum silikat bazlı temizleme ve profilaksi pastasıdır.

- Kilitli tutamaçlar kolay çıkarma sağlar
- Az aşınma özelliği ile etkili temizlemeye sahiptir
- Nane tadında



MATRIX SİSTEMLERİ

RESTORATİF MALZEMELER



PALODENT V3

Matrix Set Başlangıç Kit



Paketleme Detayları

- 20x matrix (15x 5.5mm. / 5x 4.5mm.) • 15x kama (5x küçük, orta ve büyük)
- 5x orta boy kamalı arayüz bandı • 4x SDR numune • 2x geniş halka
- Forceps • Presel

DTR.01.62500005

322 EUR

Palodent V3 bölümlü matrix sistemi, 6 adet özel üretilmiş bileşenden oluşmaktadır: Halkalar, matrisler, kamalar, kama koruyucuları, penset ve pin preseli. Bu bileşenlerin hepsi ayrı ayrı ve bir sistem olarak kullanım için en iyi performansı sağlamak için tasarlanmıştır.

- Cam-fiber ile güçlendirilmiş plastik matrisler halka uçları, kamaları tamamlayarak ve çapak oluşumunu azaltır
- Halka tasarımı, yerleştirme sırasında forsepe mükemmel uyum sağlar



PALODENT V3

Matrix Set Intro Kit



Paketleme Detayları

- 100x matrix (25x 3.5, 4.5, 5.5 ve 6.5mm.) • 75x kama (25x küçük, orta ve büyük)
- 30x kamalı arayüz bandı (Her boydan 10 adet) • Geniş halka • Dar halka
- Forceps • Presel

DTR.01.659700V

435 EUR

- Güvenilir sıkı kontak noktaları
- İdeal diş eti uyumu
- Daha az artık materyal sonucu sorunsuz bitim işlemi
- Kullanımı kolay sistem
- Kolay takıp çıkartmak için özel dizayn edilmiş kulakçıklar
- İdeal anatomi için belirgin marjinal kenar
- Gingivo aksel köşede boşlukları engellemek için gingival tampon



PALODENT V3

Matrix Refil



> Refil 50'lik 3.5mm.

DTR.01.659710V

48 EUR

> Refil 50'lik 4.5mm.

DTR.01.659720V

48 EUR

> Refil 50'lik 5.5mm.

DTR.01.659730V

48 EUR

> Refil 50'lik 6.5mm.

DTR.01.659750V

48 EUR

> Refil 100'lük 5.5mm.

DTR.01.659740V

85 EUR

Palodent V3, klinisyenlere başarılı Sınıf II restorasyonların yapımında güçlü temel oluşturulması için kullanacakları araçları sağlamak üzere tasarlandı. Sistemin her bileşeni doğru kontakt yapımı ve tutarlı sonuçlar için, kullanım kolaylığı ve performans bağlamında iyileştirilmiştir.

Resin esaslı kompozitler kullanıldığında, başarılı sonuçlar izolasyon için büyük önem taşır. Palodent V3 halkaları, matris ve kamalarla birlikte restorasyonun çevresinde sıkı bir kapama sağlar ve klinisyenlerin uygulamaya güvenle devam etmesini sağlar.



PALODENT V3

Halka



Paketleme Detayları

- 2 adet

Üniversal Halka Geniş

Dar Halka

> Dar Halka

DTR.01.659760V

176 EUR

> Geniş Halka

DTR.01.659770V

176 EUR

Üniversal Halka (Geniş)

- Yay sağlamlığı, hafızada tutma ve istikrarlı ayırma gücü özelliklerine sahip Nikel-titanyum'dan oluşan halka
- Çok yönlülük için üstüste konulabilir
- Cam fiber ile güçlendirilmiş plastik halka uçları kamayı tutmak için V-şeklinde.

Dar Halka

- Üniversal halka ile aynı yenilikçi özelliklere ve yararları sahiptir.
- Küçük dişlerin en iyi şekilde separasyonu için halka uçları birbirine yaklaştırılarak ayarlanır
- Premolar dişlerde bile 4kg'a kadar separasyon gücü



PALODENT

Forcep



DTR.01.62499060

59 EUR

- Kitleme fonksiyonu ve açılı tutma sapları halkayı mesiyalde ve distalde güvenle tutar
- Halkaları ayarlamak için sap kısmına yapısal bir oluk tasarlanmıştır



PALODENT V3

Kama



Paketleme Detayları

- 100'lük

> Small

DTR.01.659780V

37 EUR

> Medium

DTR.01.659790V

37 EUR

> Large

DTR.01.659800V

37 EUR

- Kolay yerleştirme ve kapama için girişte sıkışır ve çıkışta açılır
- Alt kısımdaki boşluk, ikinci kamanın aksi yönden yerleştirilmesini sağlar



PALODENT V3

Kamalı Arayüz Bandı



Paketleme Detayları

- 50'lik medium

DTR.01.659840V

56 EUR

- Kavitede daha hızlı ve kolay kesim sağlar ve bitişik dişin interproksimal hasar riskini azaltır
- Preparasyondan sonra kama koruyucu çıkartılır, kama yerinde bırakılır

MATRIX SİSTEMLERİ RESTORATİF MALZEMELER

**Dentsply
Sirona**

PALODENT Refil



Paketleme Detayları

- 50'lik veya 100'lük paket seçenekleri

> 50'lik paket	DTR.01.659015	39 EUR
> 100'lük paket	DTR.01.659010	61 EUR

- Güvenilir sıkı kontaklar
- İdeal diş eti uyumu
- Daha az artık materyal sonucu sorunsuz bitim
- Kolay kullanımlı sistem
- İdeal anatomi için belirgin marjinal kenar

**Dentsply
Sirona**

AUTOMATE III Matrix Sistemi



Paketleme Detayları

- 1 adet

DTR.01.62422602 **296 EUR**

Çevresel matrixin gerekli olduğu durumlarda AutoMate III Sistemi marjinal dolgulama sağlayarak restoratif materyalin hantal cihazları kullanılması gerek duyulmaksızın yerleştirilmesine olanak sağlar.

**Dentsply
Sirona**

AUTOMATRIX Set



Paketleme Detayları

- 24x orta boy regular bant
- Dar regular bant
- Orta ince bant
- Automate III taşıyıcı
- Snipper Refil
- 72'lik paketlerde 4 farklı boyutta bant

DTR.01.62422501 **374 EUR**

Automatrix sistemi diş hekimliğine rahat bir görüş alanı ve tutucu kullanmadan rahat çalışma imkanı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

**Dentsply
Sirona**

AUTOMATRIX Refil



Paketleme Detayları

- 72 adet

> MT	DTR.01.62422510	46 EUR
> NR	DTR.01.62422511	46 EUR
> MR	DTR.01.62422512	46 EUR
> WR	DTR.01.62422513	46 EUR

AutoMatrix sistemi, işlem sonrası hazırlanmış bir dişin etrafındaki matris bantını, restoratif madde-nin (sınıf II preparasyonlar) doğrudan yerleştirilerek konturlanmasına olanak sağlayan durumlarda endikedir. AutoMatrix metal bantlar 4 farklı boyuttadır: MT, NR, MR, WR

PD
President Dental
Germany

CEMEL "I" FORM Artikülasyon Kağıdı




Paketleme Detayları

- 12 yapraklı 12 tabaka

PRD.01.10010 **7.2 EUR**

Yüksek ve düşük çiğneme kuvvetleri arasındaki farkı kontrol etmek için kullanılır.

- 2 taraflı, 80 mikron kalınlığında
- Kolay, hızlı ve kusursuz işaretleme
- Tutmak için herhangi bir cımbıza gereksinim duymama
- Daha iyi işaretleme için 2 koyu renk tonu (kırmızı / mavi)



PD
President Dental
Germany

CEMEL "U" FORM Artikülasyon Kağıdı



Paketleme Detayları

- 12 yapraklı 6 tabaka

PRD.01.10011 **8.9 EUR**

Yüksek ve düşük çiğneme kuvvetleri arasındaki farkı kontrol etmek için kullanılır.

- 2 taraflı, 80 mikron kalınlığında
- Kolay, hızlı ve kusursuz işaretleme
- Tutmak için herhangi bir cımbıza gereksinim duymama
- Daha iyi işaretleme için 2 koyu renk tonu (kırmızı / mavi)



HAHNENKRATT

MATRIX Matrix Taşıyıcı



> Yengeç Matrix	HAN.01.1	19.5 EUR
> Toff. Düz Matrix	HAN.01.21	12 EUR

- Paslanmaz malzeme kalitesi
- Düz ve yengeç formları

HAHNENKRATT

MATRIX BAND Matrix Bantları



> Y. Matrix Bandı	HAN.01.40x	1.2 EUR
> M. B. Şerit (1mt.)	HAN.01.10134	2 EUR

- Paslanmaz malzeme kalitesi
- Düz ve yengeç formları

**SVENSKA
DENTORAMA AB**

DENTORAMA WEDGES Ahşap Kama



Paketleme Detayları

- 200 adet

SVE.01.AUX100 **12.5 EUR**

- Küçük, büyük ve asorti



SİMANLAR RESTORATİF MALZEMELER



NOVASEAL

Işınla Sertleşen
Cam İyonomer Siman


Paketleme Detayları

• 1x 2.5gr. veya 2x 2.5gr. seçenekleri

> 1x 2.5gr.	PRD.01.3330102	16.5 EUR
> 2x 2.5gr.	PRD.01.3330202	23 EUR

NOVASEAL ışıqla sertleşen, radiopak kavite taban maddesi, yüksek düzeyde basınca dayanıklıdır ve dentine mükemmel yapışma sağlar. Tüm dolgu materyallerin altında kaide olarak kullanılabilir.

- Kullanıma hazır tek bileşenli şırınga
- Zaman kazandırıcı, saniyeler içerisinde sertleşme
- Pratik ve hijyenik uygulama
- Yüksek düzeyde basınca dayanıklı (200 Mpa)
- Sekonder çürük önleyici flor salınımı
- Yüksek biyo-uyumluluk
- Radyopak



CHEMFIL ROCK INTRO KIT

Geliştirilmiş Cam
İyonmer Restoratif Materyali

Paketleme Detayları (Set)

• 40x kapsül (10x A1, 10x A2, 10x A3, 10x CW) • Uygulama tabancası

Paketleme Detayları (Refil)

• 50x kapsül

> Intro Kit (Set)	DTR.01.60606590	157 EUR
> Refil A1	DTR.01.60606591	130 EUR
> Refil A2	DTR.01.60606592	130 EUR
> Refil A3	DTR.01.60606593	130 EUR
> Refil A4-O	DTR.01.60606594	130 EUR
> Refil CW	DTR.01.60606595	130 EUR

Direkt uygulama için kapsüller halinde orta dereceli yoğun kıvama sahip cam iyonmer dolgu materyali.

- V şekilli defektlerde kaide maddesi olarak
- Süt dişlerinin restorasyonlarında
- Çürük lezyonların tedavisinde
- Sınıf III restorasyonlarda
- Fissür örtülmelerinde



AQUACEM

Cam İyonmer
Yapıştırma Simanı

Paketleme Detayları

• 30 gr. toz • Su damlalığı
• Toz ölçeği • Karıştırma pedi



DTR.01.61119000 **47.5 EUR**

AquaCem alüminosilikat cam ve poliakrilik asit karışımından oluşan açık sarı renkte translüsent cam-iyonmer yapıştırıcı materyaldir.

- Düşük film kalınlığı ile diş ve protezin tam adaptasyonu
- Mine ve dentine güçlü kimyasal bond
- Çabuk sertleşme ve florür yayma
- Yüksek yarı şeffaflık ve yüksek adhesiv güç



CERAMCHEM

Cam İyonmer
Yapıştırma Simanı

Paketleme Detayları

• 30 gr. toz



PSP.01.2030 **33 EUR**

Cam İyonmer Siman Su bazlı, hızlı sertleşen, kron ve köprü yapıştırma-sında kullanılan kalıcı cam iyonmer siman.

- Su bazlı
- Hızlı sertleşen
- Yarı şeffaf dolgu renkleri
- Diyametrik kuvvet



CERAMFIL B

Cam İyonmer Dolgu

Paketleme Detayları (Set / Combi)

• 5x 10gr. toz • 30ml. diş temizleyici

• Renk skalası • Karıştırma kağıdı

Paketleme Detayları (Refil / Aqua)

• 10gr. toz



> 10 gr.	PSP.01.1018R	30 EUR
> 5x 10gr.	PSP.01.1018S	99 EUR

Hızlı sertleşen cam iyonmer dolgu.

- Nemden mikrop kapmaması için daha hızlı sertleşme
- V.L.C. sırtı ile nemden korunulduğunda mükemmel performans
- 3. sınıf ve 4. sınıf kavite için
- Fildişi, sarı, açık sarı, koyu sarı, universal, açık gri ve kahverengi renklerde
- Mükemmel yarı şeffaflık ve florür salınımı
- Su bazlı olduğundan dolayı uzun raf ömrü



GLASS IONOMER LUTING CEMENT

Cam İyonmer
Yapıştırma Simanı

Paketleme Detayları

• 35 gr. toz

• 20 ml. likit



DEN.01.10435 **26 EUR**

Dentine kimyasal bonding sağlayan kariostatik simandır ve minenin kalsiyumunu kaybetmesini önler. İçine vakum kurutmalı poliakrilik katılmış özel bir camdan formüle edilmiştir.

- Konvansiyonel dental protezlerin, kron ve köprülerin yapıştırılmasında
- Ortodontik aparey uygulama simantasyonlarında ve kavite kaidesinde
- İnce bir film kalınlığı, diş ile protezin tam adaptasyonu ve izolasyonu
- Mine ve dentine güçlü kimyasal bond
- Çabuk sertleşme ve florür yayma



SİMANLAR RESTORATİF MALZEMELER



KALZINOL

Çinko Oksit Ojenol Siman

- Paketleme Detayları**
- 40 gr. toz yada
 - 15 ml. likit seçenekleri



> Toz (40 gr.)	DTR.01.61116100	19.5 EUR
> Likit (15 ml.)	DTR.01.61116001	19.5 EUR

Kalzinol, silikatların ve amalgamların altında kavite liner, geçici dolgu maddesi olarak kron ve köprülerin geçici simantasyonunda kullanılan çinko oksit ojenol simandır. Kalzinolün içeriğinde bulunan polimer, özellikle geçici dolgu maddesi ve amalgam altına liner olarak kullanıldığında oldukça önemli etkisi olan ekstra güç sağlar.

- Kolay karıştırma ve şekillendirme
- Düşük çözünürlük
- İyi ısı yalıtımı
- Mükemmel örtücülük özellikleri



TEMLIN

Çinko Oksit Ojenol Siman

- Paketleme Detayları**
- 120 gr. toz + 30 ml. likit
 - 75 gr. toz + 30 ml. likit
 - 75 gr. toz + 20 ml. likit
 - 20 ml. likit



> 120gr. + 30ml.	PSP.01.2013	34 EUR
> 75gr. + 30ml.	PSP.01.2011	27 EUR
> 75gr. + 20ml.	PSP.01.2010	25 EUR
> 20ml. likit	PSP.01.2013L	16 EUR

Mikrofine çinko oksit ojenollü siman. Çinko Oksit Ojenol Siman, hem bir antiseptik ajan ve hem de bir ağrı kesicidir. Kaide maddesi olarak kullanıldığında, asit atakları ve termal travmaya karşı pulpayı korur.

- Pürüzsüz bir kıvamda karışım
- Yeterli çalışma zamanı
- Ağızda dayanıklılık
- Pulpayı rahatlatma



CERAMFIL MOLAR

Cam İyonomer Dolgu

- Paketleme Detayları**
- 25 gr. toz
 - 15 gr. likit



PSP.01.1028	36 EUR
-------------	--------

- Posterior dişler için cam iyonomer dolgu
- 3. sınıf ve 4. sınıf kavite için



CERAMCORE B

Cam İyonomer Core Simanı

- Paketleme Detayları**
- 30 gr. toz



PSP.01.2065	44 EUR
-------------	--------

Core ve pin yapımlarına özel geliştirilmiş cam iyonomer simandır.

- Kolay karıştırılır ve hızlı donar
- Korozyon oluşumuna engel olur
- Florid salgılar ve radyopaklıdır



GLASS IONOMER LINER

Cam İyonomer Kaide Simanı

- Paketleme Detayları**
- 35 gr. toz
 - 20 gr. likit



DEN.01.11035	28 EUR
--------------	--------

Kompozit, amalgam ve porselen restorasyonların altına liner olarak kullanılır.

- Florid salgılar
- Radyopaklıdır



TEMP D

Rezine Bazlı Çinko Oksit Ojenol Siman

- Paketleme Detayları**
- 75 gr. toz
 - 30 ml. likit



PSP.01.2017X	24 EUR
--------------	--------

Rezine ile güçlendirilmiş çinko oksit ojenol simandır.

- Diğer simanlara göre daha dayanıklıdır
- Yarı kaide maddesi olarak kullanım içinde idealdir



SİMANLAR — RESTORATİF MALZEMELER —



IRM

Çinko Oksit Ojenollü
Ara Restoratif Malzeme



Paketleme Detayları

- 40 gr. toz
- 15 ml. likit

DTR.01.60661500

53 EUR

IRM rezin içermeyen, restorasyonların altında kaide materyali gibi kullanılabilen, polimer ile güçlendirilmiş, çinko oksit ojenollü restorasyon materyalidir. Yüksek mekanik gücü ile 1 yıl veya daha uzun süreli geçici tedavilerde etkinliği kanıtlanmıştır.

- Süt dişlerin restorasyonu
- Acil restorasyonlar
- Çürük idare programı



ZOE B&T

Çinko Oksit Ojenol
Bazlı Geçici Dolgu Simanı



Paketleme Detayları

- 25 gr. toz
- 14 ml. likit

DTR.01.610103

28 EUR

ZOE B&T geçici restorasyonlar için kullanılan polimer takviyeli çinko oksit-eugenol bazlı geçici simandır. Rezinler hariç her türlü posterior restoratif altında sert bir temel sağlar. Geçici birrestoratif olarak, bir yıla kadar klinik dayanıklılığı vardır.

ZOE B&T ayrıca sıkıştırma kuvvetine karşı yüksek direnç, aşınmaya karşı dayanıklılık, düşük çözünürlük ve iyi kavite adaptasyonu sağlar.



POLY-F PLUS

Polikarboksilat Daimi Kron,
Köprü ve Kaide Simanı



Paketleme Detayları

- 50 gr. toz
- Toz ölççeği
- Su damlalığı
- Karıştırma pedi

DTR.01.6118000

38 EUR

Poly-F Plus aşağıdakilerin simantasyon işlemleri için uygun çinko polikarboksilat simandır.

- Kuranlar, köprüler, inley yüzeyleri ve ortodontik braketter
- Tüm restoratif materyaller altına veya kök kanal tedavisinden sonra kavite örtücü
- Geçici dolgular veya süt dişlerinin dolguları



ZINC PHOSPHATE

Çinko Fosfat Siman



Paketleme Detayları

- 80 gr. toz
- 55 ml. likit

DEN.01.10058

10 EUR

Çok yüksek sıkıştırma direnci kalıcı çinko fosfat siman diş hekimliğinde ilk ve en çok kullanılan çinko fosfat siman termal şoklara karşı yalıtılmış bir katman oluşturur.



CARBICHEM

Polikarboksilat Siman



Paketleme Detayları

- 60 gr. toz

PSP.01.2040

28 EUR

Su bazlı hızlı sertleşen **polikarboksilat siman**.

- Diş ve dolguya kuvvetli yapışma
- Güvenli ve pulpaya dost
- Kolay işleme ve ince film kalınlığı
- Yüksek sıkıştırma kuvveti



POLYCARBOXYLATE

Polikarboksilat Siman



Paketleme Detayları

- 80 gr. toz
- 40 ml. likit

DEN.01.10304

12 EUR

Kron ve köprülerin son simantasyonunda kullanılan yapıştırma simanı, pulpaya yakın kavite ve yüksek hassasiyetli dişler için uygunluk. İnce film kalınlığı yüksek yalıtkanlık.

SİMANLAR RESTORATİF MALZEMELER



EXTRACEM Cam İonomer Yapıştırma Simanı

Paketleme Detayları

- 1x 35 gr. toz
- 1x 17 ml. likit

Yeni
Ürün
2019



PRD.01.100EXC

29 EUR

Radyopak olan Extracem, oldukça yeterli çalışma süresine sahiptir. Mükemmel Manüplasyon, düşük film kalınlığı, yüksek mekanik değerler ve florid içeriği diğer önemli özellikleridir. Porselene, Seramik ya da metale bağlanımı mükemmeldir.

- Kron, köprü, inlay ya da ortodontik braketlerin simantasyonları

Uygulamalar:

Toz-Likit oranı : 1 ölçek toz- 2 damla likit

Karıştırma süresi : 30 saniye

Çalışma Süresi (23+-1C) : Min. 3 dakika 30 saniye

Donma Süresi (37+-1C) : Min. 4 dakika



ZENITCEM Daimi Yapıştırma Simanı

Paketleme Detayları

- 5ml. / 9.6gr. şırınga refil
- Universal A2 yada
- 5ml. / 9.6gr. şırınga refil
- Transparan renk seçenekleri



> A2

PRD.01.ZCEM-A2

45 EUR

> Transparan

PRD.01.ZCEM-TRS

45 EUR

ZenitCem, indirekt restorasyonlarda ve kök postlarında kullanılan üniversal, kendinden yapışkan, çift kürlü kompozit simandır.

- İki renk tonunda bulunur: Üniversal A2 ve Transparan
- Radyopak
- Fiberle güçlendirilmiş kompozitlerin kök postlarının kalıcı semantasyonunda kullanılır
- Titanyum ya da zirkonyum oksitten oluşan kron ve köprülerin implant ayaklarının kalıcı semantasyonunda kullanılır
- Kompozitlerde inlay, onlay, kron ve köprülerin kalıcı semantasyonunda kullanılır



SMARTCEM2 Daimi Yapıştırıcı Siman



Paketleme Detayları (Set)

- 5x 5gr. şırınga refil

Paketleme Detayları (Refil)

- 2x 5gr. şırınga refil

> 5x 5gr. DTR.01.669001

268 EUR

> 2x 5gr. DTR.01.669015

133 EUR

Mükemmel bir tutuculuk ve mekanik dayanıklılığa sahip olan **SmartCem2** Self-Adesiv siman, iki bileşenli, dual-cure, yüksek dayanımlı, florür içeren self-adeziv bir simandır.

- Harika bir estetik, beş renk tonunda bulunur: açık, orta, koyu, saydam ve opak
- Restorasyona daha yakın bir uyum sağlayan 19mm'lik film kalınlığı
- Florür salınımı
- Soğutma gerekli değildir
- Radyopak



DYCAL Kalsiyum Hidroksit Kaide Maddesi



Paketleme Detayları

- 13 gr. baz
- 11 gr. katalist
- Aksesuar

DTR.01.61106501

15 EUR

Dycal, pulpa kuafajında ve dental dolgu madde-lerinin altında koruyucu kaide/ liner olarak kullanılan, katı, kendinden sertleşen bir materyaldir.

- Radyopak
- Hızlı ve kolay karıştırma imkanı
- Asitlere karşı dirençli
- Sekonder dentin oluşumunu stimule etme
- Yüksek sıkıştırma kuvveti
- Uzun süreli klinik başarı
- Tek komponentli ışınlı kaide maddesi



LIGHT CURE CAVITY LINER Işıklı Sertleşen Kalsiyum Hidroksit Kaide Maddesi



Paketleme Detayları

- 8 gr. şırınga

DEN.01.11200

16 EUR

Işıklı sertleşen kalsiyum hidroksit kaide maddesi.

- Hafif pasta kıvamında kavite kaide maddesi
- İçerdiği hidrooksispatit, baryum sülfat florür ile pulpa ve dentini asit içeren simanlardan korur
- Biyo uyumluluk sağlar
- Kullanımı hızlı ve kolaydır
- Çok yüksek basınç direnci



ÖLÇÜ MADDELERİ

ALJİNAT KARIŞTIRMA CİHAZLARI

ALJİNATLAR

C SİLİKONLAR

SİLİKON KARIŞTIRMA CİHAZI

A SİLİKON (CİHAZ UYUMLU)

A SİLİKON I. ÖLÇÜ

A SİLİKON II. ÖLÇÜ

A SİLİKON AKSESUARLARI

ÖLÇÜ KAŞIKLARI





ALJİNAT KARIŞTIRMA CİHAZLARI — ÖLÇÜ MADDELERİ —

Zhermack
Dental

HURRIMIX2 Aljinat ve Alçı Karıştırma Cihazı



Yeni
Ürün
2019

Cihazı Set İçeriği

- Hurrimix2 alçı ve aljinat karıştırma cihazı • 2 adet alçı karıştırma kabı
- 2 adet aljinat kabı • 1 adet su ayarlama şişesi • 1 adet bol kaşığı

ZHE.02.C305140

1.675 EUR

- 20 adet çalışma programı (10 adet aljinat ve 10 adet alçı için)
- Homojen ve hava kabarcıksız karışım
- Mikroişlemci elektronik kontrol
- Daha uzun süren kırılmadan çalışan princi metal dişliler
- 21 kg cihaz ağırlığı sayesinde çalıştığında sabit kalma
- Şık ve ergonomik tasarım
- Sessiz çalışma imkanı. **Ses seviyesi <70dB**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyut	: 270 x 310 x 320mm
Net Ağırlık	: 21 kg
Voltaaj	: AC 230V 50/60hz
Maksimum Güç	: 550 Watt
Ses Seviyesi	: <70 dB
Devir	: 3000 Rpm

PD
President Dental
Germany

NOVA-MIX Otomatik Aljinat Karıştırma Cihazı



Cihazı Set İçeriği

- Nova-Mix aljinat karıştırma cihazı • 4 adet 2000cc'lik karıştırma kabı
- 1 adet ölçekli su koyma kabı • 1 adet mıknatıslı aksesuar kabı • 1 adet spatül

PRD.02.20002

775 EUR

Nova-Mix sessiz çalışan, iyi viskoziteye sahip ve kabarcık oluşturmeyen mükemmel karışım sağlayan otomatik aljinat karıştırma cihazıdır.

- Modern ve kompakt dış görünüm
- Darbelere ve ısı direncinden koruması için cihazın dış yüzeyi PVC ile kaplanmıştır
- Dayanıklı, yüksek hızla dönen motor ile mükemmel karışım
- Birden fazla hafıza ayarları kullanıcıya tek tuşla farklı karıştırma süreleri ayarlama imkanı sunar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyut	: 240 x 280 x 300mm
Net Ağırlık	: 15,5 kg
Voltaaj	: AC 230V 50/60hz
Maksimum Güç	: 350 Watt
Zaman Ayarı	: 1-16 sn
Devir	: 2900 Rpm

Zhermack
Dental

ALGHAMIX II Aljinat Karıştırma Cihazı



Cihazı Set İçeriği

- Alghamix II aljinat karıştırma cihazı
- 1 adet aljinatlar için mekanik karıştırıcı
- 1 adet karıştırma kabı
- 1 adet spatül

ZHE.02.C303230

480 EUR

Aljinat, silikon ve alçı karıştırma cihazı.

- **Mevcut karıştırma bolü;**
Aljinat için küçük 350cc, alçı için büyük 600cc (opsiyonel)
- Farklı renk seçenekleri: Gri, turuncu, yeşil, açık mavi, lacivert, beyaz
- ABS gövde ve 2 farklı hız seçeneği ile karıştırma süresi %30 azalır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyut	: 170 x 270 x 210mm
Net Ağırlık	: 3 kg
Voltaaj	: AC 220V 50/60hz
Maksimum Güç	: 50 Watt

MAJOR

ALJİNAT KARIŞTIRMA CİHAZI



Cihazı Set İçeriği

- Aljinat karıştırma cihazı
- 1 adet aljinatlar için mekanik karıştırıcı
- 1 adet karıştırma kabı
- 1 adet spatül

MAJ.02.Z4009

475 EUR

Aljinat ve silikon karıştırma cihazı.

- 2 farklı hızda karıştırma seçeneği (yavaş ve hızlı)
- Kullanımı ve temizliği kolay sökülebilir silikon karıştırma haznesi
- Bakım ve temizlik gerektirmeyen portatif aljinat karıştırıcı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyut	: 170 x 290 x 190mm
Net Ağırlık	: 4 kg
Voltaaj	: AC 220V 50/60hz
Maksimum Güç	: 60 Watt



ALJİNATLAR ÖLÇÜ MADDELERİ

Zhermack
Dental

HYDROGUM 5 Aljinat

5 yıl
RAF ÖMRÜ



Paketleme Detayları
• 453 gr.

ZHE.01.C302070

7.7 EUR

5 gün stabil kalan ekstra hızlı aljinat.

Kullanım Alanları

- Geçici kron ve köprüler
- Hareketli protezler ve kronlar
- Çalışma modelleri
- Sabit ve hareketli protezler için antagonist modeller

Özellikler

- Yüksek boyutsal stabilite
- Ekstra hızlı çalışma ve sertleşme süresi
- Tikotropik
- Egzotik meyve aromalı
- Lila renk ve toz içermez

0:45'

Ağız açık süre



Zhermack
Dental

HYDROCOLOR 5 Kromatik Aljinat

5 yıl
RAF ÖMRÜ



Paketleme Detayları
• 453 gr.

ZHE.01.C302120

7.5 EUR

5 gün stabil kalan hızlı aljinat.

Kullanım Alanları

- **Pediyatrik Odontoloji**
- Geçici kron ve köprüler
- Hareketli protezler ve kronlar
- Çalışma modelleri
- Sabit ve hareketli protezler için antagonist modeller

Özellikler

- Ekstra hızlı çalışma ve sertleşme süresi
- Tikotropik
- Mentollü çilek aromalı
- Fuşya, mor, açık mavi renklerde ve toz içermez

1:00'

Ağız açık süre



Zhermack
Dental

ZETALGIN Aljinat

5 yıl
RAF ÖMRÜ



Paketleme Detayları
• 453 gr.

> Normal Set

ZHE.01.C301001

6.5 EUR

> Fast Set, Kromatik

ZHE.01.C301004

6.5 EUR

Özellikle Pediyatrik Odontoloji'de kullanılan aljinat.

Kullanım Alanları

- Geçici kron ve köprüler
- Hareketli protezler ve kronlar
- Çalışma modelleri
- Sabit ve hareketli protezler için antagonist modeller

Özellikler

- Yüksek boyutsal stabilite
- Extra hızlı çalışma ve sertleşme süresi
- Pembe, gri, yeşil renklerde ve toz içermez

1:00'

Ağız açık süre



Dentsply
Sirona

BLUEPRINT Aljinat



Paketleme Detayları
• 500 gr.

DTR.01.60501110

8.8 EUR

Blueprint, Dentsply'in son nesil aljinat ölçü maddesidir. Toz yapısının karıştırma sırasında tozlanmanın saf dışı bırakılması amacıyla özellikle formüle edilmiş olması, karışımı kolaylaştırmış ve çok uzun bir boyutsal sabitlik sunmuştur.

Blueprint, beş günlük boyutsal stabilite sunduğundan, yüksek kaliteli ölçüden yüksek kaliteli bir alçı model üretimine katkı sağlar.

- Yüksek ıslanabilirlik özelliği
- Anında sertleşme
- Tozsuz
- Kurşun içermez
- Tikotropik
- Hızlı ve normal sertleşme seçenekleri



ALJİNATLAR ÖLÇÜ MADDELERİ



ALGENIUX Aljinat

6 yıl
RAF ÖMRÜ



Paketleme Detayları
• 453 gr.

MAJ.01.A7000

7.2 EUR

Dental ölçüler için yüksek hassasiyetli yeni nesil aljinat.

Yeni ve rafine formülasyonu ölçü sonrası diş hekiminin detayı daha net görmesini ayrıca yüksek derecede esneklik ve yırtılma direnci daha iyi klinik sonuçlar alınmasını sağlar. Mükemmel derecede boyutsal stabilitesini koruma teknolojisiyle üretilmiştir. Bu sayede 5 gün (kilitli poşet içinde saklandığında) boyunca boyutsal stabilitesini korur.

Karıştırma Süresi	Çalışma Süresi	Bekleme Süresi	Defarmasyon İyileşme Süresi
35"	1' 40"	3' 00"	97,1%



ALGINMAX Aljinat

6 yıl
RAF ÖMRÜ



Paketleme Detayları
• 453 gr.

MAJ.01.A2000

6.2 EUR

Elastik hassas ölçüler için aljinat.

- Kromatik aljinat üç renkli
- Tozsuz çalışma ortamı ve alçıya mükemmel uyum
- Mavi renk, vanilya veya nane tadında
- Yırtılmaya karşı yüksek dirençle kolay karıştırılabilme özelliği

Karıştırma Süresi	Çalışma Süresi	Bekleme Süresi	Defarmasyon İyileşme Süresi
35"	1' 20"	2' 00"	96,5%



ALGINPLUS TROPICAL Aljinat (Sıcak iklimler için)

6 yıl
RAF ÖMRÜ



Paketleme Detayları
• 453 gr.

MAJ.01.A6000

6.2 EUR

Elastik hassas ölçüler için aljinat.

- Kromatik aljinat üç renkli
- Sarı renkte ve tropikal meyve tadında
- Tozsuz çalışma ortamı
- Sıcak iklimler için ideal sertleşme zamanı
- Yırtılmaya karşı yüksek direnç ve kolay karıştırılabilme özelliği

Karıştırma Süresi	Çalışma Süresi	Bekleme Süresi	Defarmasyon İyileşme Süresi
35"	1' 20"	2' 00"	97,1%



ALGINKIT Aljinat (Ortodontik Amaçlı)

6 yıl
RAF ÖMRÜ



Paketleme Detayları
• 453 gr.

MAJ.01.A3000

6.2 EUR

Ortodontik amaçlı aljinat.

- Elastik hassas ölçüler için
- Sarı renkte ve tropikal meyve tadında
- Hızlı donma süresi ve mükemmel tadıyla genç hastalar için ideal
- Yırtılmaya karşı yüksek direnç ve kolay karıştırılabilme özelliği

Karıştırma Süresi	Çalışma Süresi	Bekleme Süresi	Defarmasyon İyileşme Süresi
35"	1' 10"	1' 50"	95,5%



C-SİLİKONLAR ÖLÇÜ MADDELERİ

Hareketli ve sabit protez ölçüleri için yüksek performanslı
Kondensasyon silikonları

zetaflow intro kit

- Ölçü alım esnasında yüksek akışkanlık polimerizasyon sonrası yüksek sertlik
- Yüksek yırtılma direnci
- Sertlik ve elastikiyet arasındaki mükemmel denge
- Aynı katalizör ile putty ve light body kullanımı



Zhermack
Dental

ZETAFLW PUTTY Silikonlu I. Ölçü Maddesi



Paketleme Detayları
• 1600 gr. / 900 ml.



ZHE.01.C100800

29 EUR

Zetaflow Putty yüksek düzeyde hidrofilik ve akışkanlık düzeyine erişerek her türlü beklentinin üzerine çıkmaktadır.

- Eşsiz hidrofilik özellik
- Üstün yumuşak kıvam
- Başlangıç safhasında yumuşaklık
- Nihai sertlik
- %50 daha az katalizör kullanımı



Zhermack
Dental

ZETAFLW LIGHT Silikonlu II. Ölçü Maddesi



Paketleme Detayları
• 193 gr. / 140 ml. tüp

ZHE.01.C100810

13 EUR

Sabit protezler için düşük viskoziteli II. ölçü maddesi.

- Eşsiz hidrofilik özellik
- Üstün akışkanlık
- Katalizör ile ideal renk kontrastı
- Mavi renk
- Çift aşamalı teknik için idealdir
- Hidrofilik özelliği ile Gingival Sulkus içindeki nemli bölgelerin dahi çok net detayını verir



Zhermack
Dental

ZETAFLW CATALYST Katalizör



Paketleme Detayları
• 60 ml. tüp

ZHE.01.C100890

11 EUR

Zetaflow Putty ve Zetaflow Light Body ürünleri ile kullanılan katalizör jel.

- Homojen karıştırma kontrolü için sarı renk
- Negatif yan etki
- Zetaflow Putty ve Zetaflow Light Body ile renk kontrastı sayesinde homojen bir karışım elde edilmesini sağlamaktadır

Zhermack
Dental

ZETAFLW KIT C Silikon Kit



Paketleme Detayları
• Zetaflow Putty + Zetaflow Light + Katalizör

ZHE.01.C100850

42 EUR

C Silikon Kit.

- Eşsiz hidrofilik özellik
- Üstün yumuşak kıvam
- Başlangıç safhasında yumuşaklık
- Nihai sertlik
- %50 daha az katalizör kullanımı



C-SİLİKONLAR ÖLÇÜ MADDELERİ

zetaplus soft intro kit

35 yıllık Zhermack kalite garantisinin sabit ve hareketli protez ölçülerinde yüksek performans sağlayan kondensasyon silikonu.

Zhermack
Dental

ZETAPLUS SOFT PUTTY Silikonlu I. Ölçü Maddesi



Paketleme Detayları
• 1600 gr. / 900 ml.

ZHE.01.C100610

24 EUR

Hassas ölçümler için silikon bazlı I. ölçü maddesi.

- Zetaplus Soft macun kıvamında bir kondensasyon silikonudur
- Başlangıçtaki yüksek akışkanlık özelliği ve donmadan sonra en uygun sertliğe erişmesi bu ürünü her türlü ölçü alma tekniğine uygun kılar
- Oranwash VL ile birlikte çift ölçü alma yönteminde kullanılan Zetaplus Soft, erişilebilecek sertliği sayesinde kaşık görevi üstlenir
- Zetaplus Soft yumuşak doku üzerindeki basıncı azaltır
- Zetaplus Soft çift karıştırma tekniğinde ikinci ölçü maddesinin vizkozitesine uyum sağlar

Zhermack
Dental

ORANWASH VL Silikonlu II. Ölçü Maddesi



Paketleme Detayları
• 193 gr. / 140 ml. tüp

ZHE.01.C100650

12 EUR

Hassas ölçümler için polisiloksan bazlı II. ölçü maddesi.

- Oranwash VL akıcı kıvamda çalışma ve donma süreleri kısa olan ikinci ölçü için kullanılan bir kondensasyon silikonudur
- Çift ölçü tekniğinde iki aşamalı ölçü alımı için idealdir
- SAS (Synthetic Amorphous Silicas) bileşenleri Oranwash VL diş eti dokularına tam olarak sızabilme olanağını sağlayan akışkanlık verir
- Hidro uyumluluğu sayesinde kan ve salyanın bulunması halinde dahi aktiftir

Zhermack
Dental

THIXOFLEX M Medium C Silikon Ölçü Maddesi



Paketleme Detayları
• 193 gr. / 140 ml. tüp

ZHE.01.C100670

12.5 EUR

Düşük viskoziteli C-silikon ölçü materyali.

Hareketli protezlerin yüzeylerinin yeni malzemeye kaplanması işlemleri için ideal, iki viskoziteli tek aşamalı teknik veya iki aşamalı teknik için uygun kıvam.

Zhermack
Dental

INDURENT GEL Katalizör



Paketleme Detayları
• 60 ml. tüp

ZHE.01.C100700

10 EUR

Oranwash VL, Oranwash L ve Thixoflex M maddelerinin sertleşmesini sağlayan katalizör jel.

Zhermack
Dental

ZETAPLUS VL INTRO KİT C Silikon Kit



Paketleme Detayları
• Zetaplus Soft Putty + Oranwash VL + Indurent Gel

ZHE.01.C100740

35 EUR

Alışagelmiş C-silikon putty kıvamına göre daha yumuşak I. ölçüsü ve daha akışkan II. ölçüsü sayesinde daha net ve daha ayrıntılı sonuçlar sağlar.



C - S I L I C O N E

DUROSIL

IMPRESSION MATERIAL

DUROSIL L

C-Silicone Impression Material Type I

DUROSIL S

C-Silicone Impression Material Type II

PASTE HARDENER

Catalyst For C-Silicone Impression Materials



www.presidentdental.com

President Dental Türkiye
Tel: 0312 231 64 85
info@presidentdental.com

Klinik uygulamalarını
www.facebook.com/presidentdentalstudclub
adresinden takip edebilirsiniz...

Made
in
Germany
-best quality
-high standards

2018'te
1.750.000*
ÖLÇÜ
DUROSIL İLE
ALINDI

* Satış rakamları ve kullanım oranları dikkate alınarak hesaplanmıştır.



C-SİLİKONLAR ÖLÇÜ MADDELERİ



DUROSİL L Silikonlu I. Ölçü Maddesi



Paketleme Detayları
• 1600 gr. / 900 ml.

PRD.01.10001

18 EUR

Hassas ölçümler için silikon bazlı I. ölçü maddesi.

- Polisiloksan bazlı, mükemmel kıvam ve ideal sertlik özelliği
- Çok yüksek sıkışma direnci
- Silikat bileşiği %63,30
- Çift aşamalı teknik için uygun
- Mükemmel detay verme özelliği
- Mükemmel boyutsal stabilite
- Kolay kullanım ve doğal tat (karışık meyve)
- Hidrofilik yüzey özelliği ile daha detaylı sonuçlar
- Hidroksi - Polidimethisiloksan %28,40



DUROSİL S Silikonlu II. Ölçü Maddesi



Paketleme Detayları
• 175 gr. / 140 ml. tüp

PRD.01.10002

10 EUR

Hassas ölçümler için polisiloksan bazlı II. ölçü maddesi. Yüksek sıkışma direnci, deformasyon sonrası tekrar şekil alma katalizör ile kromatik kontrast elde etme ve kolay karışım. Hafif kıvamı ve hidro uyumluluğu ile en ince detayların bile ideal ölçüsü.

- Eşsiz hidrofilik özellik
- Üstün akışkanlık
- Katalizör ile ideal renk kontrastı



PASTE HARDENER Katalizör



Paketleme Detayları
• 60 ml. tüp

PRD.01.10005

9.5 EUR

Durosil L ve Durosil S için katalizör.

- Mükemmel akıcı özellik
- Negatif yan etki
- Homojen karışım kontrolü için kırmızı renk
- + Renk : Kırmızı
- + Tat : Nane
- + Karıştırma süresi (san.) : ≥ 30
- + Toplam çalışma süresi (san.) : 75-130
- + Sertleşme süresi (san.) : 75-130
- + Tutarlılık (mm) : 35-45



DUROSİL KİT DUROSİL L - DUROSİL S - PASTE HARDENER



Paketleme Detayları
• Durosil L + Durosil S + Paste Hardener + Karıştırma Kağıdı

PRD.01.10004

29 EUR

C Silikon Kit.



C-SİLİKONLAR ÖLÇÜ MADDELERİ

Laboratory MATERIALS



ORMADENT PUTTY Silikonlu I. Ölçü Maddesi



Paketleme Detayları
• 1600 gr. / 900 ml.

MAJ.01.M1000

21 EUR

Hassas ölçümler için polisiloksan silikon bazlı I. ölçü maddesi.

- ISO 4823:1992, Tip 0 çok yüksek yoğunluklu (macunsu) silikon
- Yumuşak ve yapışmaz malzeme
- Yüksek sıkışma direnci ve deformasyon sonrası şekil alma
- Katalizör jel ile kromatik kontrast elde etme ve kolay karışım kontrolü
- Sentetik küresel silika dolgu bazlı Ormadent macunu formülasyonu ile maksimum akıcılık ve mükemmel stabilite
- Mükemmel ilk akıcılık ve son sertlik özelliği ile tüm ölçüm teknikleri için ideal sonuçlar



ORMAMAX Silikonlu II. Ölçü Maddesi



Paketleme Detayları
• 150 ml. tüp

> Ormax Light	MAJ.01.M2010	11.5 EUR
> Ormax Regular	MAJ.01.M2000	11.5 EUR

Hassas ölçümler için polisiloksan bazlı II. ölçü maddesi.

- ISO 4823:1992, Tip 2 (Regular) orta yoğunlukta ve Tip 3 (Light) düşük yoğunlukta silikon
- Yumuşak ve yapışmaz malzeme
- Çok yüksek sıkışma direnci ve deformasyon sonrası şekil alma
- Katalizör jel ile kromatik kontrast elde etme ve kolay karışım kontrolü
- İki aşamalı / yıkama tekniği ile **Ormadent Putty** ile birlikte kullanıldığında etkili sonuçlar elde etme
- **Ormadent Light**'in hafif kıvamı ve hidro uyumluluğu ile en ince detayların bile hassas ölçülerini almak mümkündür



ORMACTIVATOR Katalizör



Paketleme Detayları
• 35 ml. tüp yada 60 ml. tüp seçeneği

> 35 ml. Tüp	MAJ.01.M1090	7 EUR
> 60 ml. Tüp	MAJ.01.M1092	10 EUR

Ormadent Putty, Ormax Light ve Ormax Regular için katalizör.

- Kromatik konsantr elde etme ve kolay karışım kontrolü
- Mükemmel akıcı özellik
- Negatif yan etki



ORMAKIT C Silikon Kit



Paketleme Detayları
• Ormadent Putty + Ormax Light + 60ml Ormactivator

MAJ.02.M1020

33 EUR

C Silikon Kit.

- Yumuşak ve yapışmaz malzeme
- Çok yüksek sıkışma direnci ve deformasyon sonrası şekil alma
- Katalizör jel ile kromatik kontrast elde etme ve kolay karışım kontrolü
- İki aşamalı / yıkama tekniği ile **Ormadent Putty** ile birlikte kullanıldığında etkili sonuçlar elde etme
- **Ormadent Light**'in hafif kıvamı ve hidro uyumluluğu ile en ince detayların bile hassas ölçülerini almak mümkündür



A-SİLİKONLAR (CİHAZ UYUMLU) — ÖLÇÜ MADDELERİ —

Zhermack
Dental

HYDRORISE MAXI MONOPHASE FAST SET A Silikon Ölçü (Silikon Cihazlarına Uygun)



Paketleme Detayları

- 2x 380ml kartuş • 15x karıştırma ucu • 2x uç kilit aparatı
- 1x elastomer şırıngası • 15x intra oral uç

ZHE.01.C207041

162 EUR

5:1 otomatik silikon cihazlarına uygun Monophase teknik için medium viskoziteli A-Silikon.

- İmplantoloji ile sabit ve hareketli protez ölçüleri
- Kişisel kaşıktaki tek viskoziteli monophase teknik
- Tikotropik, biouyumlu, tatlı nane aromalı
- Yüksek yırtılma direnci ve mükemmel elastikiyet
- **Hyper - Hidrofilite** ile geliştirilmiş ıslanabilme

Zhermack
Dental

HYDRORISE MONOPHASE FAST SET A Silikon Ölçü (Silikon Cihazlarına Uygun)



Paketleme Detayları

- 2x 50ml kartuş
- 6x karıştırma ucu

ZHE.01.C207007

45 EUR

5:1 otomatik silikon cihazlarına uygun Monophase teknik için medium viskoziteli A-Silikon.

- İmplantoloji ile sabit ve hareketli protez ölçüleri
- Kişisel kaşıktaki tek viskoziteli monophase teknik
- Tikotropik, biouyumlu, tatlı nane aromalı
- Yüksek yırtılma direnci ve mükemmel elastikiyet
- **Hyper - Hidrofilite** ile geliştirilmiş ıslanabilme

Zhermack
Dental

HYDRORISE MAXI HEAVY BODY FAST SET A Silikon I. Ölçü (Silikon Cihazlarına Uygun)



Paketleme Detayları

- 2x 380ml kartuş • 15x karıştırma ucu
- 2x uç kilit aparatı

ZHE.01.C207043

162 EUR

5:1 otomatik silikon cihazlarına uygun Heavy Body viskoziteli A-Silikon

- Tek aşamalı ölçü tekniğinde, kaşık içine doldurulup; Light Body ölçü maddeleri ile kombine edilir
- Tikotropik, bio uyumlu, tatlı nane aromalı
- Yüksek yırtılma direnci ve mükemmel elastikiyet
- **Hyper - Hidrofilite** ile geliştirilmiş ıslanabilme

Zhermack
Dental

HYDRORISE MAXI PUTTY FAST SET A Silikon I. Ölçü (Silikon Cihazlarına Uygun)



Paketleme Detayları

- 2x 380ml kartuş • 15x karıştırma ucu
- 2x uç kilit aparatı

ZHE.01.C207045

134 EUR

5:1 otomatik silikon cihazlarına uygun Putty viskoziteli A-Silikon.

- Sabit protezlerde Light / Extra Light ile çift ya da tek aşamalı ölçü tekniği
- Bio uyumlu, tatlı nane aromalı, mavi renk
- Yüksek yırtılma direnci ve mükemmel elastikiyet
- **Hyper - Hidrofilite** ile geliştirilmiş ıslanabilme

Zhermack
Dental

MODULMIX

A Silikon Karıştırma Cihazı

Piyasadaki tüm 5:1 ölçü maddeleri kartuşları ile uyumludur



ZHE.02.C309030

1.690 EUR

- Elle çalışmaya göre daha hızlı ve daha homojen karışım imkanı
- Sağ veya sol elle kullanılabilen çalıştırma tuşları ile ergonomik çalışma imkanı sunar
- 2 ayrı hız seçeneği tek tuş yardımıyla ayarlanır
Normal: 70 ml./min. & **Fast:** 155 ml./min.
- Sadece 3 saniyede kartuş değişimine imkan veren motorlu pistonlara sahiptir
- Şeffaf kapak yardımı ile kartuşlardaki ölçü seviyesi gözlemlenir
- 6 farklı renk seçeneği ile her klinik ortama uyum sağlar
- Şık ve ergonomik tasarım
- Tezgah üstü veya duvara monte versiyonları mevcuttur



A-SİLİKONLAR (İMLANTOLOJİ İÇİN) — ÖLÇÜ MADDELERİ —

HYDRORISE IMPLANT

İmplant ölçüsü almak için gerekli olan ideal inel sertliği sunan ilave silikon. Özellikle çoklu implant vakalarında size ihtiyacınız olan en iyi performansı sunar. 50 ml'lik (light body) ve 380 ml'lik (Heavy ve Medium body) kartuşlar ile sunulan bu ürün, size tek aşamalı teknik (Medium body) veya iki aşamalı teknik (Heavy body ve light body kombinasyonu) ile kusursuz ölçü almanıza imkan sağlar.



simply
accurate



güvenilir

Hidro-uyumluluk: ölçüde yüksek kesinliği garanti eder.

Yüksek boyutsal stabilite: ölçüyü diş teknisyenine doğru şekilde aktarmak için uzun süre boyutsal değişime uğramaz.

kullanımı kolay

Nane kokulu hoş aroma
Pürüzsüz yüzeyi sayesinde kolay model elde etme
Tüm ölçü kaşıkları ile olan uyumu

kesin

Transferin doğru bir şekilde konumlandırılması için rijitlik ve inel sertliği

Tikotropi: hasta ağzında akamaz

Yüksek kararlılık: Tükürük veya kan ile temas ettiğinde değişim göstermez

güvenli

Radyopak: dişeti altında kalan silikon partikülleri, röntgen ile kolaylıkla tanımlanır

Dezenfekte edilebilir: enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için dezenfeksiyona uyumludur

Bio-uyumlu

Zhermack
Dental

HYDRORISE IMPLANT HEAVY BODY NORMAL SET

A Silikon Ölçü (İmplant)

Yeni
Ürün
2019



Paketleme Detayları
• 2x 380ml kartuş • 15x karıştırma ucu

ZHE.01.C207090

185 EUR

HYDRORISE IMPLANT LIGHT BODY NORMAL SET

A Silikon Ölçü (İmplant)

Yeni
Ürün
2019



Paketleme Detayları
• 2x 50ml kartuş • 12x karıştırma ucu

ZHE.01.C207091

53 EUR

HYDRORISE IMPLANT MEDIUM BODY NORMAL SET

A Silikon Ölçü (İmplant)

Yeni
Ürün
2019




Paketleme Detayları
• 2x 380ml kartuş • 15x karıştırma ucu

ZHE.01.C207092


185 EUR

Presigum

Hydrofilik A-Silikon



Dr. Vladyslav Tolkachev



Dr. Xatir Melikli

Made
in
Germany

-best quality
-high standards



www.presidentdental.com

President Dental Türkiye Tel: 0312 231 64 85 info@presidentdental.com

Klinik uygulamalarını www.facebook.com/presidentdentalstudyclub adresinden takip edebilirsiniz...

HİDROFİLİK A-SİLİKON ÖLÇÜ MADDELERİ

Yeni
Ürün
2019

Presigum Light Body

Alçak viskoziteli hidrofilik vinil polisiloksan.
Presigum Putty veya Tray Material ile birlikte iki aşamalı
teknik (çift ölçü*) veya tek aşamalı (eşzamanlı) teknik
uygulanmasında kullanımı tavsiye edilir.

*Bu ürün iki aşamalı teknik (çift ölçü) uygulamasında kullanıldığında, daha
sonraki aşamada parça kalitesini iyileştirmek için ölçünün birinci sertleşme
aşamasında putty üzerine polietilenden bir ara tabakasının yerleştirilmesi
tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Presigum	Light Body Fast Setting	Light Body Normal Setting
ISO 4823	Type 3 Light-bodied Consistency	Type 3 Light-bodied Consistency
Baz Karışım Oranı: Katalizör	1:1	1:1
Toplam Çalışma Süresi*	1'30"	2'
Ağız Boşluğunda Kalış Süresi (dak.)	2'30"	3'30"
Yapışma Süresi	4'	5'30"
Basınç Sonucu Deformasyon	3-5%	3-5%
Esnek Geri Kazanma	>99,5%	>99,5%
Ebatsal Sağlamlık 24 Saat	<0,20%	<0,20%
Sertlik "Shore A"	45±2	45±2

Bahsi geçen süreler, karışımın 23°C – 73°F'de başlamasına göre verilmiştir. Daha yüksek sıcaklıklar süreyi azaltmakta, daha düşük
sıcaklıklar ise uzatmaktadır. SADECE DENTAL KULLANIM İÇİN...

Presigum Putty Soft

Tüm ölçü teknikleri için tavsiye edilen esnek nihai
yoğunluk ile ilk ölçü için vinil polisiloksan:
iki aşamalı teknik (çift ölçü*) veya tek aşamalı
(eşzamanlı) teknik.

*Bu ürün iki aşamalı teknik (çift ölçü) uygulamasında kullanıldığında, daha
sonraki aşamada parça kalitesini iyileştirmek için ölçünün birinci sertleşme
aşamasında putty üzerine polietilenden bir ara tabakasının yerleştirilmesi
tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Presigum	Light Body Fast Setting	Light Body Normal Setting
ISO 4823	Type 0 Putty-Bodied Consistency	Type 0 Putty-Bodied Consistency
Baz Karışım Oranı: Katalizör	1:1	1:1
Toplam Çalışma Süresi*	2'	1'30"
Ağız Boşluğunda Kalış Süresi (dak.)	3'30"	2'30"
Yapışma Süresi	5'30"	4'
Basınç Sonucu Deformasyon	1-3%	1-3%
Esnek Geri Kazanma	>99,0%	>99,0%
Ebatsal Sağlamlık 24 Saat	<0,20%	<0,20%
Sertlik "Shore A"	60±2	60±2

Bahsi geçen süreler, karışımın 23°C – 73°F'de başlamasına göre verilmiştir. Daha yüksek sıcaklıklar süreyi azaltmakta, daha düşük
sıcaklıklar ise uzatmaktadır. SADECE DENTAL KULLANIM İÇİN...

PRESIGUM LIGHT FAST SETTING A Silikon



Paketleme Detayları

• 2x 50ml. • 10x Karıştırma Ucu • 5x Sanı Uç

PRD.01.PGUML01

22 EUR

PRESIGUM LIGHT NORMAL SETTING A Silikon



Paketleme Detayları

• 2x 50ml. • 10x Karıştırma Ucu • 5x Sanı Uç

PRD.01.PGUML02

22 EUR

PRESIGUM PUTTY FAST SETTING A Silikon



Paketleme Detayları

• 2x 250ml.

PRD.01.PGUMP01

39 EUR

PRESIGUM PUTTY NORMAL SETTING A Silikon



Paketleme Detayları

• 2x 250ml.

PRD.01.PGUMP02

39 EUR



A-SİLİKON İ.ÖLÇÜ ÖLÇÜ MADDELERİ

Zhermack
Dental

ELITE P&P PUTTY FAST SET A Silikon İ. Ölçü



Paketleme Detayları
• 250 ml. Baz • 250 ml. Katalizör

ZHE.01.C206001

47 EUR

Sabit protezler için yüksek viskoziteli elle karışan A Silikon İ. ölçü maddesi.

- 1:1 karışım oranı
- Uzun çalışma süresi
- Oral kavitede kısa performans
- Final sertliği 60 shore A
- Bio uyumlu
- Yüksek yırtılma direnci ve mükemmel elastik geri dönüşüm
- Yüksek boyutsal stabilite
- 3 yıl raf ömrü

Zhermack
Dental

HYDRORISE PUTTY FAST SET A Silikon İ. Ölçü



Paketleme Detayları
• 300 ml. Baz • 300 ml. Katalizör

ZHE.01.C207011

95 EUR

Sabit protezler için yüksek viskoziteli elle karışan A Silikon İ. ölçü maddesi.

- Tek ya da çift aşamalı ölçü tekniği
- Bio uyumlu, tatlı nane aromalı, tiksotropik
- Yüksek yırtılma direnci ve mükemmel elastik geri dönüşüm
- Hyper-hidrofilite ile geliştirilmiş ıslanabilme
- 3 yıl raf ömrü

Zhermack
Dental

ELITE GLASS Şeffaf A Silikon Ölçü Maddesi

Yeni
Ürün
2019



Paketleme Detayları
• 2x 50 ml. kartuş • 6x Karıştırma Ucu

ZHE.01.C401610

43 EUR

Direkt estetik restorasyonlarda transparan matris yapımında kullanılan şeffaf A-Silikon ölçü maddesi.

- Şeffaftır, fotopolimerize ve kendiliğinden polimerize olan bileşenlerin polimerizasyonunu sağlar
- Tiksotropik; akamaz
- Sertleşme sonrasında rijittir (70 Shore A)
- Hassas
- Boyutsal açıdan zaman içinde ve dezenfeksiyonlara dayanıklıdır
- Sertleşme sonrasında ağızda kolaylıkla yeniden konumlanabilir
- Sertleştikten sonra freze veya keskin enstrümanlar ile rötuşlanabilir

Zhermack
Dental

UNIVERSAL TRAY ADHESIVE A Silikon Kaşık Adezivi



Paketleme Detayları
• 10 ml. Şişe

ZHE.01.C700025

9 EUR

A-Silikon ve C-Silikon'lar için kaşık adezivi.

- Kolay kullanım
- Açık mavi renk
- Kalınlık yaratmaz
- Kaşıklara mükemmel tutunma





A-SİLİKON II.ÖLÇÜ ÖLÇÜ MADDELERİ

Zhermack
Dental

ELITE P&P LIGHT FAST SET & REGULAR BODY NORMAL SET

A Silikon II. Ölçü



Yeni
Ürün
2019

Paketleme Detayları

• 2x 50ml kartuş • 6x kanştırma ucu

Paketleme Detayları

• 2x 50ml kartuş • 6x kanştırma ucu

> Light Fast Set

ZHE.01.C206011

28 EUR

> Regular Body Normal Set

ZHE.01.C206012

28 EUR

Sabit protezler, iki vizkozite ile tek ya da çift aşamalı teknik ile kullanılır.

- 1:1 karışım oranı ve uzun çalışma süresi
- Turuncu renk
- Hidrofilik
- Bio uyumlu
- Yüksek yırtılma direnci ve mükemmel elastik geri dönüşüm
- Yüksek boyutsal stabilite
- 3 yıl raf ömrü

Zhermack
Dental

COLORBITE ROCK

A Silikon Kromatik Kapanış Ölçü Maddesi



Paketleme Detayları

• 2x 50ml kartuş • 12x kanştırma ucu

ZHE.01.C200760

43 EUR

A silikon kromatik kapanış ölçüsü

- Final sertliği: 95 Shore A
- Ekstra hızlı: Oral kavitede 45 sn
- Sıcaklık farkına göre renk değişme özelliği
- Centric, protrusyon ya da lateral kayıtlar
- Gnatolojik değerlendirme
- Graniocervical mandibular teşhis değerlendirmesi
- Ortodontik merkezi oklüzyon

Zhermack
Dental

HYDRORISE LIGHT BODY FAST SET

A Silikon II. Ölçü



Paketleme Detayları

• 2x 50ml kartuş • 12x kanştırma ucu

ZHE.01.C207001

47 EUR

Sabit protezler için düşük viskoziteli Hyperhidrofilik A Silikon.

- Tek ya da çift aşamalı ölçü tekniği
- Bio uyumlu, tatlı nane aromalı, tiksotropik
- Yüksek yırtılma direnci ve mükemmel elastikiyet
- **Hyper - Hidrofilite** ile geliştirilmiş ıslanabilme

Zhermack
Dental

HYDRORISE EXTRA LIGHT BODY FAST SET

A Silikon II. Ölçü



Paketleme Detayları

• 2x 50ml kartuş • 12x kanştırma ucu

ZHE.01.C207003

47 EUR

Sabit protezler için düşük viskoziteli Hyperhidrofilik A Silikon.

- Tek ya da çift aşamalı ölçü tekniği
- Bio uyumlu, tatlı nane aromalı, tiksotropik
- Yüksek yırtılma direnci ve mükemmel elastikiyet
- **Hyper - Hidrofilite** ile geliştirilmiş ıslanabilme



hydorise
Ölçü sistemleri / Anafizik



A-SİLİKON AKSESUARLAR — ÖLÇÜ MADDELERİ —

Zhermack
Dental

ELITE CORD Retraksiyon İpi

Paketleme Detayları
Tek: • 275 cm.



ZHE.01.C610000 **18 EUR**

Gingiva bölgesinde kullanılan kanama durdurucu iplik.

Zhermack
Dental

MIXING PAD Karıştırma Kağıdı

Paketleme Detayları
• 1x 20 yaprak



ZHE.01.C207201 **3.7 EUR**

Silikonlar için özel karıştırma kağıdı.

Zhermack
Dental

PUTTY CUT Silikon Kazıyıcı



ZHE.01.D510010 **13.5 EUR**

Kazıma aleti.



P55 DISPENSER Kartuş Tabancası

Yeni
Ürün
2019



PRD.01.P55 **32 EUR**

A silikon II. ölçü maddelerini homojen ve eşit miktarda karıştırmada kullanılan dispenser.

Zhermack
Dental

DISPENSER D2 Kartuş Tabancası



ZHE.01.C202100 **100 EUR**

A silikon II. ölçü maddelerini homojen ve eşit miktarda karıştırmada kullanılan dispenser.

DOCHEM

DISPENSER Silikon Kartuş Tabancası



DIT.01.A16849 **32 EUR**

A silikon II. ölçü maddelerini homojen ve eşit miktarda karıştırmada kullanılan dispenser.



BROWN 1:1 Karıştırma Ucu

Yeni
Ürün
2019



Paketleme Detayları
• 1x 50 adet

PRD.01.1A6827 **15 EUR**

Maxi sistemler için karıştırma ucu.



YELLOW 1:1 Karıştırma Ucu

Yeni
Ürün
2019



Paketleme Detayları
• 1x 50 adet

PRD.01.1A6820 **12 EUR**

Tüm Elit kartuşlar için küçük / sarı renk karıştırma ucu.



ORAL TIPS Karıştırma Ucu

Yeni
Ürün
2019



Paketleme Detayları
• 1x 100 adet

PRD.01.1A6841 **9 EUR**

Tüm sarı karıştırma uçları için.

Zhermack
Dental

DYNAMIC-STATIC MIXERS Karıştırma Ucu (Maxi Sistemler için)




Paketleme Detayları
• 1x 50 adet

ZHE.01.C205530 **65 EUR**

Maxi sistemler için karıştırma ucu.

Zhermack
Dental

MIXING TIPS Karıştırma Ucu



Paketleme Detayları
• 1x 48 adet

ZHE.01.C202070 **41.5 EUR**

Tüm Elit kartuşlar için küçük / sarı renk karıştırma ucu.

Zhermack
Dental

ORAL TIPS Karıştırma Ucu



Paketleme Detayları
• 1x 48 adet


ZHE.01.C202090 **23 EUR**

Tüm sarı karıştırma uçları için.



KOZMETİK VE BEYAZLATMA

PROFESYONEL BEYAZLATMA SİSTEMİ
OFİS TİPİ BEYAZLATMA SETLERİ
EV TİPİ BEYAZLATMA SETLERİ





KOZMETİK ve BEYAZLATMA

PHILIPS
ZOOM!

Beyazlatma



ZOOM WHITESPEED Profesyonel Beyazlatma Sistemi

DCS.02.ZME3000

2.499 EUR

Ayarlanabilir ışık şiddeti ve LED ışığı teknolojisi ile Philips ZOOM White Speed cihazı kliniğinizde daha az sürede daha mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlayacak. 45 dakika içerisinde 8 tona kadar beyazlatma...

Zoom uygulaması oldukça basit bir işlemdir. Başlangıçta dudakların ve diğer yumuşak dokuların korunması için kısa bir izolasyon gerçekleştirilir. Daha sonra klinik hazırlıkların ardından dişlere ZOOM Beyazlatma Jeli uygulanır ve bu jelin aktivasyonu için ZOOM ışın uygulaması yapılır. Son olarak yaklaşık beş dakika kadar Relief ACP jeli uygulanır* ve Zoom beyazlatma uygulaması böylece tamamlanmış olur.

* Gerekli taktirde Relief ACP jelini işlemden önce veya işlem aralarında da kullanabilirsiniz.



Ayarlanabilir Işık Yoğunluğu

Hassas hastalar için ışık yoğunluğu düşük, orta ve yüksek olarak ayarlayabilirsiniz böylece her hastanın daha konforlu bir tedavi yaşamasını sağlayabilirsiniz.




Işık Kaynağı Ömrü

İleri Philips mavi LED teknolojisi yaklaşık 50.000 saatlik kullanım sunarak, maliyeti, aksamaya süresini ve eski Philips Zoom sistemlerine göre enerji tüketimini %40 azaltır.



Arttırılmış Işık Yoğunluğu

Beyazlatma LED Akselerotörü güvenliği tehlikeye atmadan, en yakın rakip profesyonel beyazlatma lambasına göre %100 daha yoğun ışık verir.



Geliştirilmiş Ergonomi

Şık ve yeni tasarımı ile güç kablosunu, ayak altından ve gözden uzak tutarak, güç kaynağının etrafına sararak uygun şekilde saklayabilirsiniz. Denge ağırlığı lambayı yerine yerleştirmenizi kolaylaştırır, tepecikler kullanım esnasında daha iyi kavramanız için geliştirilmişlerdir. Daha büyük tekerlekler, daha kolay hareket etmenizi sağlar.



Cihaz tipi	: Koltuk yanı beyazlatma lambası
Ampül tipi	: LED
Cihazın ışık ömrü	: 50.000 saatten fazla, 2 yıl garanti
Güç kaynağı	: 100-240 V, 50-60 Hz
Dalga boyu	: 400-505nm.



KOZMETİK ve BEYAZLATMA

**PHILIPS
ZOOM!**

Beyazlatma



OFİS TİPİ BEYAZLATMA SETLERİ

**PHILIPS
ZOOM!**

ZOOM WHITESPEED
Ofis Tipi Beyazlatma Sistemi



> Tek Hastalık Kit	DCS.01.ZME2668	110 EUR
> İki Hastalık Kit	DCS.01.ZME2665	235 EUR

Philips Zoom WhiteSpeed beyazlatma cihazı ile birlikte kullanılmakta olup, tek ve iki hastalık kit olmak üzere ofis tipi beyazlatma setidir.

Tek Hastalık Kit İçeriği

- 1 adet %22 carbamide peroxide **NiteWhite** şırınga
- Bariyer için silindir (Rulo pamuk ve çip)
- Ekartör (Ağız açacağı)

İki Hastalık Kit içeriği

- 2 adet %22 karbomit peroxide **NiteWhite** şırınga
- Bariyer için silindir (Rulo pamuk ve çip)
- Ekartör (Ağız açacağı)
- Plak ve plak saklama kabı
- %25 Hidrojen Peroksit ofis tipi jel

**PHILIPS
ZOOM!**

DASH
Ofis Tipi
Beyazlatma Ajanı



DCS.01.DSE1001 84 EUR

Kolay kullanımı herhangi bir ışık kaynağına ihtiyaç duymayan ofis beyazlatma sistemi. Dash 1 saat içerisinde, dişlere kolayca farkedilebilen bir beyazlık kazandırır. Benzersiz %30'luk hidrojen peroksit formülü, karışım veya soğutmaya gerek bırakmayan kolay kullanım ve stabilite sağlar. Dash ekonomik bir üründür ve tasarruf arayan hastalar için idealdir.

Paketleme Detayları

- 1x Retraktör • 1x Isırma bloğu (dil iteçği) • 2x Özel rulo pamuk
- 2x Paket gazlı bez reflektör kılıfı (yüzey örtücü) • 1x **Liquidam** (diş eti koruyucusu) şırıngası • 2x Beyazlatma hızlandırıcı **Swab** • 1x **Dash** %30 hidrojen peroksit jel (2 adet uç) • 1x **Relief ACP** (hassasiyet ve oral bakım jeli) • 1x Cerrahi aspiratör



KOZMETİK ve BEYAZLATMA

EV TİPİ BEYAZLATMA SETLERİ

PHILIPS ZOOM!

NITE WHITE Ev Tipi Beyazlatma Sistemi



Paketleme ve İçerik Detayları

- Mini Kit**
- 3 çift 2.4cc şırınga (9 gece)
 - 3 adet karıştırma ucu ve %10-16 ve 22 karbomit peroxide seçenekleri
- Standart Kit**
- 6 çift 2.4cc şırınga (18 gece)
 - 6 adet karıştırma ucu ve %10-16 ve 22 karbomit peroxide seçenekleri
- Deluxe Kit**
- 9 çift 2.4cc şırınga (27 gece)
 - 9 adet karıştırma ucu ve %10-16 ve 22 karbomit peroxide seçenekleri

> Mini Kit	DCS.01.ZNWEF1011	27 EUR
> Standart Kit	DCS.01.ZNWEF1013	50 EUR
> Deluxe	DCS.01.ZNWEF1014	69 EUR

Potasyum Nitrat etkinliği ile desteklenen kalsiyum fosfat teknoloji-
sinin birlikte kullanıldığı, mikroskobik diş yüzeyi çatlaklarını doğal
olarak dolduran ve mine yüzeyini pürüzsüzleştirerek yüzey parlak-
lığını artırıcı etki ile ön plana çıkan ilk patentli beyazlatma
sistemidir. Gri ve tetrasiklin lekeler için en iyi ürün olan **Philips
Zoom NiteWhite**, apareyleri gece kullanmak isteyen hastalar için
uygundur.

PHILIPS ZOOM!

DAY WHITE Ev Tipi Beyazlatma Sistemi



Paketleme ve İçerik Detayları

- Mini Kit**
- 3 çift 2.4cc şırınga (9 gece)
 - 3 adet karıştırma ucu ve %9,5 ve 14 hidrojen peroxide seçenekleri
- Standart Kit**
- 6 çift 2.4cc şırınga (18 gece)
 - 6 adet karıştırma ucu ve %9,5 ve 14 hidrojen peroxide seçenekleri
- Deluxe Kit**
- 9 çift 2.4cc şırınga (27 gece)
 - 9 adet karıştırma ucu ve %9,5 ve 14 hidrojen peroxide seçenekleri

> Mini Kit	DCS.01.ZDWEF1001	27 EUR
> Standart Kit	DCS.01.ZDWEF1003	50 EUR
> Deluxe	DCS.01.ZDWEF1004	69 EUR

Günlük sadece 30 dakikalık iki uygulama sonucu Hidrojen Peroksidin
güvenli ve etkin işlem kabiliyeti ile bembeyaz bir gülümseme...

Sarı ve kahverengi lekeler için en iyi ürün olan Philips Zoom DayWhite,
dişlerini gıcırdatan ya da beyazlatma apareylerini daha kısa süre
tutmak isteyen hastalar için uygundur.

PHILIPS ZOOM!

RELIEF ACP KIT Hassasiyet Giderici Jel



Paketleme Detayları

- 4x 2.4 gr. şırınga

DCS.01.PVE1602 **32 EUR**

Relief ACP Kit FDA onaylı, çift yönlü hassasiyet giderici üründür. **Amorf
Kalsiyum Fosfat (ACP)** ve florürün uzun vadeli etkisi ile potasyum nikratın
hızını birleştiren bu yüksek verimli jel, ofis tipi beyazlatma adaylarının ön
tedavisi için uygundur.

PHILIPS ZOOM!

ZOOM WHITENING PEN Kalem Tipi Beyazlatma



Paketleme Detayları

- 2 adet özel kalem

DCS.01.ZME2675 **55 EUR**

Zoom Whitening beyazlatma kalemi profesyonel uygulamalara müthiş
bir yenilik olarak eklenmiştir. Bu basit ilave, kolay uygulama kalemi ile
rutin beyazlatma tedavisinin sonuçlarını evde, işte veya hareket halinde
bile koruma imkanı sağlar.



EASY-VAC VAKUUM FORMER Gece Plağı Hazırlama Cihazı



MDE.02.10000 **495 EUR**

Easy Vac yeni ve yenilikçi bir vakum cihazıdır. Fark yaratan özelliği mini
pompa sayesinde az yağ ile çalışmasıdır. Vakumlama esnasında gürültü
çıkarmaz ve her kalınlıktaki gasket ile çalışmaya uygundur...

- 180° dönebilen ısıtma platformu
- Çalışma esnasında kullanımı kolaylaştıran tutamaklar
- Isıtma ve soğutma işlemleri için zaman ayarı
- Gasketler ısıtılırken vakumun çalışmasını engelleyen veya vakum
çalışırken diğer fonksiyonları kapatan anahtar sistemi
- Kalınlığı 0,05 mm ile 4 mm arasında değişen gasket seçenekleri



GASKET Plak



MDE.01.10001 **26 EUR**

Beyazlatma ve brüksizimde kullanılan gece plağı...

Ebatlar (Siparişinizi ebatlara göre verebilirsiniz)

- 0.5mm 30 adet
- 1.0mm 25 adet
- 1.5mm 15 adet
- 2.0mm 12 adet
- 3.0mm 8 adet
- 4.0mm 6 adet



KORUYUCU ve TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER

SODYUM FLORİD VERNİK

FLOR JELLER

FLOR KAŞIKLARI

KORUYUCU GÖZLÜK


DENTAL MASKE

HASTA ÖNLÜĞÜ

TÜKÜRÜK EMİCİ

DENTAL PAMUK

OTOKLAV POŞETLERİ



PROFESYONEL KORUMA KALKANI

ProShield®
varnish
5% sodyum florid vernik

Koruyucu Diş Hekimliği çürük önleme tedavisinde etkin bir uygulama yöntemi TCP (Tri Kalsiyum Fosfat) içeren ProShield® White Varnish flor, kalsiyum ve fosfat komponentleri içerir. Diş yüzeyindeki çatlak ve fisürleri fırça yardımıyla sürülüp doldurularak yüksek bir koruma sağlar.

PROFESYONEL HASSASIYET GİDERİCİ



Made
in
Germany
-best quality
-high standards



www.presidentdental.com

President Dental Türkiye Tel: 0312 231 64 85 info@presidentdental.com

Klinik uygulamalarını www.facebook.com/presidentdentalstudyclub adresinden takip edebilirsiniz...



KORUYUCU ÜRÜNLER



PROSHIELD VARNISH

Sodyum Florid Vernik



Paketleme Detayları

- Standart Paket: 32 adet 0,4ml. tek kullanımlık aplikatörlü vernik
- Bulk Paket: 200 adet 0,4ml. tek kullanımlık aplikatörlü vernik

> Bulk Paket	PRD.01.30000	170 EUR
> Standart Paket	PRD.01.30100	35 EUR

ProShield Varnish, ağız kuruluğu, kök çürüğü, dentinin veya sementum'un açığa çıkması sebebiyle oluşan yüksek hassasiyeti giderir. Tek kullanımlık hijyenik paketlerdedir. Çapraz enfeksiyon riskini ortadan kaldırır. Sakız aroması ve minimum yeme-içme kısıtlaması ile yüksek hasta memnuniyeti sağlar.

ProShield Varnish, geleneksel tedavilerden farklı olarak hız ve kullanım kolaylığı sunar. Tedaviden önce profi uygulamaları gerektirmez. Ağız sıvısıyla temas ederek 6-8 saat boyunca florid salınımı yapar.

Bileşim

- Reçine
- Sodyum Florür %5
- Etanol
- Klisitol
- TCP (Trikalsiyum Fosfat)



TOPEX NEUTRAL PH FLUORIDE JEL

Naturel Flor Jel

Paketleme Detayları

- 480 ml. Tüp



> Mint	SLT.01.AD31130	15 EUR
> Pina Colada	SLT.01.AD31131	15 EUR
> Strawberry	SLT.01.AD31132	15 EUR

%2 Sodyum Florid (%0.9 florid iyon). Nötr pH (6.5-7.5). Hafif hava içeren jel ile 4 dakika da uygulanan formül. Her şişede 100'den fazla tek kaşıklik flor uygulamasını garanti eder.

- Restorasyonların aşınması ve donuklaşması riskini azaltır
- Asidik floridlere, cam bazlı reçinelere, kozmetik restorasyonlarda toleranssız olan ve düşük tükürük akışı olan hastalar için idealdir
- Kusma ve yutma refleksini azaltır, ağızdan kolayca temizlenir



DUAL ARCH

Tek Kullanımlık Çift Flor Kaşığı

Paketleme Detayları

- 50 adet (Florürlü veya Florürsüz seçenekleri)



SLT.01.AD32011	27 EUR
----------------	--------

Dış yüzeyde vakum yalıtımı, ısırma yüzeylerinde diş anatomisine uygunluk. Kilitlemeli tutamaçlar, boyutlara göre farklı renk ve 4 farklı boyut.

- Tam olarak ölçüm alınması için jeli ulaşılması zor yüzeylere doğru zorlayacak bir tasarıma sahiptir
- Hastanın ağızına yerleştirme ve çıkarma işlemini kolaylaştırır
- Pado (yeşil), küçük (sarı), orta (beyaz) ve büyük (mavi) boyarlarda



SINGLE ARCH

Tekli Flor Kaşığı

Paketleme Detayları

- 100 adet



SLT.01.AD32101	22 EUR
----------------	--------

Çevresel vakum yalıtımı. Isırma yüzeylerinde oluklu anatomi. Doğal eğim ve pürüzsüz yükselti için uygun tasarım.

- Florid bütünlüğünü korur
- Tam bir uygulama için her bölgeye ulaşır
- Hastaya rahatlık sağlar



ASEPT

Koruyucu Gözlük

Paketleme Detayları

- 1 adet



SLT.01.23030	16 EUR
--------------	--------

Emniyetli plastik camlar, çok hafif, yüksek kaliteli koruyucu gözlük.

- Yan siperleri olan şeffaf plastik lensler
- Görsele müdahaleli olmaksızın mükemmel koruma
- Her yüz yapısına uygunluk



TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER



DENTAL MASK Dental Maske



Paketleme Detayları
• 50 adetlik paketlerde
mavi, yeşil ve beyaz renk seçenekleri

PRD.01.10061

3.8 EUR

3 katlı korumalı dental maske.

- Fiberglass, latex içermez
- Ayarlanabilir burun kısmı, yumuşak ve yuvarlatılmış kulak bağları
- %99.5 bakteri filtrasyonu ile koruma
- Sıvı yalıtımlı katman
- Tek pileli eşsiz tasarımı sıvının havuz gibi toplanmasını engelleyerek kontaminasyon riskini azaltır



DENTAL ROLLS Rulo Pamuk



Paketleme Detayları
• 600 adet

PRD.01.10060

3.8 EUR

- %100 yüksek emilimli beyaz pamuk
- Esnek, uygulaması kolay ve ıslakken bile şeklini bozmaz
- Selüloz, küçük lifler, metal, cam ve gres içermez
- Mukozaya yapışmaz



Ağız Açacağı



> Çiftli Yetişkin	DCM.01.1A6110	5 EUR
> Çiftli Çocuk	DCM.01.1A6111	5 EUR
> Büyük 50'lik	DCM.01.1A6130	28 EUR
> Orta 50'lik	DCM.01.1A6131	28 EUR
> Küçük 50'lik	DCM.01.1A6132	28 EUR



ROLLER BIBS Hasta Önlüğü



Paketleme Detayları
• 80 adetlik rulo, 50x60 cm.

DIS.01.MA1030

7.5 EUR

- Kullanışlı, pratik ve arkadan boyun bağlamalı
- Mükemmel emiş güçlü su geçirmez polietilen kaplı alt yüzey
- Farklı renk seçenekleri



PEEL PRO Kendinden Yapışkanlı Otoklav Poşeti



**Tek
İndikatör**

Paketleme Detayları
• 200 adet

> 83 x 165mm

SLT.01.88005

14.5 EUR

- Çifte iç ve dış buhar ve gaz sterilizasyon göstergeleri
- Delinmeye karşı geniş duble yalıtım
- Belgelendirilmiş 5 yıllık **Post Sterilizasyon** ömrü
- Şeffaf, 4 katman film poşet kolay görünürlük sağlar



SAKŞIN Tükürük Emici



Paketleme Detayları
• 100 adet

MDS.01.6100

3.2 EUR



SAKŞIN Tükürük Emici



Paketleme Detayları
• 100 adet

ASA.01.2900E

2.9 EUR



TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER

REFERANS

Tampon Pamuk Dispenseri



RFR.1005

5 EUR

REFERANS

Renkli Cam Gode



Paketleme Detayları
• 1 adet (4 farklı renk seçeneği)

RFR.1004

1 EUR



DISPOSABLE STERILE Steril Cerrahi Emici Ucu



Paketleme Detayları
• 20 adet

DIT.01.1A5160

6.5 EUR



GAUZE SPONGES Gazlı Bez



Paketleme Detayları
• 200 adet (5x5 cm)

DIT.01.1A0161

6 EUR



Ağız içi Kamera Kılıfı



Paketleme Detayları
• 100 adet

DIT.01.1A6410

17 EUR



Plastik Sensör Kılıfı



Paketleme Detayları
• 500 adet

DIT.01.1A6401

12 EUR



Disposable Sensör Kılıfı



Paketleme Detayları
• 500 adet

VST.01.VSP105

135 EUR



Disposable Kamera Kılıfı



Paketleme Detayları
• 500 adet

WIN.01.10010

160 EUR

REFERANS

Bonding Fırçası



Paketleme Detayları
• 100 adet

RFR.1002

4 EUR



Karıştırma Ucu



Paketleme Detayları
• İnce karıştırma ucu, sarı 100 adet
• Silikon karıştırma ucu, sarı 48 adet

> İnce DIT.01.1A6841

9 EUR

> Silikon DIT.01.1A6820

12 EUR



Silikon Polisher Jumbo Parlatma Lastiği



Paketleme Detayları
• 12 adet

DCM.01.PSK-2142

6 EUR



EL ALETLERİ

DAVYE TAKIMLARI

ELEVATÖRLER

SOND

KEMİK EĞESİ


PRESEL

CERRAHİ MAKAS

ORTODONTİK PENS

KRON SÖKÜCÜ

PENSLER





MEDESY[®]
ITALY



Italiano.
Qualità.
Innovazione.

The art of quality

EL ALETLERİ



MDS.01.2400-1 (Davye, tek olarak)

48.5 EUR

MDS.01.2400-SET

485 EUR

Yetişkin Davye Takımı 2400/SET 10'lu



2400/1

2400/7

2400/13

2400/17

2400/18

2400/22

2400/51

2400/74

2400/79

2400/187



MDS.01.2500-1 (Davye, tek olarak)

45 EUR

MDS.01.2500-SET

450 EUR

Yetişkin Davye Takımı 2500/SET 10'lu



2500/2

2500/7

2500/13

2500/17

2500/18

2500/22

2500/33

2500/51

2500/67

2500/79



Çocuk Davye Takımı 2600/SET 6'lı



2600/101

2600/111

2600/115

2600/150

2600/160

2600/170

MDS.01.2600-SET

288 EUR



Bein Elevatör 5'li & 11'li Set

5'li Set İçeriği (Çantalı)

• 680/1 • 680/2 • 680/3
• 690/3 • 690/4

11'li Set İçeriği

• 2164 • 800/5 • 800/6 • 720/27
• 720/28 • 726/1S • 726/2S • 726/3S
• 726/4S • 726/5S • 726/6S

> 5'li Set

MDS.01.680-5

132 EUR

> 11'li Set

MDS.01.680-11

288 EUR



Bein Elevatör 680/690/726



680

690

726 1S / 2S / 3S / 4S / 5S / 6S

MDS.01.680

25 EUR



Seldin Elevatör Sağ-Sol 720/10-11-20-21-23-24-27-28-29-30



MDS.01.720

26 EUR



Luxasetör Elevatör 727/730/727-50



9*2.5 mm

MDS.01.730

29 EUR



Heidbrink Elevatör 700/8-9-10-21 / 705



700/8

700/9

700/10

700/21

705

MDS.01.700

26 EUR

MDS.01.705

19 EUR

EL ALETLERİ



Root Elevatör 6'lı Set

Set içeriği
• 725/1LLL • 725/2LLM
• 725/3LLS • 725/4LLLC
• 725/5LLMC • 725/6LLSC



MDS.01.725 175 EUR



Elevatör Set 6'lı

Set içeriği
• 730/3S • 730/3C • 730/4S
• 730/4C • 730/5S • 730/5C



MDS.01.730-SET 175 EUR



Ekartör 887/888-1/888-2/888-4/888-5/889



MDS.01.887 34 EUR



Elevatör 740/1-2-3



MDS.01.740 32 EUR



T Elevatör Sağ-Sol, Düz 780/785



MDS.01.780 27 EUR




Kopp Elevatör 800/1-2-3-4-5-6



MDS.01.800 32 EUR



Periost Elevatör 869/885



MDS.01.869 23 EUR



Ekartör 887/888-1/888-2/888-4/888-5/889



MDS.01.887 34 EUR




Hylin Elevatör 795/796/797/798/799



MDS.01.795 27.5 EUR



Kompozit Spatülü (Titanyum Kaplı) 499/1T-2T-3T-4T-5T-6T-7T



MDS.01.499 21 EUR



Siman Fulvarı 500/521



MDS.01.500 9.5 EUR

EL ALETLERİ



Amalgam Fulvarı 523/535



MDS.01.523

9.5 EUR



Periodontal Cerrahi için 14'lü Set

Set İçeriği

- 3638 • 555/23 • 548/5 • 625/5-6.HL8
- 625/7-8.HL8 • 625/11-12.HL8
- 625/13-14.HL8 • 640/1.HL8
- 1922/A-TC • 3628 • 907 • 910/3
- 1007/A • 852/HP3 • 981/20




MDS.01.1953-KİT

595 EUR



Spreader Sond 539/1-2-3-4-5-6-7




MDS.01.539

7.8 EUR



Periodontal Sond 546/1-2-3-4-5



MDS.01.546

8 EUR



Periodontal Sond 548/1-2-3-4-5-6



MDS.01.548

11.5 EUR



Sond 555/9-23 554/9-23



MDS.01.555

4.95 EUR



Seramik Spatülü 575 (Çift Taraflı)



MDS.01.575

23.5 EUR

MDS.01.575-SET

83 EUR



Seramik Spatülü 576 (Tek Taraflı)



MDS.01.576-SET

57 EUR



Gracey Küret 624/625/626/627/629/632



MDS.01.624

22 EUR



Gingivektomi Bistürisi 634/635/636/637/638




MDS.01.634

21 EUR

EL ALETLERİ



Ağız Spatülü 578/579/580/581/583




MDS.01.578

11 EUR



Amalgam Taşıyıcı 609/1,2,3,4,5,6,7,8,9




MDS.01.609

13.5 EUR



Universal Küret 639/640



MDS.01.639

19.5 EUR



Gingivektomi Bistürüsü 647/649/650



MDS.01.647

18 EUR



Cerrahi Küret 659/660/661/662/663/664/669



MDS.01.660

18 EUR



Sinüs Kaldırma Elevatörü 1304




MDS.01.1304

29 EUR



Modelaj Spatülü 588-599



MDS.01.588

8.5 EUR



Gracey Küret - Mine Tıraşlayıcısı 612/617/618




MDS.01.612

13.5 EUR



Çizel / Keski 641/642



MDS.01.641

21 EUR



Gratuar Çift Ağızlı 651/652



MDS.01.651

19.5 EUR



Excavatör 670-671-672



MDS.01.670

12 EUR



Artiklatör



MDS.01.5222

63 EUR

EL ALETLERİ



Siman Spatülü 675/676/677/678



MDS.01.675 **11 EUR**



Kemik Eğesi 895/898



MDS.01.895 **30 EUR**




Sakşın Ucu Metal



MDS.01.910 **14 EUR**



Alet Tepsisi 960/961/998/999



> Küçük Boy MDS.01.960 **7 EUR**
> Standart Boy MDS.01.998 **11 EUR**



İmplant Seti

Set İçeriği
• 1307/3RRT • 1307/3B • 1307/3RRC
• 1307/3BCC • 1309/1 • 1309/2
• 1309/3 • 661/87.HL8 • 661/88.HL8
• 980/10



MDS.01.1305-KİT **365 EUR**



Tofflemire Düz Matrix



MDS.01.4975 **19 EUR**



Burnisher 475/29




1.6 / 2.4mm

MDS.01.475 **12 EUR**



Cerrahi Aspiratör Ucu



2.5*165 mm

MDS.01.912 **28 EUR**



Trombel



> 1004/1 Büyük Boy MDS.01.1004-1 **45 EUR**
> 1004/2 Orta Boy MDS.01.1004-2 **38.5 EUR**
> 1004/3 Küçük Boy MDS.01.1004-3 **32.5 EUR**



Endobox (Endodontik Kutu) 987/988/990



MDS.01.987 **185 EUR**



İmplant Osteotom 10'lu Set

Set İçeriği
• 1322/1 • 1322/2 • 1322/3 • 1322/4
• 1322/5 • 1322/6 • 1322/7 • 1322/8
• 1322/9 • 1322/10 • 980/10



MDS.01.1322-SET **545 EUR**



Yengeç Matrix



MDS.01.4978 **20 EUR**

EL ALETLERİ



Penset



> 1012-OY	MDS.01.1012	22 EUR
> 1016-OY / 1017 / 1018 / 1019	MDS.01.1016	21 EUR
> 1045-OY / 1046-OY	MDS.01.1045	27 EUR



Osteotom Aleti



> 1300	MDS.01.1300	39 EUR
> 1307	MDS.01.1307	49 EUR



Presel



> 1022 / 1023 / 1024 / 1026	MDS.01.1022	8.2 EUR
> 1031	MDS.01.1031	25 EUR
> 1118	MDS.01.1118	17 EUR
> 1120 / 1123 / 1124 / 1126	MDS.01.1120	9.9 EUR



Bistüri Sapı 3633



MDS.01.3633	6.5 EUR
-------------	---------




Ortodontik Pens



> 2781/2795/2810	MDS.01.2781	32 EUR
> 3000/80 - 3000/84	MDS.01.3000	75 EUR
> 3000-TC Tungsten Carbide Kaplı	MDS.01.3000-TC	140 EUR



Arkansas Biley Taşı



3/6*30*100 mm

MDS.01.1200	23 EUR
-------------	--------



Sinüs Kaldırma Elevatör Seti



Set İçeriği
• 1304/901 • 1304/902 • 1304/903
• 1304/904 • 1304/905 • 1304/977

MDS.01.1304-KİT	170 EUR
-----------------	---------



Sinüs Lift Aleti 1308/1309/1310/1311/1312



MDS.01.1308	30 EUR
-------------	--------



Chisels 1340



MDS.01.1340	49 EUR
-------------	--------



Kumpas (Kron Ölçme Aleti)



MDS.01.4981/M	21 EUR
---------------	--------



Cerrahi Makas



> 3504 Düz	MDS.01.3504	22 EUR
> 3509/3510/3511/3512/3513	MDS.01.3509	22 EUR
> 3520/3521	MDS.01.3520	20 EUR
> 3550/3551	MDS.01.3550	13 EUR

EL ALETLERİ



Mucotome 1318/1319



1318


1319

MDS.01.1318

45 EUR



Kök Pensi



145 mm

MDS.01.2164

35 EUR



Hemostatik Pens Düz-Eğri



1517

1533

> 1517-1529

MDS.01.1517

15 EUR

> 1533-1534

MDS.01.1533

18.5 EUR



Pamuk Pensi



1633

1640

> 1633-1634

MDS.01.1633

16 EUR

> 1640

MDS.01.1640

26 EUR



Portegü



1736

1740

1736TC

1853

1923

> 1736

MDS.01.1736

26 EUR

> 1740/1741/1743/1748

MDS.01.1740

36 EUR

> 1736TC/1740TC/1743TC/1748TC

MDS.01.1740TC

74 EUR

> 1853/1854/1855/1856/1855MV

MDS.01.1853

46 EUR

> 1923/1924/1925-A

MDS.01.1923

42 EUR



Amalgam Tabancası



4856 4857 4858

4861/1 4861/2 4861/3 4861/4

4862/1 4862/2 4862/3

4863 4864 4865 4866

> Tek uçlu (plastik) 4856/4857/4858

MDS.01.4856

15 EUR

> Tek uçlu 4861/1-2-3-4

MDS.01.4861

20 EUR

> Çift uçlu 4862/4863/4864/4865/4866

MDS.01.4862

27 EUR



Ayna Sapı 4900/4901/4902



4900

4901

4902

MDS.01.4900

3.9 EUR



Ayna Başı



4903

4903-MA

> Normal Tip 4903/3-4

MDS.01.4903

1.65 EUR

> Büyüteçli Tip 4903/4MA - 5MA

MDS.01.4903-MA

2.2 EUR



Kron Sökücü



4569

4571

4571-1

> 4569

MDS.01.4569

115 EUR

> 3 Uçlu

MDS.01.4571

38 EUR

> Kron Sökücü Ucu 4571/1-2-3

MDS.01.4571-1

6.2 EUR



SAKŞIN Tükürük Emici



Paketleme Detayları
• 100 adet

MDS.01.6100

3.2 EUR



FREZLER

SİLİNDİR FREZLER
ELMAS FREZLER
RONT FREZLER
ALEV UÇLU FREZLER
HARD FREZLER



FREZLER



> Aeratör için

HRC.01.FG10000

1.75 EUR

> Anguldurva için

HRC.01.W20000

2.10 EUR

ELMAS FREZLER Silindir Frezler

108



L [mm]	3	3
● FG 108 ...	010	012
FG	1,6 mm	
Pak.	5	5

109



L [mm]	4	4
● FG 109 ...	012	014
FG	1,6 mm	
Pak.	5	5

110



L [mm]	6	6	6	6	6	6
● FG 110	008	010	012	014	016	018
● FG 110 X				012	014	016
● FG 110 G		010	012	014	016	018
FG STANDART						
FG	1,6 mm					
Pak.	5	5	5	5	5	5

111



L [mm]	8	8	8	8	8	8
● FG 111	010	012	014	016	018	025
● FG 111 X				012	014	016
● FG 111 G			012	014	016	018
FG STANDART						
FG	1,6 mm					
Pak.	5	5	5	5	5	5

112




L [mm]	10	10	10
● FG 112	012	014	016
● FG 112 G	012	014	016
FG	1,6 mm		
Pak.	5	5	5

113



L [mm]	11.5
● FG 113 ...	014
FG	1,6 mm
Pak.	5

130



L [mm]	8
● FG 130 ...	010
FG	1,6 mm
Pak.	5

131



L [mm]	10	10
● FG 131	014	
● FG 131 G	014	016
FG	1,6 mm	
Pak.	5	5

140



L [mm]	6	6	6
● FG 140	010	012	014
● FG 140 G	010	012	
FG	1,6 mm		
Pak.	5	5	5

141



L [mm]	8	8	8	8	8
● FG 141	010	012	014	016	018
● FG 141 X				014	
● FG 141 G			012	014	
● FG 141 C			012	014	
FG	1,6 mm				
Pak.	5	5	5	5	5

142



L [mm]	10	10	10
● FG 142	014	016	
● FG 142 G	012	014	016
● FG 142 C	014	016	
FG	1,6 mm		
Pak.	5	5	5

Mercimek Frezler



L [mm]	1	1.5	1.5
● FG 068	037	040	045
● FG 068 G			045
FG	1,6 mm		
Pak.	5	5	5



> Aeratör için

HRC.01.FG10000

1.75 EUR

> Anguldurva için

HRC.01.W20000

2.10 EUR

ELMAS FREZ Alev Uçlu

010



L [mm]	1	1	1.1	1.6	1.6	1.6	1.6
● FG 010	008	009	010	012	014	016	018
● FG 010 G			010	012	014	016	018
FG	1,6 mm						
Pak.	5	5	5	5	5	5	5

019



L [mm]	1	1	1.1	1.6	1.6
● FG 019	009	010	012	014	016
● FG 019 G			012	014	
FG STANDART					
FG	1,6 mm				
Pak.	5	5	5	5	5

FREZLER



Ront Frezler

> Aeratör İçin	HRC.01.FG10000	1.75 EUR
> Anguldurva İçin	HRC.01.W20000	2.10 EUR



	005	007	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	033	045	050
ORDER NR.	005	007	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	033	045	050
H 001 ... (806 104 001 524...)	005	007	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	033	045	050
HANDPIECE 2,35 mm	44,5 mm														
Pack	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1




Alev Uçlu Frezler


> Aeratör İçin	HRC.01.FG10000	1.75 EUR
> Anguldurva İçin	HRC.01.W20000	2.10 EUR

	165	
L [mm]	8	7
H 165 (806 104 165 524...)	010	014
hp 1,6 mm	44,5 mm	
Pak.	5	5

			
L [mm]	10	10	10
H 166 (806 104 166 524...)	010	014	018
 H 166 F (806 104 166 504...)	010	014	018
hp 2.35 mm			
Pak.	5	5	5

	167	
L [mm]	11,5	11,5
H 167 (806 104 167 524...)	014	018
H 167 F (806 104 167 504...)		018
hp 46 mm		
Pak.	5	5

	170					
						
L [mm]	3	3	3	4	4	4
FG 170 ... (806 104 170 524...)	008	009	010	012	014	016
FG STANDARD	1,6 mm					
Pack	5	5	5	5	5	5
W 170 ... (806 104 170 524...)	008	009	010	—		
RIGHT-ANGLE STANDARD	2,35 mm					
Pack	1	1	1			

				171
				
L [mm]	6	6	6	
FG 171 (806 824 171 524...)	012			
 FG 171 G (806 824 171 524...)		014	016	
FG STANDART 1.6 mm				
				
Pak.	5	5	5	

172

L [mm]

8

8

9

9

H 172

(806 104 172 524...)

018

025

040

050

HANDPIECE
2.35 mm

Pak.

5

5

5

1

FREZLER



Alev Uçlu Frezler

> Aeratör için HRC.01.FG10000 1.75 EUR
> Anguldurva için HRC.01.W20000 2.10 EUR

198

173

L [mm]	10	10	10	10	10	10	10
FG 173 ...	010	012	014	016	018	023	025
● FG 173 X ...				014	016	018	025
● FG 173 G ...		012	014	016	018		025
FG STANDARD	1,6 mm		24 mm				
Pack	5	5	5	5	5	5	5

197

L [mm]	6	7
FG 197 ...	016	
● FG 197 X ...	016	025
● FG 197 G ...	016	025
FG	21 mm	
Pack	5	5

198

L [mm]	8	8	8	8	8	8
FG 198 ...	010	012	014	016	018	025
● FG 198 X ...			014	016	018	
● FG 198 G ...		012	014	016	018	025
● FG 198 C ...			014	016	018	025
FG STANDARD	1,6 mm		21 mm			
FGS 198 ...	014					
FG SHORT	1,6 mm		19 mm			
Pack	5	5	5	5	5	5

199

L [mm]	10	10	10	10	10	10	10
FG 199 ...	010	012	014	016	018	023	025
● FG 199 X ...			014	016	018		025
● FG 199 G ...		012	014	016	018	023	025
● FG 199 C ...		012		016	018		
● FG 199 F ...		012	014	016	018		025
FG STANDARD	1,6 mm		24 mm				
Pack	5	5	5	5	5	5	5

200

L [mm]	12
FGXL 200N ...	015
	30 mm
Pack	5

249

L [mm]	8	8	8	8
H 249 ...	010	012	014	016
HANDPIECE	2,35 mm		44,5 mm	
Pack	5	5	5	5

250

L [mm]	10	10	10	10	10
H 250 ...	012	014	016	018	025
● H 250 N ...	012	014			
HANDPIECE	2,35 mm		44,5 mm		
Pack	5	5	5	5	5

546

L [mm]	8	8	8
FG 546 G ...	014	016	018
FG STANDARD	1,6 mm		22 mm
Pack	5	5	5

FREZLER



ELMAS FREZ Labut

HRC.01.FG10000

1.75 EUR

L [mm]	3	4,5	5
FG 257 ...	016	018	023
(806 314 257 524...)			
FG 257 X ...		018	023
(806 314 257 544...)			
FG 257 G ...		018	023
(806 314 257 534...)			
FG 257 C ...	016	018	023
(806 314 257 514...)			
FG 257 F ...	016	018	023
(806 314 257 504...)			
FG STANDARD 1,6 mm			
Pack	5	5	5

L [mm]	8	8	8
FG 273 ...	012	014	
(806 314 273 524...)			
FG 273 X ...		014	016
(806 314 273 544...)			
FG 273 G ...	012	014	016
(806 314 273 534...)			
FG 273 C ...	012	014	
(806 314 273 514...)			
FG 273 F ...	012	014	
(806 314 273 504...)			
FG STANDARD 1,6 mm			
Pack	5	5	5



Tungsten Carbide

HRC.01.C30000

2.95 EUR

C1S		C1S 314 012 C1S 204 012 C1S 314 014 C1S 204 014 C1S 314 016 C1S 204 016 C1S 314 018 C1S 204 018 C1S 314 021 C1S 204 021
C2		C2 314 008 C2 204 008 C2 314 009 C2 204 009 C2 314 010 C2 204 010 C2 314 012 C2 204 012 C2 314 014 C2 204 014
C21		C21 314 010 C21 204 010 C21 314 012 C21 204 012 C21 314 014 C21 204 014
C21R		C21R 314 010 C21R 314 012 C21R 204 012 C21R 314 014



Hard Frezler

> İnce Tipler

HRC.01.10023

10.5 EUR

> Canavar Tipler

HRC.01.10060

13.5 EUR

ürün kodu	161	161	194	194	194	194	194	194	198	239	239	257	257	263	254	274	277	277	schertl	114	144	194	200	292	001	144
	176	176	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	schertl	175	175	175	175	175	175	175
	050	060	031	040	045	050	060	040	029	060	040	060	060	060	060	060	040	060	schertl	023	023	023	023	023	040	060

ürün kodu	194	194	194	194	198	263	239	257	274	277	468	schertl	001	010	140	197	197	225	225	235	237	237	257	257	277
	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	211	schertl	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
	040	045	050	060	040	060	060	060	060	040	023	schertl	023	018	023	014	023	014	023	014	014	023	012	023	014

ürün kodu	277	141	198	198	289	289	289	289	114	144	187	194	200	262	144	194	194	194	194	194	198	263	274	277	239	257
	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
	023	023	018	023	010	012	016	023	023	023	023	023	023	023	060	031	040	045	050	060	040	060	060	040	060	060

FREZLER



ELMAS FREZLER



Süper Kalın



Kalin (orta)



İnce



Süper İnce

> Aerator için


DMR.01.FGS1000

1.20 EUR

> Anguldurva için

DMR.01.RAS1000


1.75 EUR





PROTEZ ÜRÜNLERİ

AKRİLİK DİŞLER





AKRİLİK DİŞLER PROTEZ ÜRÜNLERİ



MAJOR PLUS

Akrilik Diş 28'lik Takım



MAJ.01.T2019

36 EUR


Çok katmanlı (multi-layer) akrilik diş, 28'lik komple set.

- 3 renkli akrilik diş
- En iyi polimerlerden oluşmuş olup aşınmaya karşı yüksek direnç ve mükemmel sertlik derecesi
- Modern protetik tekniğine uygun yüksek fonksiyonel ve estetik standartlarında üretilmiş çok katmanlı akrilik diş
- Yeni doğal estetik bir form ve görünüm
- Tüm total ve iskelet protezler için uygun
- Vita renklerinde

Paketleme Detayları

- Anterior set 6'lı, Posterior set 8'li, Komple set 28'li


* Siparişinizi oluştururken lütfen diş grubunu belirtiniz.





AKRİLİK DİŞLER PROTEZ ÜRÜNLERİ


Lower Anteriors




MAJOR
PLUS



High Anatomic Posteriors



Technical Posteriors





AKRİLİK DİŞLER PROTEZ ÜRÜNLERİ



MAJOR SUPER LUX Akrilik Diş 28'lik Takım



MAJ.01.T3019

20 EUR



Total ve iskelet protezler için akrilik diş, 28'lik komple set.

- 3 renkli akrilik diş
- Doğal form ve görünüm
- Süper Lux, Vita ve Biodent renklerde
- Sert ve aşınmaya karşı yüksek direnç

* Siparişinizi oluştururken lütfen diş grubunu belirtiniz.

Paketleme Detayları

- Anterior set 6'lı, Posterior set 8'li, Komple set 28'li




Yapı





AKRİLİK DİŞLER PROTEZ ÜRÜNLERİ

Lower Anteriors



SUPER LUX



L-cusp Posteriors



N-cusp Posteriors





AKRİLİK DİŞLER PROTEZ ÜRÜNLERİ



MAJOR DENT NEW Akrilik Diş 28'lik Takım



MAJ.01.T4119

16 EUR

Total ve iskelet protezler için akrilik diş, 28'lik komple set.

- Major Dent ve Vita renklerinde
- Doğal form ve görünüm
- Total ve iskelet protezler için
- Sert ve aşınmaya karşı yüksek direnç

* Siparişinizi oluştururken lütfen diş grubunu belirtiniz.

Paketleme Detayları

- Anterior set 6'lı, Posterior set 8'li, Komple set 28'li

Upper Anterior	Upper Anterior	Upper Anterior
22 7,9 42,0 9,0	2 7,2 42,0 9,5	3A 7,5 41,0 8,6
12 7,8 43,0 10,0	10 8,0 42,0 9,5	35A 8,0 44,0 9,5
18A 8,0 44,0 9,8	33A 7,8 43,0 8,5	7A 8,0 44,0 9,0
5 7,7 42,5 10,0	24 7,8 45,0 9,0	27A 8,2 46,0 10,0
8A 8,0 44,0 10,0	38A 8,0 44,0 10,0	39 8,8 47,0 10,0
17 7,5 44,5 10,5	36 8,3 45,0 9,0	29A 8,5 45,5 10,0
16 8,0 45,0 10,0	37A 8,5 45,5 9,8	40A 9,0 48,0 11,2
19A 9,0 47,0 10,7	30A 8,3 45,0 10,5	45A 9,6 49,5 12,2

Yapı

Formlar





AKRİLİK DİŞLER PROTEZ ÜRÜNLERİ

Lower Anteriors

3A	14,8 33,0 8,0
5	15,1 35,0 9,9
7A	14,9 33,0 9,4
8A	15,1 33,5 9,2
10	15,2 32,5 9,4
16	15,4 37,5 10,2
19A	15,5 38,0 10,5
22	15,0 34,0 8,4
27A	15,2 35,5 9,2
36	15,7 36,0 9,2
37A	15,2 35,5 8,9
40A	15,4 35,0 9,3

MAJOR
DENT



Flat Plane Posteriors

54A	31,0 8,6 34,0 8,5
74R	30,5 9,0 32,0 8,3
75R	32,0 8,8 35,0 9,1

Medium Anatomic Posteriors

59	33,0 9,1 37,0 9,2
60A	32,0 8,7 34,0 8,8

65	31,0 9,2 34,5 9,6
52	29,0 8,4 33,0 9,0
55A	30,0 8,9 31,5 8,0
56	31,5 8,8 34,0 9,5
68A	31,0 9,4 34,0 9,0



AKRİLİK DİŞLER PROTEZ ÜRÜNLERİ



MAJOR BAMBINO Akrilik Diş (Çocuklar İçin)



MAJ.01.T5000

23 EUR



Pedodontik protezler için akrilik diş.

- 2 renli akrilik diş
- İki değişik formda
- İki renkte: 59 (süt beyazı) 61 (sarı beyazı)
- İdeal sertlik

* Siparişinizi oluştururken lütfen diş grubunu belirtiniz.

Paketleme Detayları

- Anterior set 6'lı, Posterior set 8'li, Komple set 20'li



Bambino
Tooth




DİŞ ÜNİTLERİ ÖLÇÜ MADDELERİ **FREZLER** OTOKLAV VE ATAÇMANLARI
KOMPRESÖRLER LABORATUVAR CİHAZLARI **TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER**
İMLANT KOZMETİK VE BEYAZLATMA **TESVİYE VE POLİSAJ**
GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ **EĞİTİM ARAÇLARI** **ENDODONTİ**
PROTEZ ÜRÜNLERİ **KORUYUCU ÜRÜNLER**
DİNAMİK EL ALETLERİ RESTORATİF MATERYALLER **STERİLİZASYON, DEZENFEKTAN ve ENFEKSİYON KORUMA**
KLİNİK CİHAZLAR **LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ** **bir tıkla binlerce diş malzemesi**
CERRAHİ EL ALETLERİ www.liderdis.com.tr



BESLEME MALZEMELERİ VE AKRİLİKLER

BESLEME MALZEMELERİ
SICAK AKRİLİKLER
SOĞUK AKRİLİKLER





BESLEME MALZEMELERİ

ELITE SOFT RELINING

Geçici Yumuşak Besleme Malzemesi

Zhermack
Dental

ELITE SOFT RELINING

Geçici Yumuşak Besleme Malzemesi



Paketleme Detayları (Set)

- 50 ml. kartuş • 5 ml. vernik A ve B • 4 ml. Primer • 1 bitim frezi
- 12 adet fırça • karıştırma plakası • karıştırma ucu

Paketleme Detayları (Refil)

- 50 ml. kartuş • 6 adet uç

> Set	ZHE.01.C700100	130 EUR
> Refil (50ml)	ZHE.01.C700130	78 EUR

Elite Soft Relining özel yapıştırıcı ile protez tabanına mükemmel yapışma **Kalıcı Relining** için, sert akrilik yüzeyi ile temas eden marjnlere Zhermack A+B verniği uygulayın

- 1/1 karışım oranı • Biyo uyumlu • İdeal tutarlılık • Pembe renk

Zhermack
Dental

ELITE HARD RELINING SET

Sert Besleme Malzemesi



Paketleme Detayları

- 60 gr. toz • 40 ml. likit
- 4 ml. Elite Relining Primer

> Set	ZHE.01.C710080	99 EUR
> Primer (4ml)	ZHE.01.C700140	50 EUR

Tam ve parsiyel protezlerde sert besleme malzemesi.

- Monomer içermez
- Kokusuz ve tatsız
- Pembe renk
- Polimerizasyon sırasında çok düşük sıcaklık oluşumu
- Protez üzerine rengin çıkmaması

Dentsply
Sirona

VISCO-GEL

Geçici Yumuşak Besleme Malzemesi



Paketleme Detayları

- 120 gr. toz • 90 ml. likit
- 15 ml. ayırıcı

DTR.01.61605002	81 EUR
-----------------	--------

Visco-gel self cure geçici yumuşak besleme malzemesidir.

- Problemlili doku yüzeyinin örtülmesinde fonksiyonel olarak kullanılır
- Örtüğü doku yüzeyinde iyileşmeyi hızlandırır ve travmayı kaldırır
- Hiç bir toksik etkisi yoktur ve kesinlikle iritasyona neden olmaz
- Tabana iyi yapışarak, hijyene zarar veren yumuşak birikintileri önler
- Genleşme, büzüşme veya sertleşme gibi değişimlere izin vermez



AKRİLİKLER



PROCRYLA

SICAK AKRİLİK

Made
in
Germany
-best quality
-high standards

ProCryla yüksek kalitede, total, parsiyel, kombine ve implant üstü protezlerin üretimi için tasarlanmış ekstra dayanıklı ısı ile sertleşen protez akriliğidir. **ProCryla** hızlı polimerizasyon sağlayan yeni bir formüldür. **ProCryla** doğru likit ile gerektiği oranda karışım sağlandığı zaman, **BS EN ISO 20795-1** standardının tüm gereksinimlerini karşılar.

+ Hızlı polimerizasyon süreleri + Muflaya dökümü sırasında mükemmel kıvam + Son derece kolay kullanım
+ Geliştirilmiş yeni formülasyon + Zaman içinde orijinal rengini koruma

SICAK AKRİLİK



Paketleme Detayları

- 1 kg. Damarlı ve damarsız seçenekleri
- 50 kg. Damarlı ve damarsız seçenekleri

1kg. Damarsız	PRD.01.ACR01100	26 EUR
1kg. Damarlı	PRD.01.ACR01100V	26 EUR
50kg. Damarsız	PRD.01.ACR50000	1.150 EUR
50kg. Damarlı	PRD.01.ACR50000V	1.150 EUR

SICAK LİKİT



Paketleme Detayları

- 500 ml. ve 25 lt. seçenekleri

500 ml.	PRD.01.ACRLQ100	10 EUR
25 lt.	PRD.01.ACRLQ2500	440 EUR

SICAK AKRİLİK & LİKİT MİNİ KİT



Paketleme Detayları

- Damarlı 200 gr. akrilik + 100 ml likit
- Damarsız 200 gr. akrilik + 100 ml likit seçenekleri

Damarsız	PRD.01.ACR01101M	7.5 EUR
Damarlı	PRD.01.ACR01101MV	7.5 EUR

PROCRYLA

SOĞUK AKRİLİK

SOĞUK AKRİLİK



Yeni
Ürün
2019

Paketleme Detayları

- 1 kg. Damarlı ve damarsız seçenekleri

1kg. Damarsız	PRD.01.CL.ACR100	29.9 EUR
1kg. Damarlı	PRD.01.CL.ACR100V	29.9 EUR

SOĞUK LİKİT



Yeni
Ürün
2019

Paketleme Detayları

- 500 ml.

PRD.01.CL.ACR.LQ.100	11.5 EUR
----------------------	----------

SOĞUK AKRİLİK & LİKİT MİNİ KİT



Yeni
Ürün
2019

Paketleme Detayları

- Damarlı 200 gr. akrilik + 100 ml likit
- Damarsız 200 gr. akrilik + 100 ml likit seçenekleri

Damarsız	PRD.01.CL.ACR101	9 EUR
Damarlı	PRD.01.CL.ACR101V	9 EUR



AKRİLİKLER

acrytemp

Estetik ve dayanıklı geçici köprü-kron uygulamaları için ideal, mükemmel çiğneme rahatlığı sağlayan, self-cure polimerize olan bisakrilik rezin.

Kolay kullanım


- En yaygın 4:1/10:1 tabancalar ile uyumlu, 4:1 kartuşlarda otomatik karıştırmalı sistem
- Kolay bitirme ve cila uygulaması

Güvenilirlik

- Kırılmaya karşı yüksek direnç
- Yüksek esneklik seviyesi, çok üyeli geçici köprü uygulamalarına da uygun

Estetik

- Doğal parlaklık, doğal diş rengine yakın renkler



ACRYTEMP

Geçici Kron Köprü Akriliği

Yeni
Ürün
2019



Acrytemp
karıştırma ucu



Paketleme Detayları

- 50 ml. kartuş • 15x karıştırma ucu
- Renk seçenekleri: A1, A2, A3, A3.5, B1

> A1
> A2
> A3

ZHE.01.C700201
ZHE.01.C700200
ZHE.01.C700215

92 EUR
92 EUR
92 EUR

> A3.5
> B1
> Karıştırma Ucu

ZHE.01.C700205
ZHE.01.C700211
ZHE.01.C700240

92 EUR
92 EUR
42 EUR

SCHÜTZ DENTAL GROUP

TEMIDENT

Geçici Kron Köprü Akriliği



Paketleme Detayları (Set)

- 200 gr. toz (100 gr. açık renk / 100 gr. koyu renk)
- 100 ml. likit

> Set STZ.01.220010 55 EUR
> Likit (100 ml.) STZ.01.220020 32 EUR

Parlatmaya gerek duymayan **direkt ve endirekt** uygulamalarda kullanılmaktadır.

- Klinikte direkt uygulama
- Ağıza iyi yerleşme ve kırılma özelliği vardır
- Renk değişikliği yapmama ve porözitesiz homojen yapıdadır
- Matrix tekniği ile uygulama çok uygundur

MAJOR

MAJOR BASE 20

Sıcak Akrilik



Paketleme Detayları

- 1 kg. toz
- 500 ml. likit

MAJ.01.C3021 39 EUR

Total ve parsiyel protezlerin yapımında kullanılan protez akriliğidir.

- Çeşitli renk seçenekleri
- Hızlı polimerizasyon
- Damarlı ve damarsız seçenekleri
- Yüksek boyutsal stabilite
- Yüksek renk stabilite
- Artakalan monomerin düşük tenörü

MAJOR

ISOL MAJOR

Lak



Paketleme Detayları

- 110 ml., 500 ml. ve 25 lt. ambalajlarda

> 110 ml. MAJ.01.L2710 1.85 EUR
> 500 ml. MAJ.01.L2750 5 EUR
> 25 lt. MAJ.01.L2730 195 EUR


Akrilik çalışmalarda, alçıyı akrilikten izole eden likit.

- Klinikte direkt uygulama
- Parlak yüzey
- Pembe renk
- Protetil çalışmalarda maksimum keskinlik



LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ

DUBLİGAT MALZEMELERİ
LABORATUVAR SİLİKONLARI
ALÇILAR
METALLER
MUMLAR
KAŞIK MATERYALLERİ
REVATMANLAR
KUMLAR
ZİRKON BLOKLAR
PORSELEN TOZLARI ve LİKİTLERİ





DUBLİKAT MALZEMELERİ — LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ —

Zhermack
Dental

ELITE DOUBLE 16 FAST Dublikat Silikonu



Paketleme Detayları

- 1 kg. baz • 1 kg. katalizör veya
- 5 kg. baz • 5 kg. katalizör seçenekleri

> 1 kg.	ZHE.01.C400831	102 EUR
> 5 kg.	ZHE.01.C400847	450 EUR

Model dublikasyonu için laboratuvar A-Silikonu.

- Revetman üstü full seramik tekniği ile kron ve veneer çalışmalarında günlük dublikasyonu
- Akıcılığı az olan revetmanlar için uygundur
- Yüksek derecede akıcıdır, vakumlu karıştırma gerektirmez
- Sertlik 16 Shore A
- Sertleşme süresi 10 dakika



Zhermack
Dental

ELITE DOUBLE 22 FAST Dublikat Silikonu



Paketleme Detayları

- 1 kg. baz • 1 kg. katalizör veya
- 5 kg. baz • 5 kg. katalizör seçenekleri

> 1 kg.	ZHE.01.C400834	133 EUR
> 5 kg.	ZHE.01.C400842	450 EUR

Model dublikasyonu için laboratuvar A-Silikonu.

- Tüm dublikasyon teknikleri için uygundur
- Orta dereceli undercut modelleri ve revetmanlar için uygundur
- Yüksek derecede akıcıdır, vakumlu karıştırma gerektirmez
- Sertlik 22 Shore A
- Sertleşme süresi 10 dakika



ORMADUPLO 22 Dublikat Silikonu



Paketleme Detayları

- 1 kg. baz • 1 kg. katalizör veya
- 6 kg. baz • 6 kg. katalizör seçenekleri

> 1 kg.	MAJ.01.M3090	85 EUR
> 6 kg.	MAJ.01.M3096	425 EUR

Vinyl polisiloksan bazlı, adisyonel donan laboratuvar için dublikat silikon materyali.

- Boyutsal stabilite ve mükemmel detay tekrarlaması elde etmenizi sağlar
- Dublikat model yapımında kullanılır
- Donma süresi 23°C maksimum 15'
- Deformasyonlardan geri düzeltme %99.95
- Sertlik 22 Shore A
- Doğrusal boyut değişimi -%0.05



STARGEL Dublikat



Paketleme Detayları

- 6 kg.

UGN.01.RVT03GEL	40 EUR
-----------------	--------

Tüm fosfat bağlantılı revetmanlarda tip 4 alıcılarda ve akrilik döküm tekniği çalışmalarında dublikat materyali olarak kullanılır.

- Renk; bej
- Hassas
- Kararlı
- Uzun süre dayanıklılık



LABORATUVAR C SİLİKON

— LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ —

Zhermack
Dental

ZETALABOR

Laboratuvar C Silikon



Paketleme Detayları
• 900 gr.

ZHE.01.C400791

19 EUR

Laboratuvar için C silikon putty.

- Protez kalıp dublikasyonu
- Metal yapı tasarımında kontrol şablonu
- Protez kopyalama tekniğinde ölçü alımı
- Geçici kron/köprü yapımında şablon hazırlama
- Muflada diş/alçı ızalasyonu



İmplant çalışmalarında kontrol şablonu

Zhermack
Dental

ZETALABOR

Laboratuvar C Silikon



Paketleme Detayları
• 5 kg.
• 2x katalizör (Indurent Gel)

ZHE.01.C400798

79 EUR

Laboratuvar için C silikon putty.

- Protez kalıp dublikasyonu
- Metal yapı tasarımında kontrol şablonu
- Protez kopyalama tekniğinde ölçü alımı
- Geçici kron/köprü yapımında şablon hazırlama
- Muflada diş/alçı ızalasyonu



Titanyum - Protez tamiri



ORMALAB 75

Laboratuvar C Silikon



Paketleme Detayları
• 900 gr. veya
• 5 kg. • 2x katalizör seçeneği

> 900 gr.

MAJ.01.M7500

21 EUR

> 5 kg.

MAJ.01.M7520

70 EUR

Laboratuvar için özel C Silikon.

- Çıkarılabilir diş eti maskeleri
- Yüksek detay reproduksiyonu
- Sıcaklık direnci 120°C
- Geçici kron/köprü yapımında şablon hazırlama



ORMALAB 95

Laboratuvar C Silikon



Paketleme Detayları
• 900 gr. veya
• 5 kg. • 2x katalizör seçeneği

> 900 gr.

MAJ.01.M9500

20 EUR

> 5 kg.

MAJ.01.M9520

68 EUR

Laboratuvar için özel C Silikon.

- Çıkarılabilir diş eti maskeleri
- Yüksek detay reproduksiyonu
- 95 Shore A Sertlik
- Geçici kron/köprü yapımında şablon hazırlama



LABORATUVAR A SİLİKON LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ

Zhermack
Dental

PLATINUM 85

Laboratuvar A Silikon



Paketleme Detayları
• 5 kg. + 5 kg.

ZHE.01.C400723

295 EUR

Laboratuvar için yüksek kesinlikte A-Silikon Putty.

- Protez kalıp dublikasyonu
- Metal yapı tasarımında kontrol şablonu
- Tam protezlerde güdük hazırlama
- Metalsiz estetik amaçlı malzemelerin kullanımı için şablon desteği
- Mufla içindeki protezi yüksek sıcaklıktan izole etme ve koruma
- 1:1 karışım oranı
- Biyo-uyumlu



Zhermack
Dental

PLATINUM 85 TOUCH

Laboratuvar A Silikon



Paketleme Detayları
• 4.3 kg. + 4.3 kg.

ZHE.01.C400750

310 EUR

Laboratuvar için yüksek kesinlikte A-Silikon Putty.

- Protez kalıp dublikasyonu
- Metal yapı tasarımında kontrol şablonu
- Tam protezlerde güdük hazırlama
- Metalsiz estetik amaçlı malzemelerin kullanımı için şablon desteği
- Mufla içindeki protezi yüksek sıcaklıktan izole etme ve koruma
- Çok yüksek alışkanlık
- Üstün boyutsal stabilite



Zhermack
Dental

PLATINUM 85

Laboratuvar A Silikon



Paketleme Detayları
• 450 gr. baz
• 450 gr. katalizör

ZHE.01.C400727

43 EUR

Laboratuvar için yüksek kesinlikte A-Silikon Putty.

- Protez dublikasyonu
- Tam protezlerde güdük modeli
- Final sertliği 85 Shore A
- Isı direnci 200°C'nin üstünde

Zhermack
Dental

PLATINUM 75 CAD

Cad/Cam Cihazları İçin Taranabilir A Silikon



Paketleme Detayları
• 800 gr. baz
• 800 gr. katalizör

ZHE.01.C400741

99 EUR

Laboratuvar için taranabilir A-Silikon.

- Cad/Cam sistemlerine uyumlu
- Sprey gerektirmeden okuma
- Final sertliği 75 Shore A
- Hızlı sertleşme 4 dakika



DİĞER LABORATUVAR SİLİKONLARI

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ

Zhermack
Dental

GINGIFAST ELASTIC

Diş Eti Maskesi - Elastik



Paketleme Detayları

- 2x 50 ml. kartuş • 10 ml. seperatör
- 12x karıştırma ucu • 12x intra oral uç

ZHE.01.C401500

40 EUR

Model üzerinde diş eti maskesi hazırlanması için laboratuvar A-silikonu

- Kron, köprü için diş eti maskesi oluşturma
- Dişeti maskesi için yüksek hassasiyetli polivinilsilaksan malzeme
- Pratik kartuş sistemi
- Modele yerleştirilmesi çıkartılması kolaydır
- Damarlı ve translüsens özelliği ile estetik sonuçlar elde edilir



Zhermack
Dental

GINGIFAST RIGID

Diş Eti Maskesi - Sert



Paketleme Detayları

- 2x 50 ml. kartuş • 10 ml. seperatör
- 12x karıştırma ucu • 12x intra oral uç

ZHE.01.C401520

40 EUR

Model üzerinde diş eti maskesi hazırlanması için laboratuvar A-silikonu

- Dişeti maskesi için yüksek hassasiyetli polivinilsilaksan malzeme
- Pratik kartuş sistemi
- İmplant ve sabit protez planlamasında kullanılır
- Frezlemesi kolaydır
- Damarlı ve translüsens özelliği ile estetik sonuçlar elde edilir



Zhermack
Dental

GINGIFAST CAD ELASTIC

Cad Cam İçin Diş Eti Maskesi - Elastik



Paketleme Detayları

- 2x 50 ml. kartuş • 10 ml. seperatör
- 12x karıştırma ucu

ZHE.01.C203227

45 EUR

Model üzerinde diş eti maskesi hazırlanmak için kullanılan taranabilir A-Silikon.

- Lazerde taranabilme ve cad/cam sistemlerde çalışmaya uygundur
- Pratik kartuş sistemi
- Dişeti maskesi için yüksek hassasiyetli polivinilsilaksan malzeme



Zhermack
Dental

GINGIFAST CAD RIGID

Cad Cam İçin Diş Eti Maskesi - Sert



Paketleme Detayları

- 2x 50 ml. kartuş • 10 ml. seperatör
- 12x karıştırma ucu

ZHE.01.C203232

45 EUR

Model üzerinde diş eti maskesi hazırlanmak için kullanılan taranabilir A-Silikon.

- Damarlı ve translüsens özelliği ile estetik sonuçlar elde edilir
- Özel tasarımı karıştırma uçları ile daha az madde sarfıyatı
- Rigid versiyonun frezlemesi kolaydır





ALÇILAR LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ

Zhermack
Dental



Zhermack
Dental

ELITE ROCK

Tip 4 Sert Alçı (Kumlu Kahve)



Paketleme Detayları

• 1 kg., 3 kg. veya 25 kg. seçenekleri

1kg. K. Kahve/Fast	ZHE.01.C410151	5.3 EUR
3kg. K. Kahve/Fast	ZHE.01.C410150	14.8 EUR
25kg. K. Kahve/Fast	ZHE.01.C410205	120 EUR
1kg. K. Kahve/Normal	ZHE.01.C410032	5.3 EUR
3kg. K. Kahve/Normal	ZHE.01.C410030	14.8 EUR
25kg. K. Kahve/Normal	ZHE.01.C410200	120 EUR

Sabit protezler için Tip 4 ekstra sert güdük alçısı, normal ve fast versiyonlar.

- Üstün mekanik özellik
- Tiksotropik
- Hassas detay üretimi
- Yüksek basınç dayanımı
- **Fast versiyonunda** uygun çalışma süresini koruyarak 25 dakikada hızlı model dökümü
- Daha az aşınma

Zhermack
Dental

ELITE MODEL

Tip 3 Sert Alçı (Krem)



Paketleme Detayları

• 3 kg.



ZHE.01.C410067 **11.8 EUR**

Ortodontik için model ve antagonistlerin üretimi için alçı.

- Parlak beyaz
- Tiksotropik
- Düşük genleşme
- Mükemmel basınç dayanımı
- Cilalamadan sonra parlak beyaz
- Basitleştirilmiş model üretimi için tiksotropik

Zhermack
Dental

ELITE ORTHO

Ortodontik Alçı



Paketleme Detayları

• 3 kg.



ZHE.01.C410090 **12.5 EUR**

Genel olarak bütün modellerin üretimi ile hareketli protezlerin mufla kapatması işlemleri içindir.

- Üstün mekanik özellik
- Tiksotropik
- Düşük genleşme
- Aynı sınıftaki alçılara nazaran çok yönlü kullanım
- **Fast versiyonunda** uygun çalışma süresi ve 15 dakikada modele aktarma



METALLER

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ



CERAPLUS S

PORSELEN METALI

Altın ve gümüş alaşımlara göre daha ekonomik bir alternatif ama mekanik özellikleri ve biyo uyumluluğu onlar kadar mükemmel **nikel bazlı alaşım**.

- Mükemmel elastikiyet
- Yüksek Biyo-uyumluluk
- Berilyum içermez
- Kolay işlenebilme
- Kolay akışkanlık kontrolü ve hijyen
- Düşük ısı iletkenliği

+ Ni : Dengeli	+ Co : Maks. 0,05%
+ Cr : 24%	+ Fe : 1,5%
+ Mo : 10,5%	+ Si : 1,8%
+ C : Maks. 0,05%	+ Diğer : Maks. 0,50%



Paketleme Detayları
• 1 kg.

PRD.01.10030

119 EUR

Klinik Çalışma



FORMALLOY H

Protez Metali

Paketleme Detayları
• 1 kg.



PRD.01.10035

196 EUR



FORMALLOY S

Protez Metali

Paketleme Detayları
• 1 kg.



PRD.01.10036

196 EUR

Altın ve gümüş alaşımlara göre daha ekonomik bir alternatif ama mekanik özellikleri ve biyo uyumluluğu onlar kadar mükemmel **kobalt bazlı alaşım**.

- Yüksek Biyo-uyumluluk
- Berilyum içermez
- Nikel içermez
- Kolay işlenebilme
- Her türlü indiksiyon ve santrifüj makinesinde erime
- Kolay akışkanlık kontrolü ve hijyen
- Saf alaşım

FORMALLOY H

+ Cr : 29%	+ Fe : 0,7%
+ Mo : 5,9%	+ Si : Maks.1%
+ C : Maks. 0,50	+ Diğer : Maks. 0,5%
+ Co : Dengeli	

FORMALLOY S

+ Cr : 30%	+ Fe : 0,7%
+ Mo : 5,5%	+ Si : Maks.1,5%
+ C : Maks. 0,50%	+ Diğer : Maks. 0,5%
+ Co : Dengeli	



MUMLAR

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ



NOWAX
Model Mumu



Paketleme Detayları
• 500 gr. (24 yaprak)

PRD.01.10050

7.5 EUR

Nowax model mumu.

- Kolay kullanım
- Katlandığında çatlama olmaz
- ISO standartlarına uygun



MODELLING WAX
Model Mumu



Paketleme Detayları
• 500 gr. (24 yaprak)

DTR.01.64103015

10.8 EUR

Tüm laboratuvar çalışma koşulları için ideal **modelaj mumu**.

- Isıya dayanıklı
- Standart modelleme mumu
- Pembe renkte
- ISO standartlarına uygun



UGIWAX
Daldırma Mumu



Paketleme Detayları
• 100 gr.

UGN.01.U13100

16 EUR

Daldırma mumu.

- Plastik ve esnek mum
- Ugiwax gerginlik veya çekme yapmaz şekil bozulmaz
- Turuncu renk



UGIFIL
Kanal Mumu



Paketleme Detayları
• 250 gr.

UGN.01.U52500

12 EUR

Kanal mumu.

- Yeşil, pembe mavi renklerde
- Yumuşak, sert ve normal seçenekleri

KAŞIK MATERYALLERİ



NOVA TRAY
Işıklı Sertleşen Kaşık Materyali



Paketleme Detayları
• 1x 50 adet

PRD.01.10080

42 EUR

Kron, köprü ve total protez işlemlerinin yanı sıra döküm modellerinin üst yapımı için hassas çalışma imkanı sağlayan ışıkla sertleşen tiksotropik basplak materyali. Işıklı polimerize olan, kaide ve ölçü kaşığı yapımında kullanılır.

- Sınırsız çalışma zamanı
- Yapışmayan ve kolay adaptasyon özelliği
- Kolay şekillendirme özelliği
- Uygun maliyet
- Sert ve kırılmaya karşı dayanıklı



LIGHT CURE TRAY
Işıklı Sertleşen Kaşık Materyali



Paketleme Detayları
• 1x 50 adet (Pembe ve beyaz renk seçenekleri)

MAJ.01.C1501

54 EUR

Işıklı sertleşen ve kişiye özel hazırlanan kaşık materyali.

- Ultraviyole ve halojen ışınları ile polimerize edilir
- Rahatsız edici bir kokusu yoktur
- Donması için yüksek ısıya gerek duymaz
- Yapışmaz
- Tesviye aşamasında toz yapmaz
- Sert ve kırılmaya karşı dayanıklı
- Pembe ve beyaz renkte



UV-LIGHT
Polimerizasyon Lambası



MAJ.02.E3200

199 EUR

Işınılı bas plak cihazı.

- Hafif ve portatif yapı
- Bakım ve temizlik gerektirmez
- Kolay şekillendirme özelliği
- Uygun maliyet
- Ön yüzeyi ve arka yüzeyi 5 dakika olmak üzere 10 dakikada polimerize olmaktadır



REVATMANLAR

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ



CERAVEST

Kron-Köprü Revatmanı



Paketleme Detayları

- 40x 150 gr. (6 kg.) + 1 lt. likit
- 1 lt. likit

> Kron-Köprü Revatmanı	PRD.01.10040	49 EUR
> Revatman Likiti	PRD.01.10041	18 EUR

Ceravest fosfat içerikli profesyoneller için geliştirilmiş ince granüllü revatmandır. Karbon içermeyen tüm döküm alaşımları, özellikle palladium ve kıymetsiz metaller ile uyum sağlar.

- Minimum genleşme
- İdeal döküm elde edebilme
- Mükemmel karışım, homojen yapı ve üstün akıcılık



TENSILAB

Yüzey Hazırlayıcı Ajan



Paketleme Detayları

- 120 ml.

ZHE.01.C400530	17 EUR
----------------	--------

Yüzey hazırlayıcı sprey solüsyon.

- Model hazırlama aşamasında yüzey gerilimini azaltır
- Alçı ve revatman materyallerinin akışkanlığını yükseltir
- Hava kabarcılığı oluşumunu engeller
- Detay reproduksiyonunu artırır
- Tüm elastomer ölçü maddeleri ile kullanılabilir

KUMLAR



ALÜMİNYUM OKSİT

Kumlama Maddesi



Paketleme Detayları

- 5 kg.

> Porselen Kumu	PRD.01.2012	30 EUR
> Protez Kumu	PRD.01.2015	28 EUR

Alüminyum oksit içeren beyaz ve kahverengi sentetik aşındırıcı.

- Keskin kenarlı granüller
- Üstün sertlik
- Yüksek aşındırıcılık kapasitesi
- Mükemmel kimyasal stabilite

Bu özellikleri ile ürünlerdeki her türlü bağlayıcıları aşındırmaya yeterli olacak düzeyde dişli taşlama, dış ve iç silindirik taşlama, protez taşlama, 62 HRC'ye kadar sertlikte olan saf çelikler, dişli taşlama ve ince dişli taşlama.

PRD.01.2012	5000 gr. (250 µm) beyaz	PRD.01.2014	5000 gr. (50 µm) beyaz
PRD.01.2013	5000 gr. (125 µm) beyaz	PRD.01.2015	5000 gr. (300 µm) kahverengi

MUHTELİF ÜRÜNLER



GÜDÜK ÇİVİSİ



Paketleme Detayları

- 1000'lik paket

EDT.01.PIN0203	73 EUR
----------------	--------



ELECTROLYTIQUE

Asit



Paketleme Detayları

- 1 lt. veya • 3 lt.

> 1 lt. UGN.01.U48100	13 EUR
> 3 lt. UGN.01.U48120	24 EUR

"Türkiye'nin en hızlı sipariş gönderimi yapan online diş malzemesi alışveriş sitesi..."

www.dismalzemesi.com

bir tıkla binlerce diş malzemesi



For The Most Durable CROWN & BRIDGES



ZIRCON.X[®]

Advanced Ceramics for Crowns and Bridges

Super Translucency / Super Transluzenz



www.presidentdental.com

President Dental Türkiye Tel: 0312 231 64 85 info@presidentdental.com

f Klinik uygulamalarını www.facebook.com/presidentdentalstudyclub adresinden takip edebilirsiniz...





ZİRCON BLOKLAR

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ



ZIRCON.X
Zircon Blok

Yeni
Ürün
2019



Zircon.X Zircon Bloklar

> 98 x 10 ST	PRD.01.100.ZBX.10	57 EUR
> 98 x 12 ST	PRD.01.100.ZBX.12	62 EUR
> 98 x 14 ST	PRD.01.100.ZBX.14	67.5 EUR
> 98 x 16 ST	PRD.01.100.ZBX.16	72.5 EUR
> 98 x 18 ST	PRD.01.100.ZBX.18	77.5 EUR
> 98 x 20 ST	PRD.01.100.ZBX.20	86 EUR
> 98 x 25 ST	PRD.01.100.ZBX.25	113 EUR

Zircon.X Renkli Zircon Bloklar

> 98 x 12	PRD.01.300ZPS12	72.5 EUR
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D2, D3		
> 98 x 14	PRD.01.300ZPS14	77.5 EUR
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D2, D3		
> 98 x 16	PRD.01.300ZPS16	83.5 EUR
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D2, D3		
> 98 x 18	PRD.01.300ZPS18	89.5 EUR
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D2, D3		
> 98 x 20	PRD.01.300ZPS20	99 EUR
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D2, D3		

Zircon.X, biçimlendirme, çerçeve köprüler, tam konturlu kron, tam konturlu köprüler, implant üst yapısı, tetrasiklin lekeli dişler için kullanıma hazırdır.

Sinterleme Talimatı (Super Translucency)

Tek kron ve üç birimin altındaki köprüler 3-6 Birimli Köprüler

Başlama ısısı	Oda Sıcaklığı
Rampa1	20°C/Dakika
Yüksek Isı 1	900°C
Isı Gecikmesi	10 Dakika
Rampa 2	10°C/Dakika
Yüksek Isı 2	1530°C
Isı Gecikmesi	2 Saat
Soğutulduğu Isı	900°C
Minimum Süre	30 Dakika
Aktif Soğutma	500°C

6 birimin üzerindeki köprüler

Başlama ısısı	Oda Sıcaklığı
Rampa1	5°C/Dakika
Yüksek Isı 1	900°C
Isı Gecikmesi	30 Dakika
Rampa 2	3°C/Dakika
Yüksek Isı 2	1530°C
Isı Gecikmesi	2 Saat
Soğutulduğu Isı	900°C
Minimum Süre	50 Dakika
Aktif Soğutma	500°C



ZIRCON.X
COLOURING LIQUID
Zircon Renklendirme Likiti



> Renk A1	PRD.01.ZRC-A1	45 EUR
> Renk A2	PRD.01.ZRC-A2	45 EUR
> Renk A3	PRD.01.ZRC-A3	45 EUR
> Renk A3,5	PRD.01.ZRC-A3,5	45 EUR
> Renk B1	PRD.01.ZRC-B1	45 EUR
> Renk B2	PRD.01.ZRC-B2	45 EUR
> Renk B3	PRD.01.ZRC-B3	45 EUR

Zircon blokların renklendirilmesi için kullanılır. Bu sıvıların kullanım amacı beyaz yada yüksek transüensiye sahip kron yada köprülerin vita skalasına uygun renklere ulaşılmasıdır.

- Vita skalasına uygundur
- 7 renk seçeneği
- Zircon.X zircon blokları ile eşsiz uyum içindedir



PORSELEN TOZLARI ve LİKİTLERİ

Ceramco®3

Metal Veneering Porcelain

Güç ve Estetiğin Sembolü



PORSELEN TOZLARI ve LİKİTLERİ

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ

Dentsply Sirona
Prosthetics

Ceramco®3
Metal Veneering Porcelain

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

POWDER OPAQUE

Toz Opak

Ceramco 3; estetik özelliklere sahip, termal stabilite ile kolay ve hızlı kullanım imkanı sağlayacak şekilde tasarlanmış bir metal destekli porselen sistemidir. Bütün sistem; opaktan dentine, doğal şeffaflara ve opal şeffaflara doğru doğal dişlerin fluoresan özelliğini taklit eder.



Paketleme • 1 adet

1 oz. (28,4 g)

28 EUR

CRC.01.301001 i5/i7	●	CRC.01.301015 B3	●
CRC.01.301003 i1/i3	●	CRC.01.301016 B4	●
CRC.01.301004 A1	●	CRC.01.301017 C1	●
CRC.01.301005 A2	●	CRC.01.301018 C2	●
CRC.01.301006 A3	●	CRC.01.301019 C3	●
CRC.01.301007 A3.5	●	CRC.01.301020 C4	●
CRC.01.301008 A4	●	CRC.01.301021 D2	●
CRC.01.301013 B1	●	CRC.01.301022 D3	●
CRC.01.301014 B2	●	CRC.01.301023 D4	●



Paketleme • 1 adet

4 oz. (113,4 g)

72.5 EUR

CRC.01.304000 i1/i3	●	CRC.01.304014 B2	●
CRC.01.304001 i2/i4	●	CRC.01.304015 B3	●
CRC.01.304004 i5/i7	●	CRC.01.304016 B4	●
CRC.01.304005 i6/i8	●	CRC.01.304017 C1	●
CRC.01.304008 A1	●	CRC.01.304018 C2	●
CRC.01.304009 A2	●	CRC.01.304019 C3	●
CRC.01.304010 A3	●	CRC.01.304020 C4	●
CRC.01.304011 A3.5	●	CRC.01.304021 D2	●
CRC.01.304012 A4	●	CRC.01.304022 D3	●
CRC.01.304013 B1	●	CRC.01.304023 D4	●

Dentsply Sirona
Prosthetics

Ceramco®3
Metal Veneering Porcelain

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

OPACEUS DENTINE

Opak Dentin



Paketleme • 1 adet

1 oz. (28,4 g)

28 EUR

CRC.01.301100 i7	●	CRC.01.301112 i2	●
CRC.01.301101 i5	●	CRC.01.301113 B1	●
CRC.01.301102 i3	●	CRC.01.301114 B2	●
CRC.01.301103 i1	●	CRC.01.301115 B3	●
CRC.01.301104 A1	●	CRC.01.301116 B4	●
CRC.01.301105 A2	●	CRC.01.301117 C1	●
CRC.01.301106 A3	●	CRC.01.301118 C2	●
CRC.01.301107 A3.5	●	CRC.01.301119 C3	●
CRC.01.301108 A4	●	CRC.01.301120 C4	●
CRC.01.301109 i8	●	CRC.01.301121 D2	●
CRC.01.301110 i6	●	CRC.01.301122 D3	●
CRC.01.301111 i4	●	CRC.01.301124 D4	●



Paketleme • 1 adet

4 oz. (113,4 g)

72.5 EUR

CRC.01.304100 i1	●	CRC.01.304112 A4	●
CRC.01.304101 i2	●	CRC.01.304113 B1	●
CRC.01.304102 i3	●	CRC.01.304114 B2	●
CRC.01.304103 i4	●	CRC.01.304115 B3	●
CRC.01.304104 i5	●	CRC.01.304116 B4	●
CRC.01.304105 i6	●	CRC.01.304117 C1	●
CRC.01.304106 i7	●	CRC.01.304118 C2	●
CRC.01.304107 i8	●	CRC.01.304119 C3	●
CRC.01.304108 A1	●	CRC.01.304120 C4	●
CRC.01.304109 A2	●	CRC.01.304121 D2	●
CRC.01.304110 A3	●	CRC.01.304122 D3	●
CRC.01.304111 B3.5	●	CRC.01.304123 D4	●

Dentsply Sirona
Prosthetics

Ceramco®3
Metal Veneering Porcelain

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

DENTINE

Dentin



Paketleme • 1 adet

1 oz. (28,4 g)

28 EUR

CRC.01.301130 i7	●	CRC.01.301142 i2	●
CRC.01.301131 i5	●	CRC.01.301143 B1	●
CRC.01.301132 i3	●	CRC.01.301144 B2	●
CRC.01.301133 i1	●	CRC.01.301145 B3	●
CRC.01.301134 A1	●	CRC.01.301146 B4	●
CRC.01.301135 A2	●	CRC.01.301147 C1	●
CRC.01.301136 A3	●	CRC.01.301148 C2	●
CRC.01.301137 A3.5	●	CRC.01.301149 C3	●
CRC.01.301138 A4	●	CRC.01.301150 C4	●
CRC.01.301139 i8	●	CRC.01.301151 D2	●
CRC.01.301140 i6	●	CRC.01.301152 D3	●
CRC.01.301141 i4	●	CRC.01.301153 D4	●



Paketleme • 1 adet

4 oz. (113,4 g)

72.5 EUR

CRC.01.304130 i1	●	CRC.01.304142 A4	●
CRC.01.304131 i2	●	CRC.01.304143 B1	●
CRC.01.304132 i3	●	CRC.01.304144 B2	●
CRC.01.304133 i4	●	CRC.01.304145 B3	●
CRC.01.304134 i5	●	CRC.01.304146 B4	●
CRC.01.304135 i6	●	CRC.01.304147 C1	●
CRC.01.304136 i7	●	CRC.01.304148 C2	●
CRC.01.304137 i8	●	CRC.01.304149 C3	●
CRC.01.304138 A1	●	CRC.01.304150 C4	●
CRC.01.304139 A2	●	CRC.01.304151 D2	●
CRC.01.304140 A3	●	CRC.01.304152 D3	●
CRC.01.304141 A3.5	●	CRC.01.304153 D4	●



PORSELEN TOZLARI ve LİKİTLERİ

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ

Dentsply Sirona
Prosthetics

Ceramco®3
Metal Veneering Porcelain

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

NATUREL ENAMEL

Naturel Şeffaf



Paketleme • 1 adet

1 oz. (28,4 g)

28 EUR

CRC.01.301200 White	CRC.01.301207 Orange
CRC.01.301201 E. Light	CRC.01.301208 Blue
CRC.01.301202 Light	CRC.01.301209 Pink
CRC.01.301203 Medium	CRC.01.301210 Yellow
CRC.01.301204 Dark	CRC.01.301211 Clear
CRC.01.301205 Ivory	CRC.01.301212 S. Clear
CRC.01.301206 Violet	



Paketleme • 1 adet

4 oz. (113,4 g)

72.5 EUR

CRC.01.304200 White	CRC.01.304204 Dark
CRC.01.304201 E. Light	CRC.01.304207 Orange
CRC.01.304202 Light	CRC.01.304209 Pink
CRC.01.304203 Med	CRC.01.304211 Clear

Ceramco®3
Metal Veneering Porcelain

OPAL ENAMEL

Opal Şeffaf

Paketleme • 1 adet



1 oz. (28,4 g)

28 EUR

CRC.01.301220 White	CRC.01.301222 Medium
CRC.01.301221 Light	CRC.01.301223 Clear

Ceramco®3
Metal Veneering Porcelain

MAMELON

Efekt Porseleni

Paketleme • 1 adet



1 oz. (28,4 g)

28 EUR

CRC.01.301230 Red-Orange	CRC.01.301231 Yellow-Orange
--------------------------	-----------------------------

Ceramco®3
Metal Veneering Porcelain

MARJİN

Kole Porseleni

Paketleme • 1 adet



1 oz. (28,4 g)

28 EUR

CRC.01.301900 i1	CRC.01.301908 C3
CRC.01.301901 i2	CRC.01.301909 White
CRC.01.301902 i5	CRC.01.301910 Peach
CRC.01.301903 A1	CRC.01.301911 Honey-Yellow
CRC.01.301904 A3	CRC.01.301913 Yellow-Red
CRC.01.301905 A4	CRC.01.301914 Orange-Brown
CRC.01.301906 B1	CRC.01.301915 Green-Brown
CRC.01.301907 C1	

Ceramco®3
Metal Veneering Porcelain

FINAL MARJİN

Paketleme • 1 adet



10 gr

16 EUR

CRC.01.301920 i1	CRC.01.301925 A4
CRC.01.301921 i2	CRC.01.301926 B2
CRC.01.301922 i5	CRC.01.301927 C1
CRC.01.301924 A3	CRC.01.301928 C3

Ceramco®3
Metal Veneering Porcelain

OPAQUE CORRECTOR

Tamir Porseleni

Paketleme • 1 adet



1 oz. (28,4 g)

28 EUR

CRC.01.301410 Light	CRC.01.301412 Dark
CRC.01.301411 Medium	CRC.01.301413 White

Ceramco®3
Metal Veneering Porcelain

OPAQUE CYRSTALS

Opak Kristal

Paketleme • 1 adet



0,35 oz. (10 g)

35 EUR

CRC.01.301080 White	CRC.01.301082 Medium
CRC.01.301081 Light	CRC.01.301083 Dark



PORSELEN TOZLARI ve LİKİTLERİ

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ

Ceramco®3

Metal Veneering Porcelain

ADD-ON

Dişeti Porseleni



Paketleme • 1 adet

1 oz. (28,4 g)

28 EUR

CRC.01.301400	Translucent	
CRC.01.301401	White	
CRC.01.301402	Light	
CRC.01.301403	Medium	
CRC.01.301404	Dark	
CRC.01.301405	T. Pink	
CRC.01.301406	T. Reddish Pink	
CRC.01.301407	T. Salmon	
CRC.01.301408	T. Dark	

Add-On tamir porseleni translucent enamel, dentin light, white, medium and dark, and tissue colored pink, reddish pink, salmon, and dark renklerde mevcuttur. Normal ısılardan biraz düşük derecelerde pişerler. Bu porselenler, her zaman vakumlu ortamda pişirilir ve düşük ısı tamir porseleni gerekli olduğunda kullanılır.

Ceramco®3

Metal Veneering Porcelain

DENTIN MODIFIER 1 oz. (28,4 g)

28 EUR

Renk Yoğunlaştırıcı



Paketleme • 1 adet

CRC.01.301160	A1, A2, A3, D2, I1, I3 ile kul.	
CRC.01.301161	A3.5, A4 ile kullanım	
CRC.01.301162	B1, B2, D3, I2, I4 ile kullanım	
CRC.01.301163	B3, B4 ile kullanım	
CRC.01.301164	C1, C2 ile kullanım	
CRC.01.301165	C3, C4, D4 ile kullanım	
CRC.01.301166	White	
CRC.01.301167	Blue	
CRC.01.301168	Yellow	
CRC.01.301169	Violet	
CRC.01.301170	Gray	
CRC.01.301171	Pink	

Ceramco®3

Metal Veneering Porcelain

PASTA OPAQUE

Pasta Opak (Şırınga)



2 ml.

20 EUR

CRC.01.301040	Base Pasta A1-D4		CRC.01.301057	B4	
CRC.01.301045	A1		CRC.01.301058	C1	
CRC.01.301046	A2		CRC.01.301059	C2	
CRC.01.301047	A3		CRC.01.301060	C3	
CRC.01.301048	A3.5		CRC.01.301061	C4	
CRC.01.301049	A4		CRC.01.301062	D2	
CRC.01.301054	B1		CRC.01.301064	D3	
CRC.01.301055	B2		CRC.01.301065	D4	
CRC.01.301056	B3		CRC.01.301092	i1-i8	

Ceramco®3

Metal Veneering Porcelain

OPAQUE MODIFIER

Krem Makyaj



Paketleme • 1 adet

0,1 oz. (3 g)

26 EUR

CRC.01.301070	White	
CRC.01.301071	Yellow	
CRC.01.301072	Sienna	
CRC.01.301073	Blue	
CRC.01.301074	Gray	
CRC.01.301075	Tan	
CRC.01.301076	Pink	
CRC.01.301077	Ochre	
CRC.01.301078	Orange	

Dentsply
Sirona
Prosthetics

Ceramco®3
Metal Veneering Porcelain

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

STAIN

Makyaj Renkleri (Toz Makyaj)



Paketleme • 1 adet

0.1 oz. (3 g)

23 EUR

CRC.01.301500	White		CRC.01.301509	Ochre	
CRC.01.301501	Gray		CRC.01.301510	Peach	
CRC.01.301502	Shale		CRC.01.301511	Amber	
CRC.01.301503	Black		CRC.01.301512	Brown	
CRC.01.301504	Rose		CRC.01.301513	Yellow	
CRC.01.301505	Violet		CRC.01.301514	Orange	
CRC.01.301506	Blue		CRC.01.301515	Brown Tint	
CRC.01.301507	Green		CRC.01.301516	Yellow Tint	
CRC.01.301508	Banana		CRC.01.301517	Orange Tint	



PORSELEN TOZLARI ve LİKİTLERİ

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ

Ceramco®3

Metal Veneering Porcelain

OVERGLAZE
Glaze Toz



Paketleme • 1 adet

1 oz. (28,4 g) **46 EUR**

CRC.01.301322 Overglaze

1 oz. (28,4 g) **49 EUR**

CRC.01.481050 Low Temp Overglaze

Ceramco®3

Metal Veneering Porcelain

Kristal Toplama Kabı



Paketleme • 1 adet

38 EUR

CRC.01.301087 Light

CRC.01.301088 Medium

CRC.01.301089 Dark

CRC.01.301090 White

Ceramco®3

Metal Veneering Porcelain

STAIN AND GLAZE LIQUID
Glaze Likit



Paketleme • 1 adet

3.38 fl oz. (100 ml) **29 EUR**

CRC.01.301325 Likit

Ceramco®3

Metal Veneering Porcelain

MODELLING LIQUID E
Dentin Likit



Paketleme • 1 adet

3.38 fl oz. (100 ml) **35 EUR**

CRC.01.301127 Likit

Ceramco®3

Metal Veneering Porcelain

MODIFIER FLUID
Opak Modifier Likit



Paketleme • 1 adet

0.5 fl oz. (15 ml) **17 EUR**

CRC.01.301084 Tamir Likiti

Ceramco®3

Metal Veneering Porcelain

MARGIN (Kole) PORSELEN ve OPAK LİKİT (Tamir Likiti)



Paketleme • 1 adet

0.5 fl oz. (15 ml) **20 EUR**

CRC.01.301916 Opak Likit

Ceramco®3

Metal Veneering Porcelain

UNIVERSAL DIE SEALER



Paketleme • 1 adet

0.5 fl oz. (15 ml) **31 EUR**

CRC.01.4010802

Ceramco®3

Metal Veneering Porcelain

UNIVERSAL DIE RELEASE



Paketleme • 1 adet

0.5 fl oz. (15 ml) **31 EUR**

CRC.01.4010803

Ceramco®3

Metal Veneering Porcelain

OPAK FIRÇASI



Paketleme • 1 adet

12 EUR

CRC.01.259041 Blue

CRC.01.259042 Red

Ceramco®3

Metal Veneering Porcelain

MAKYAJ GODESİ



Paketleme • 1 adet

37 EUR

CRC.01.301091 Gode

Ceramco®3

Metal Veneering Porcelain

DENEME SETİ - A2 Renk



Set içeriği CRC.01.301600E **140 EUR**

1x Toz Opak (28.4 gr) A1, A2, A3, A3.5, B2, C3, D2, D3

1x Opak Dentin (28.4 gr) A1, A2, A3, A3.5, B2, C3, D2, D3

1x Dentin (28.4 gr) A1, A2, A3, A3.5, B2, C3, D2, D3

1x Naturel Şeffaf (28.4 gr)

1x Dentin Likit

1x Kullanma Kılavuzu



PORSELEN TOZLARI ve LİKİTLERİ

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ

Ceramco®3
Metal Veneering Porcelain

MINİ SİSTEM - PASTA OPAK, 8 Renk

Kit İçeriği	CRC.01.301602E	2.275 EUR
8x Dentin (28.4 gr)	A1, A2, A3, A3.5, B2, C3, D2, D3	
8x Opak Dentin (28.4 gr)	A1, A2, A3, A3.5, B2, C3, D2, D3	
8x Pasta Opak (2 ml)		
4x Dentin Modifier (28.4 gr)		
6x Naturel ve Opal Şeffaf (28.4 gr)		
5x Marjin Porseleni (28.4 gr)		
3x Base Pasta		
9x Pasta Opak Modifier (3 gr)		
3x Opak Kristal (10 gr)		
3x Toplama Kabı		
1x Makyaj Godesi		
5x Opak Fırçası		
1x Die Release (15 ml)		
1x Die Sealer (15 ml)		
1x Marjin Kole & Opak Likit (15 ml)		
4x ADD-On Dişeti Por. (28.4 gr)		
2x Dentin Likit		
10x Makyaj Renkleri (3 gr)		
1x Glaze Toz (28.4 gr)		
1x Glaze Likit (100 ml)		
4x Opak Corrector		
1x Opak Modifier Likit		
1x Kullanma Kılavuzu		

Ceramco®3
Metal Veneering Porcelain

MINİ SİSTEM - TOZ OPAK, 8 Renk

Kit İçeriği	CRC.01.301603E	2.325 EUR
8x Dentin (28.4 gr)	A1, A2, A3, A3.5, B2, C3, D2, D3	
8x Opak Dentin (28.4 gr)	A1, A2, A3, A3.5, B2, C3, D2, D3	
8x Toz Opak (28.4 gr)	A1, A2, A3, A3.5, B2, C3, D2, D3	
4x Dentin Modifier (28.4 gr)		
6x Naturel ve Opal Şeffaf (28.4 gr)		
5x Marjin Porseleni (28.4 gr)		
9x Pasta Opak Modifier (3 gr)		
1x Makyaj Godesi		
5x Opak Fırçası		
1x Die Release (15 ml)		
1x Die Sealer (15 ml)		
1x Marjin Kole & Opak Likit (15 ml)		
4x ADD-On Dişeti Por. (28.4 gr)		
2x Dentin Likit		
10x Makyaj Renkleri (3 gr)		
1x Glaze Toz (28.4 gr)		
1x Glaze Likit (100 ml)		
4x Opak Corrector		
1x Kullanma Kılavuzu		

Ceramco®3
Metal Veneering Porcelain

BASIC SİSTEM - PASTA OPAK, 16 Renk

Kit İçeriği	CRC.01.301604E	4.395 EUR
16x Dentin (28.4 gr)	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4	
16x Opak Dentin (28.4 gr)	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4	
16x Pasta Opak (2 ml)	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4	
12x Dentin Modifier (28.4 gr)		
12x Naturel Şeffaf (28.4 gr)		
12x Marjin Porseleni (28.4 gr)		
3x Base Pasta		
9x Pasta Opak Modifier (3 gr)		
3x Opak Kristal (10 gr)		
3x Toplama Kabı		
1x Makyaj Godesi		
5x Opak Fırçası		
1x Die Release (15 ml)		
1x Die Sealer (15 ml)		
1x Marjin Kole & Opak Likit (15 ml)		
1x ADD-On Dişeti Por. (28.4 gr)		
2x Dentin Likit		
18x Makyaj Renkleri (3 gr)		
1x Glaze Toz (28.4 gr)		
1x Glaze Likit (100 ml)		
6x Opal Şeffaf & Mamelon (28.4 gr)		
4x Tamir Porseleni (28.4 gr)		
1x Opak Modifier Likit		
1x Kullanma Kılavuzu		

Ceramco®3
Metal Veneering Porcelain

MINİ SİSTEM - TOZ OPAK, 16 Renk

Kit İçeriği	CRC.01.301605E	4.295 EUR
16x Dentin (28.4 gr)	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4	
16x Opak Dentin (28.4 gr)	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4	
16x Toz Opak (2 ml)	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4	
12x Dentin Modifier (28.4 gr)		
12x Naturel Şeffaf (28.4 gr)		
12x Marjin Porseleni (28.4 gr)		
9x Pasta Opak Modifier (3 gr)		
1x Makyaj Godesi		
5x Opak Fırçası		
1x Die Release (15 ml)		
1x Die Sealer (15 ml)		
1x Marjin Kole & Opak Likit (15 ml)		
1x ADD-On Dişeti Por. (28.4 gr)		
2x Dentin Likit		
18x Makyaj Renkleri (3 gr)		
1x Glaze Toz (28.4 gr)		
1x Glaze Likit (100 ml)		
6x Opal Şeffaf & Mamelon (28.4 gr)		
4x Tamir Porseleni (28.4 gr)		
1x Kullanma Kılavuzu		



PORSELEN TOZLARI ve LİKİTLERİ

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ



CERAMCO® 3D Master

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

3D MASTER POWDER OPAQUE

Toz Opak



Paketleme • 1 adet

1 oz. (28,4 g)

28 EUR

CRC.01.303101 101 (1M1)	●	CRC.01.303161 207 (2M3)	●	CRC.01.303221 313 (3M2)	●	CRC.01.303291 420 (4M2)	●
CRC.01.303111 102 (1M2)	●	CRC.01.303171 208 (2R1.5)	●	CRC.01.303231 314 (3M3)	●	CRC.01.303301 421 (4M3)	●
CRC.01.303121 203 (2L1.5)	●	CRC.01.303181 209 (2R2.5)	●	CRC.01.303241 315 (3R1.5)	●	CRC.01.303311 422 (4R1.4)	●
CRC.01.303131 204 (2L2.5)	●	CRC.01.303191 310 (3L1.5)	●	CRC.01.303251 316 (3R2.5)	●	CRC.01.303321 423 (4R2.5)	●
CRC.01.303141 205 (2M1)	●	CRC.01.303201 311 (3L2.5)	●	CRC.01.303261 417 (4L1.5)	●	CRC.01.303331 524 (5M1)	●
CRC.01.303151 206 (2M2)	●	CRC.01.303211 312 (3M1)	●	CRC.01.303271 418 (4L2.5)	●	CRC.01.303341 525 (5M2)	●
				CRC.01.303281 419 (4M1)	●	CRC.01.303351 526 (5M3)	●



CERAMCO® 3D Master

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

3D MASTER OPACEUS DENTINE

Opak Dentin



Paketleme • 1 adet

1 oz. (28,4 g)

28 EUR

CRC.01.303401 101 (1M1)	●	CRC.01.303461 207 (2M3)	●	CRC.01.303521 313 (3M2)	●	CRC.01.303591 420 (4M2)	●
CRC.01.303411 102 (1M2)	●	CRC.01.303471 208 (2R1.5)	●	CRC.01.303531 314 (3M3)	●	CRC.01.303601 421 (4M3)	●
CRC.01.303421 203 (2L1.5)	●	CRC.01.303481 209 (2R2.5)	●	CRC.01.303541 315 (3R1.5)	●	CRC.01.303611 422 (4R1.4)	●
CRC.01.303431 204 (2L2.5)	●	CRC.01.303491 310 (3L1.5)	●	CRC.01.303551 316 (3R2.5)	●	CRC.01.303621 423 (4R2.5)	●
CRC.01.303441 205 (2M1)	●	CRC.01.303501 311 (3L2.5)	●	CRC.01.303561 417 (4L1.5)	●	CRC.01.303631 524 (5M1)	●
CRC.01.303451 206 (2M2)	●	CRC.01.303511 312 (3M1)	●	CRC.01.303571 418 (4L2.5)	●	CRC.01.303641 525 (5M2)	●
				CRC.01.303581 419 (4M1)	●	CRC.01.303651 526 (5M3)	●



CERAMCO® 3D Master

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

3D MASTER DENTINE

Dentin



Paketleme • 1 adet

1 oz. (28,4 g)

28 EUR

CRC.01.303701 101 (1M1)	●	CRC.01.303761 207 (2M3)	●	CRC.01.303821 313 (3M2)	●	CRC.01.303891 420 (4M2)	●
CRC.01.303711 102 (1M2)	●	CRC.01.303771 208 (2R1.5)	●	CRC.01.303831 314 (3M3)	●	CRC.01.303901 421 (4M3)	●
CRC.01.303721 203 (2L1.5)	●	CRC.01.303781 209 (2R2.5)	●	CRC.01.303841 315 (3R1.5)	●	CRC.01.303911 422 (4R1.4)	●
CRC.01.303731 204 (2L2.5)	●	CRC.01.303791 310 (3L1.5)	●	CRC.01.303851 316 (3R2.5)	●	CRC.01.303921 423 (4R2.5)	●
CRC.01.303741 205 (2M1)	●	CRC.01.303801 311 (3L2.5)	●	CRC.01.303861 417 (4L1.5)	●	CRC.01.303931 524 (5M1)	●
CRC.01.303751 206 (2M2)	●	CRC.01.303811 312 (3M1)	●	CRC.01.303871 418 (4L2.5)	●	CRC.01.303941 525 (5M2)	●
				CRC.01.303881 419 (4M1)	●	CRC.01.303951 526 (5M3)	●

CERAMCO® 3D Master

3D MASTER PASTA OPAQUE

Pasta Opak (Şırınga)

2 ml

20 EUR

CRC.01.303010 Base Pasta 101	CRC.01.303019 Base Pasta 310	CRC.01.303028 Base Pasta 419
CRC.01.303011 Base Pasta 102	CRC.01.303020 Base Pasta 311	CRC.01.303029 Base Pasta 420
CRC.01.303012 Base Pasta 203	CRC.01.303021 Base Pasta 312	CRC.01.303030 Base Pasta 421
CRC.01.303013 Base Pasta 204	CRC.01.303022 Base Pasta 313	CRC.01.303031 Base Pasta 422
CRC.01.303014 Base Pasta 205	CRC.01.303023 Base Pasta 314	CRC.01.303032 Base Pasta 423
CRC.01.303015 Base Pasta 206	CRC.01.303024 Base Pasta 315	CRC.01.303033 Base Pasta 524
CRC.01.303016 Base Pasta 207	CRC.01.303025 Base Pasta 316	CRC.01.303034 Base Pasta 525
CRC.01.303017 Base Pasta 208	CRC.01.303026 Base Pasta 417	CRC.01.303035 Base Pasta 526
CRC.01.303018 Base Pasta 209	CRC.01.303027 Base Pasta 418	



Paketleme • 1 adet

CERAMCO® 3D Master

3D MASTER NATUREL ENAMEL

Naturel Şeffaf



Paketleme • 1 adet

1 oz. (28,4 g)

28 EUR

CRC.01.303051 Light	●
CRC.01.303061 Medium	●



PORSELEN TOZLARI ve LİKİTLERİ

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ

Dentsply
Sirona
Prosthetics

CERAMCO®PFZ
Porcelain For Zirconia

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

PFZ LINER Astar Porselen

1 oz. (28,4 g)

32 EUR



Paketleme • 1 adet

CRC.01.501003 Illumine	●	CRC.01.501019 C3	●	CRC.01.503131 204 (2L2.5)	●	CRC.01.503241 315 (3R1.5)	●
CRC.01.501004 A1	●	CRC.01.501020 C4	●	CRC.01.503141 205 (2M1)	●	CRC.01.503251 316 (3R2.5)	●
CRC.01.501005 A2	●	CRC.01.501021 D2	●	CRC.01.503151 206 (2M2)	●	CRC.01.503261 417 (4L1.5)	●
CRC.01.501006 A3	●	CRC.01.501019 C3	●	CRC.01.503161 207 (2M3)	●	CRC.01.503271 418 (4L2.5)	●
CRC.01.501007 A3.5	●	CRC.01.501020 C4	●	CRC.01.503171 208 (2R1.5)	●	CRC.01.503281 419 (4M1)	●
CRC.01.501013 B1	●	CRC.01.501021 D2	●	CRC.01.503181 209 (2R2.5)	●	CRC.01.503291 420 (4M2)	●
CRC.01.501014 B2	●	CRC.01.501022 D3	●	CRC.01.503191 310 (3L1.5)	●	CRC.01.503301 421 (4M3)	●
CRC.01.501015 B3	●	CRC.01.501023 D4	●	CRC.01.503201 311 (3L2.5)	●	CRC.01.503311 422 (4R1.5)	●
CRC.01.501016 B4	●	CRC.01.503101 101 (1M1)	●	CRC.01.503211 312 (3M1)	●	CRC.01.503321 423 (4R2.5)	●
CRC.01.501017 C1	●	CRC.01.503111 102 (1M2)	●	CRC.01.503221 313 (3M2)	●	CRC.01.503331 524 (5M1)	●
CRC.01.501018 C2	●	CRC.01.503121 203 (2L1.5)	●	CRC.01.503231 314 (3M3)	●	CRC.01.503341 525 (5M2)	●
						CRC.01.503351 526 (5M3)	●

Dentsply
Sirona
Prosthetics

CERAMCO®PFZ
Porcelain For Zirconia

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

PFZ LINER MODIFIER Renklendirici



Paketleme • 1 adet

1 oz. (28,4 g)

46 EUR

CRC.01.501030 White	●	CRC.01.501033 Violet	●	CRC.01.501036 Pink	●
CRC.01.501031 Yellow	●	CRC.01.501034 Grey	●	CRC.01.501037 Ochre	●
CRC.01.501032 Sienna	●	CRC.01.501035 Tan	●	CRC.01.501038 Orange	●

Dentsply
Sirona
Prosthetics

CERAMCO®PFZ
Porcelain For Zirconia

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

PFZ OPACEUS DENTINE Opak Dentin

1 oz. (28,4 g)

32 EUR



Paketleme • 1 adet

CRC.01.501100 i7	●	CRC.01.501115 B3	●	CRC.01.503411 102 (1M2)	●	CRC.01.503561 417 (4L1.5)	●
CRC.01.501101 i5	●	CRC.01.501116 B4	●	CRC.01.503421 203 (2L1.5)	●	CRC.01.503581 419 (4M1)	●
CRC.01.501102 i3	●	CRC.01.501117 C1	●	CRC.01.503431 204 (2L2.5)	●	CRC.01.503591 420 (4M2)	●
CRC.01.501103 i1	●	CRC.01.501118 C2	●	CRC.01.503441 205 (2M1)	●	CRC.01.503601 421 (4M3)	●
CRC.01.501104 A1	●	CRC.01.501119 C3	●	CRC.01.503451 206 (2M2)	●	CRC.01.503611 422 (4R1.5)	●
CRC.01.501105 A2	●	CRC.01.501120 C4	●	CRC.01.503461 207 (2M3)	●	CRC.01.503621 423 (4R2.5)	●
CRC.01.501106 A3	●	CRC.01.501121 D1	●	CRC.01.503471 208 (2R1.5)	●	CRC.01.503631 524 (5M1)	●
CRC.01.501107 A3.5	●	CRC.01.501122 D2	●	CRC.01.503491 310 (3L1.5)	●	CRC.01.503641 525 (5M2)	●
CRC.01.501108 A4	●	CRC.01.501123 D3	●	CRC.01.503511 312 (3M1)	●	CRC.01.503651 526 (5M3)	●
CRC.01.501113 B1	●	CRC.01.501124 D4	●	CRC.01.503521 313 (3M2)	●		
CRC.01.501114 B2	●	CRC.01.503401 101 (1M1)	●	CRC.01.503541 315 (3R1.5)	●		



PORSELEN TOZLARI ve LİKİTLERİ

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ

Dentsply Sirona
Prosthetics

CERAMCO®PFZ
Porcelain For Zirconia

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

PFZ DENTINE

1 oz. (28,4 g)

32 EUR



Paketleme • 1 adet

CRC.01.501130 i7	CRC.01.501145 B3	CRC.01.503721 203 (2L1.5)	CRC.01.503841 315 (3R1.5)
CRC.01.501131 i5	CRC.01.501146 B4	CRC.01.503731 204 (2L2.5)	CRC.01.503851 316 (3R2.5)
CRC.01.501132 i3	CRC.01.501147 C1	CRC.01.503741 205 (2M1)	CRC.01.503861 417 (4L1.5)
CRC.01.501133 i1	CRC.01.501148 C2	CRC.01.503751 206 (2M2)	CRC.01.503871 418 (4L2.5)
CRC.01.501134 A1	CRC.01.501149 C3	CRC.01.503761 207 (2M3)	CRC.01.503881 419 (4M1)
CRC.01.501135 A2	CRC.01.501151 D1	CRC.01.503771 208 (2R1.5)	CRC.01.503891 420 (4M2)
CRC.01.501136 A3	CRC.01.501152 D2	CRC.01.503781 209 (2R2.5)	CRC.01.503901 421 (4M3)
CRC.01.501137 A3.5	CRC.01.501153 D3	CRC.01.503791 310 (3L1.5)	CRC.01.503911 422 (4R1.5)
CRC.01.501138 A4	CRC.01.503154 D4	CRC.01.503801 311 (3L2.5)	CRC.01.503921 423 (4R2.5)
CRC.01.501143 B1	CRC.01.503701 101 (1M1)	CRC.01.503811 312 (3M1)	CRC.01.503931 524 (5M1)
CRC.01.501144 B2	CRC.01.503711 102 (1M2)	CRC.01.503821 313 (3M2)	CRC.01.503941 525 (5M2)
		CRC.01.503831 314 (3M3)	CRC.01.503951 526 (5M3)

Dentsply Sirona
Prosthetics

CERAMCO®PFZ
Porcelain For Zirconia

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

PFZ DENTIN MODIFIER

Renk Yoğunlaştırıcı

1 oz. (28,4 g)

32 EUR



Paketleme • 1 adet

CRC.01.501160 A1, A2, A3, D2, I1, I3 ile kullanım	CRC.01.501164 C1, C2 ile kullanım	CRC.01.501169 Violet
CRC.01.501161 A3.5, A4 ile kullanım	CRC.01.501165 C3, C4, D4 ile kullanım	CRC.01.501170 Gray
CRC.01.501162 B1, B2, D3, I2, I4 ile kullanım	CRC.01.501166 White	CRC.01.501171 Pink
CRC.01.501163 B3, B4 ile kullanım	CRC.01.501167 Blue	CRC.01.501172 Green-Brown
	CRC.01.501168 Yellow	CRC.01.501173 Orange-Brown

CERAMCO®PFZ
Porcelain For Zirconia

PFZ NATUREL ŞEFFAF

Paketleme • 1 adet



1 oz. (28,4 g)

32 EUR

CRC.01.501200 White	CRC.01.501207 Orange
CRC.01.501201 Extra Light	CRC.01.501208 Blue
CRC.01.501202 Light	CRC.01.501209 Pink
CRC.01.501203 Medium	CRC.01.501210 Yellow
CRC.01.501205 Ivory	CRC.01.501211 Clear
CRC.01.501206 Violet	

CERAMCO®PFZ
Porcelain For Zirconia

PFZ OPAL ENAMEL

Opal Şeffaf

Paketleme • 1 adet



1 oz. (28,4 g)

32 EUR

CRC.01.501220 White
CRC.01.501221 Light
CRC.01.501222 Medium
CRC.01.501223 Clear
CRC.01.501224 Dark

CERAMCO®PFZ
Porcelain For Zirconia

PFZ ADD-ON

Dişeti Porseleni

Paketleme • 1 adet



1 oz. (28,4 g)

32 EUR

CRC.01.501400 Translucent	CRC.01.501407 Salmon
CRC.01.501405 Pink	CRC.01.501408 Dark
CRC.01.501406 Reddish Pink	

CERAMCO®PFZ
Porcelain For Zirconia

PFZ OVERGLAZE

Glaze Toz

Paketleme • 1 adet



1 oz. (28,4 g)

48 EUR

CRC.01.501322



PORSELEN TOZLARI ve LİKİTLERİ

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ

CERAMCO®PFZ

Porcelain For Zirconia

PFZ MAKYAJ RENKLERİ

Toz Makyaj



Paketleme • 1 adet

€27

0.1 oz. (3 g)

CRC.01.501500 White	○	CRC.01.501507 Olive	●	CRC.01.501514 Orange	●	CRC.01.501522 Chestnut	●
CRC.01.501501 Gray	●	CRC.01.501509 Ochre	●	CRC.01.501518 Red	●	CRC.01.501523 Dove-Blue	●
CRC.01.501503 Black	●	CRC.01.501511 Amber	●	CRC.01.501519 Dark-Orange	●	CRC.01.501524 Vanilla	●
CRC.01.501506 Blue	●	CRC.01.501513 Yellow	●	CRC.01.501520 Yellow-Orche	●	CRC.01.501525 Corn-Yellow	●
						CRC.01.501526 Khaki	●

CERAMCO®PFZ

Porcelain For Zirconia

PFZ MARJİN

Kole Porseleni

Paketleme • 1 adet



1 oz. (28,4 g)

74 EUR

CRC.01.501300 İllumine

1 oz. (28,4 g)

32 EUR

CRC.01.501303 A1	●	CRC.01.501309 White	●
CRC.01.501304 A3	●	CRC.01.501310 Peach	●
CRC.01.501305 A4	●	CRC.01.501311 Honey-Yellow	●
CRC.01.501306 B2	●	CRC.01.501313 Yellow-Red	●
CRC.01.501307 C1	●	CRC.01.501314 Orange-Brown	●
CRC.01.501308 C3	●	CRC.01.501315 Green-Brown	●

CERAMCO®PFZ

Porcelain For Zirconia

PFZ MAMELON

Efekt Porseleni

Paketleme • 1 adet



1 oz. (28,4 g)

32 EUR

CRC.01.501230 Red-Orange	●	CRC.01.501231 Yellow-Orange	●
--------------------------	---	-----------------------------	---

CERAMCO®PFZ

Porcelain For Zirconia

PFZ MODELLING LIQUID

Dentin Likit

Paketleme • 1 adet



3.38 fl oz. (100 ml)

32 EUR

CRC.01.501129

CERAMCO®PFZ

Porcelain For Zirconia

PFZ STAIN AND GLAZE LIQUID

Glaze Likit

Paketleme • 1 adet



3.38 fl oz. (100 ml)

31 EUR

CRC.01.501325

CERAMCO®PFZ

Porcelain For Zirconia

PFZ LINER LİKİT

Paketleme • 1 adet



0.5 fl oz. (15 ml)

23 EUR

CRC.01.501128 Likit

CERAMCO®PFZ

Porcelain For Zirconia

PFZ MARGIN LİKİT

Paketleme • 1 adet



0.5 fl oz. (15 ml)

19 EUR

CRC.01.501316

CERAMCO®PFZ

Porcelain For Zirconia

PFZ DIE SEALER

Paketleme • 1 adet



0.5 fl oz. (15 ml)

44 EUR

CRC.01.501317

CERAMCO®PFZ

Porcelain For Zirconia

PFZ DIE RELEASE

Paketleme • 1 adet



0.5 fl oz. (15 ml)


42 EUR

CRC.01.501318



LABORATUVAR CİHAZLARI

Dental Kazıyıcı Cihazları
Sinterleme Fırınları
Vakum Cihazı
Dental Tarayıcı Cihazları
CAD CAM Cihazı Yazılım Programları
Laboratuvar Mikromotorları
Porselen Fırını
Döküm Cihazları
Ön Isıtma Fırınları
Alçı ve Revatman Karıştırıcı
Dubligat Cihazı - Kumlama Cihazı
Pindex ve Model Kesme Cihazı
Diğer Laboratuvar Cihazları





CAD CAM

Dental Kazıyıcı Cihazları

by **Roland**

DOF
DEGREE OF FREEDOM

SHINING 3D

exocad

UGIN
dentaire

Renfert

hyperDENT



DENTAL KAZIYICI (CAD CAM) CİHAZLARI

LABORATUVAR CİHAZLARI

Zahmetsiz Üretim
Üstün Sonuçlar...

DWX-42W
SULU DENTAL KAZIYICI

Yeni
Ürün
2019

Made in Japan

by Roland

DGSHAPE

Lab

- Cam seramik ve kompozit rezin malzemeleri için tasarlanan bağımsız bir sulu kazıma seçeneğini ekleyerek üretimi genişletin...
- Sulu kazıma konfigürasyonunda aynı açık yapı esnekliğini ve DGSHAPE kuru kazıma makinaları gibi yüksek kaliteli performansını elde edin...
- Yüksek estetikte dental protezlerin talep üzerine üretimini sunun...




Klinik

- Ultra doğru protezlerle hastalarınıza aynı gün hizmet verin – kullanımı kolay bir makina ve basitleştirilmiş bir iş akışıyla üretilmiştir...
- Açık yapı, mevcut tarayıcılarınız ile sorunsuz entegrasyon sağlar...
- 30 yılı aşkın masaüstü kazıma uzmanlığına dayanan güvenilir teknoloji...



RLD.02.DWX42W 29.000 EUR



Özel Olarak Tasarlanan Spindle


- DGSHAPE tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir
- Performanstan ödün vermeden daha az hava basıncı ve hacmi
- Yüksek hacim kompresör gerektirmez - klinik içi kullanımlar için idealdir
- Bir laboratuvar ortamında maksimum verimlilik sağlar

65% Daha az hava hacmi ✓
DWX-42W

Önceki model

50% Daha az hava basıncı ✓
DWX-42W

Önceki model



Yükseltilmiş Performans

- ▲ **50%'YE KADAR DAHA HIZLI**
önceki DGSHAPE sulu kazıma makinalarından

- Yeniden tasarlanan
❄️ **BAŞLIK VE SOĞUTUCU TANK**
daha fazla kapasite ve daha mükemmel akış için

- 🔧 **OTOMATİK UÇ DEĞİŞTİRİCİ**
kesintisiz üretim için

- 📏 **YENİ UÇLAR**
daha fazla stabilite ve detaylı kazıma kalitesi için

- 🔧 **ARTIRILMIŞ MAKİNA SAĞLAMLIĞI**
geliştirilmiş performans için

Geliştirilmiş Kullanıcı Deneyimi



LAN bağlantısı, tarayıcılar gibi donanımları iş akışınıza entegre etmek için daha fazla seçenek sunar



Dahili VPanel, kazıma işlerini, uç ömrünü ve maliyet durumlarını izlemeniz için kullanıcı dostu bir arayüz sunar



Tüm STL dosyalarını Kabul etmek için açık yapı CAM yazılımı ile uyumludur

Özel mühendislik ile tasarlanan ÇİFT FİLTRELER daha az değişim gerektirir, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar...





DENTAL KAZIYICI (CAD CAM) CİHAZLARI

LABORATUVAR CİHAZLARI



Son Derece Doğru ve Yüksek Estetik Restorasyonlar

Malzemeler



Kompozit Rezin
Üstün kenar boşlukları
ve çatlak direnci



Cam Seramikler
Tutarlı bükülmeye dayanımı,
optimize uyum

Uygulamalar

• Copingler • Inlay & Onlay • Köprüler • Kronlar • Kaplamalar



TEKNİK ÖZELLİKLER


Kesilebilir malzeme		Cam seramik, kompozit rezin
Takılabilir parça şekli	Pin Tipi	Max. 40 (L) x 20 (P) x 20 (A) mm (1.5 x 0.8 x 0.8 in.)
Çalışma hızı	XYZ eksenleri	da 6 a 1800 mm/min (0.24 to 70.9 in./min.)
Spindle hızı		da 15000 a 60000 rpm
Döner eksen açısı	A	±360°
Yerleşik uç sayısı		6
Takılabilir uç	Gövde çapı	3 mm, özel kazıma ucu
Gerekli kompresör özellikleri (yağsız, kurutucu ile)	Basınç	3 bar
	Hava kapasitesi	39 l / dk veya daha yüksek
Arayüz		USB veya Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX otomatik anahtarlama)
Kontrol komut setleri		RML-1, NC kodu
Güç gereksinimleri		AC 100 ila 240 V ± 10%, 50/60 Hz (yüksek voltaj kategorisi: II, IEC 60664-1), 2.1A
Güç tüketimi		Yaklaşık 190 W
Çalışma sesi	Çalışma esnasında	70 db (A) veya daha az (kesim yapmazken)
	Bekleme esnasında	48 dB (A) veya daha az
Boyutlar		482 (G) x 560 (D) x 600 (Y) mm (19 x 22 x 23.6 in.)
Ağırlık		61 kg
Dahili parçalar		Power cable, USB cable, Manuals, DGSHAPE software package CD, Automatic correction jig, Grinding burs, Hexagonal screwdriver, Collet Maintenance Kit etc. Güç kablosu, USB kablosu, Kılavuz, DGSHAPE yazılım paketi CD'si, Otomatik kalibrasyon aleti, Kazıma uçları, Altıgen tornavida, Collet Bakım Kiti vb.

Belirtilen özellikler, tasarım ve ölçüler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

* Belirtilen malzemelerden yapıldığında bile bazı iş parçaları teknik özellikler veya fiziksel özellikler nedeniyle kazınamaz. Daha fazla bilgi için yetkili Roland DG Corporation bayınız ile iletişime geçin.

AKSESUARLAR

Parça	Model	Açıklama
Kazıma uçları (yüksek kalite)	ZGB2-125D	R1.25 mm (ø 2.5 mm) yedek uç
	ZDGB2-50D	R0.5 mm (ø 1 mm) yedek uç
	ZDGB2-25D	R0.25 mm (ø 0.5 mm) yedek uç
	ZGB-125DS	R1.25mm (ø2.5mm) yedek uç
Kazıma uçları (standart)	ZGB-125D	R1.25 mm (ø 2.5 mm) yedek uç
	ZGB-50D	R0.5 mm (ø 1 mm) yedek uç
	ZGB-25D	R0.25 mm (ø 0.5 mm) yedek uç
	ZC-3D	Colletto di ricambio
Kolet	ZC-3D	Colletto di ricambio
Soğutma Filtresi	ZF2-CLD	Soğutucu tank için yedek filtre x 2
Soğutucu Katkı Maddesi	ZAW-1000D	Soğutucu için 1000 ml katkı maddesi
Kısıpçayıcı Katkı Maddesi	ZCH-100D	Soğutucu katkı maddesi kısıpçayıcı maddesi 100 ml





DENTAL KAZIYICI (CAD CAM) CİHAZLARI

LABORATUVAR CİHAZLARI

5 Eksenli Dental Kazıma Cihazları

Yeni
Ürün
2019

by **Roland**

DGSHAPE



Made in Japan

DWX-52D



RLD.02.DWX52D **24.250 EUR**

Kolaylık, malzeme esnekliği ve katılsız üretimin en üst noktası olan **DWX-52DC**, laboratuvarınızın verimliliğini ve kârını arttırmak için tasarlanmıştır.

15 istasyonlu Otomatik Uç Değiştirici ve diğer otomatik özelliklere sahip **DWX-52D**, tüm seviyelerdeki kullanıcılara son derece güçlü, verimli ve uygun maliyetli bir dental restorasyon çözümü sunar.

ORTAK ÖZELLİKLER

- ✓ Otomatik kalibrasyon
- ✓ Otomatik kordinat ayarı eklenebilir
- ✓ Otomatik blok temizleme
- ✓ Spindle kolayca çıkarılabilir.
- ✓ Otomatik hava basıncı sistemi
- ✓ Kapağı açıkken otomatik toz toplama sistemi (Statik elektriği iyonlaştırır)

DWX-52DCi

Otomatik Disk Değiştiricili



RLD.02.DWX52DCi **32.750 EUR**

Otomatik Disk Değiştiricili **DWX-52DCi** 5 eksenli dental kazıyıcı, bir bakışta yatırım getirisini ve üretkenliği görselleştirmek için yeni **DWINDEX** yazılımı, açık yapısı, malzeme esnekliği, gözetimsiz üretimi ile laboratuvarınızın üretimini ve kazancını artırır.

6 yuvalı Otomatik Disk Değiştirici, 15 istasyonlu Otomatik Uç Değiştirici ve diğer otomatik özelliklerle tüm beceri düzeylerindeki kullanıcılar için 24 saat verimlilik sunar. Kronlar, copingler, köprüler, inlay ve onlayler, kaplamalar, abutmentler, implant barları, vidalı kronlar, dijital protezler, modeller, cerrahi kılavuzlar ve ısırmalı plakları gibi geniş bir restorasyon çözümü sunar.



Otomatik Disk Değiştirici (ADC)

6 malzeme adaptörünü, farklı zirkonyum tonları veya herhangi bir malzeme disk kombinasyonu ile ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde yükleyin. Kazıma işlerini atayın ve gerisini Otomatik Disk Değiştirici'ye bırakın..



Etkili Kazıma Kurulumu Yeni Mandal Sistemi

6 adet dahili malzeme adaptörü ile yeni bir mandal sistemi, disk yerleştirme sırasında hasarı en aza indirmek ve montaj hatalarını ortadan kaldırarak hızlı ve güvenli bir kurulum sunar.

Mandal sistemi ile yeniden takılan malzeme adaptörleri, ikincil kazıma veya iki aşamalı işlem gerektiren üretim için orijinal konumlarına sıralanan diskleri tutar.

Mandal sistemi çoklu cihaz adaptörü entegrasyonunu sağlar. Aynı malzeme adaptörleri, uygun ve ölçeklenebilir bir kazıma çözümü için DWX-52D ve DWX-52DCi makineleriyle kazanabilir.



15 İstasyonlu Akıllı Uç Değiştirici (ATC)

Basitleştirilmiş VPanel, bir Akıllı Uç Kontrolü işlevi içerir. Bu, uçları kullanıcı tarafından tanımlanan kullanım ömrüne eriştiklerinde, üretimi duraklatmaya gerek kalmadan bir "ortak uç" ile otomatik olarak değiştirir. Kullanıcılar artık Otomatik Uç Değiştirici (ATC) içinde istedikleri herhangi bir biçimde uç atayabilirler.



DENTAL KAZIYICI (CAD CAM) CİHAZLARI

LABORATUVAR CİHAZLARI



Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Spindle

Bir mühendis çağırma ihtiyacı duymadan birkaç dakika içinde değiştirilebilen bir spindle içerir.



Akıllı Uç Kontrolü

Basitleştirilmiş VPanel işleminin bir parçası olan Akıllı Uç Kontrolü işlevi, üretimi durdurmadan kullanım ömrünü tamamlamış ucu belirlenmiş "ortak uç" ile değiştirir.



Artırılmış Kazıma Yetenekleri

15 istasyonlu Otomatik Uç Değiştirici (ATC) ve CAM yazılımı malzeme verilerine yanıt olarak otomatik olarak doğru hava hacmine geçen otomatik ayarlı hava debisi ile sürekli kazıma sağlar. Diğer geliştirilmiş özellikler arasında, tozu laboratuvar yüzeylerinden uzak tutmak, temiz ve sağlıklı bir ortam sağlamak için ön kapak açıkken otomatik toz toplama yer alır.

5 Eksenli Kazıma

Derin undercutlar'ın ve büyük ark uygulamalarının kolay kazınması için diskleri eş zamanlı olarak döndürür ve yatırır..

Uygulamalar



Kronlar

Zirkonyum ve kompozit protezleri üretmek hassas bir şekilde tamamen diş kaplayan kalıcı kron restorasyonlarını kazıyın.



Köprüler

Her boyuttaki bir dizi uyumlu malzemeden çok sayıda köprü kazıyın.



Veneers

Zirkonya, PMMA, kompozit rezin malzemeleri ve daha fazlası ile kaplamalar gibi ön yüz restorasyonlarını oluşturun



Inlayler ve Onlayler

Zirkonya veya kompozit malzemelerin de yer aldığı çok çeşitli malzemeden onlayleri (cusp dolgular) ve dolaylı inlayleri (intrakoronel dolgular) kazıyın.



Copingler

Kalıp ve porselen uygulamaları için farklı copingleri kazıyın..



Abutmentler

Hibrit, vidalı kronlar dahil olmak üzere çok sayıda abutment ve kısmi protez desteğini kazıyın. Hibrit abutment titanyum bazlıdır.



Genişletilmiş Uygulamalar

Otomatik disk ve uç değiştirilen üretimiyle DWX-52DCi, barları, protez çerçevelerini ve diğer restorasyon işlerini zahmetsizce yapar.



Eklene Kazıma Kontrolü için Sezgisel Yazılım

DWX-52DCi, cihazınızda ne kadar üretim yapıldığını gösteren yeni DWINDEX yazılımına sahiptir. DWX-52DC ise Vpanel yazılımı ile Veri birikimi ve aşağıdakilerin analizini sunar:

- Uç başına çalışma süresi
- Disk başına çalışma süresi
- Ünitenin çalışma süresi (gün / hafta / ay)
- Hata kaydı
- Kullanılan malzemelerin tarihi
- Çıktıların tarihi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kesilebilir malzeme	Zirkonya, Mum, PMMA, Kompozit rezin, PEEK, Alçıtaşı, Fiberglass, Krom kobalt sinter metal
Takılabilir parça şekli	Disk tipi (basamaklı) Basamak kısmı: 98.5mm (çap), yük. 10mm / Gövde kısmı : 95 mm (çap), yük. maks. 35mm.
Pin tipi	Pin çapı: 6mm
Çalışma hızı	XYZ eksen: 6 ila 1800 mm/dk.
Spindle motoru	Fırçasız DC Motoru
Spindle dönme hızı	6000 ila 30000 rpm
Dönme eksen hareket sayısı	A: ±360°, B: ±30°
Takılabilir uç sayısı	15
Takılabilir uç	Şaft çapı: 4 mm, Uzunluk: 40 ila 55 mm
Uygun basınçlı hava	0,2 bar ile 2 bar arası
Arayüz	USB
Güç gereksinimleri	AC 100 ila 240 V ± 10%, 50/60 Hz (yüksek voltaj kategorisi: II, IEC 60664-1), 2.1A
Güç tüketimi	Yaklaşık 200 W
Çalışma sesi	Çalışma esnasında 70 db (A) veya daha az (kesim yapmazken) Bekleme esnasında 45 dB (A) veya daha az
Dış boyutlar	495(G)×660(D)×600(Y)mm (Vakum hortumu için ek 150 mm derinlik gereklidir)
Ağırlık	67 kg (147.7 lb)
Paket içeriği	Güç kablosu, USB kablosu, Kılavuzlar, DGSHAPE Yazılım Paketi CD'si, Kalibrasyon ucu ve aparatı, Malzeme adaptörleri ve rafı, Pin tipi malzeme adaptörü, Alyan anahtar, Freze uçları için tutucu halkalar, Freze ucu boyu ayarlama aparatı, Temizlik ucu, Opsiyonel adaptör kimliği etiketleri, Toz toplama hortumları, Toz toplama hortumu adaptörü, Regülatör, Temizlik fırçası..

AKSESUARLAR

Parça	Freze Uçları		
Model	Açıklama		
ZDB-100D	R1mm (2mm)	Elmas	Kompozit rezin, Fiberglass, HT Zirkonya
ZDB-50D	R0.5mm (1mm)		
ZDB-30D	R0.3mm (0.6mm)		
ZCB-100D	R1mm (2mm)	Kaplama-sız	Zirkonya, Mum, PMMA, PEEK, Alçıtaşı, Krom kobalt sinter metal
ZCB-50D	R0.5mm (1mm)		
ZCB-40D	R0.4mm (0.8mm)		
ZRB-100D	R1mm (2mm)	CA-MK1 için freze ucu	





SİTERLEME FIRINLARI LABORATUVAR CİHAZLARI

UGIN
dentaire

E.ON SINTER + PLUS
Sinterleme Fırını



e.ON sinter +



UGN.02.FCE01SIN0003

7.990 EUR

Zirkonyum sinterleme fırını en son teknik gelişmeler, gelişmiş elektronik bileşenler, sağlam yapı ve ergonomik tasarım sunar.

Altı adet refrakter metalik çubukla donatılmış yüksek sıcaklık fırını, yüksek saflıkta ve hafif ağırlıktaki fiber malzemelerden yapılmıştır, mükemmel yalıtım özellikleri ve düşük termal süreklilik sağlar.

Öne Çıkan Özellikler

- 6 ısıtma elemanı (MoSi2 çubuklar)
- Zirkonyum sinterleme için 3 tepsi (60 adet için)
- Maksimum Sıcaklık 1730°C
- Alüminyum lifleri ile ses yalıtımı
- Regülatör tarafından kontrol edilebilir sıcaklık ayarı
- 7" renkli dokunmatik ekranlı LCD
- 40 ücretsiz program (her program için 40 olası aşama)
- Besleme gerilimi: 230V, 50/60Hz
- Maksimum Güç Tüketimi: 3kW
- Sıcaklık hassasiyeti: +/-1°C
- Isıtma hızı: 40°C / 1 dk
- Yükseklik / Genişlik / Derinlik: 830x420x600mm
- Ağırlık: 74kg

UGIN
dentaire

E.ON SINTER + BASE
Sinterleme Fırını



**e.ON sinter +
base**



UGN.02.FCE01SIN0002

5.960 EUR

- Yüksek performanslı, küçük boyutlu sinterleme fırını (Microsoft Windows yazılımı tarafından yönlendirilen, renkli dokunmatik ekran, 40 programlı)
- Bir tezgah fırını olarak yapılmış, montaj için küçük bir yere ihtiyaç duyar (Boyutlar: 504mm x 356 mm x 445mm) 39kg.
- Sinterleme kapasitesi yaklaşık 20 ünite (1 tepsi); **Mufła boyutları** (110mm x 110mm)
- Otomatik kapı kilitleme, mufła parçalarının korunması ve protez ünitelere termal şok gelmemesi için 300C'nin üstünde ve ötesinde açılma ihtimali imkansızdır.

Teknolojik İnovasyonlar:

- Microsoft Windows yazılımı tarafından yönlendirilen yüksek görünürlük için renkli dokunmatik ekranlı büyük boy. Her biri için 40 olası aşaması olan 40 ücretsiz program için yüksek depolama kapasitesi, her türlü Zirconia malzemesini barındırır. Yüksek sıcaklık doğruluğu için alumina fiber mufła.

Öne Çıkan Özellikler

- 4 farklı dil seçeneği
- İşlemleri grafik olarak gösterir
- 40 ücretsiz program (her program için 40 olası aşama)
- 4 ısıtma elemanı (MoSi2 çubuklar)
- Zirkonyum sinterleme için 1 tepsi
- Besleme gerilimi: 230V, 50/60Hz
- Maksimum Sıcaklık 1600°C
- Alüminyum lifleri ile ses yalıtımı
- Regülatör tarafından kontrol edilebilir sıcaklık ayarı
- Mufła ebadı 110x110
- Ağırlık: 39 kg.
- Yükseklik / Genişlik / Derinlik: 504mm x 356mm x 445mm



VAKUM CİHAZI LABORATUVAR CİHAZLARI

Renfert

İŞİ KOLAYLAŞTIRMAK!!!



teknik servis



kolay kullanım



sessiz



mükemmel
görünüm



kompakt

Renfert

RENFERT SILENT TS Vakum Cihazı

Yeni
Ürün
2019

Made in Germany



> Renfert Silent - Ts Vacum	RLD.02.29210050	1.480 EUR
> Dust	RLD.03.R29210002	70 EUR
> Filter	RLD.03.R900034236	170 EUR
> Motor	RLD.03.R929210051	215 EUR

- Yeni motor teknolojisi, geleneksel kolektör motorlarına göre 3 kat daha uzun çalışma süresi sağlar; önemli bir işletme maliyeti indirimi
- 2 dakika içinde aletsiz motor değişimi için modüler tasarım.
- Basit, doğru kalibrasyon bu emiş sistemini bağımsız kılar, çünkü her tüketiciye ayrı ayrı uyarlanabilir, hatta kritik mikromotorlar için uygun
- Çok işlevli, yüksek debili akış sayesinde, etkili toz koruması için iki cihazın / işyerinin kolay bağlantısı (temiz laboratuvar ortamı)
- Otomatik açılmanın ince ayarlanması ve tam algılama ve emiş gücünün saniyeler içinde ayarlanması gibi tüm fonksiyonların rahat kullanımı
- Kompakt, ince tasarım her laboratuvara en iyi şekilde uyum sağlar.
- İsteğe bağlı harici egzoz havası kanalı, hedefli egzoz havası üfleme sağlar, bu da işyerinde daha iyi hava kalitesi yaratır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

■ Voltaj	: 220 - 240 V - 50/60 Hz.
■ Emiş Türbin Gücü	: 1400 W (230 V)
■ Hacim Akışı (Maks.)	: 3300 l (230 V dak.) 1,94 ft ³ / s (230 V)
■ Maksimum Depresyon	: 200 hPa 2.9 psi
■ Motor Teknolojisi	: Kolektör
■ Toplam Bağlı Güç	: 3400 W (230 V)
■ Doldurma Seviyesi Toz Çekmesi	: 7.5 l 2 gal
■ Ağırlık	: 26 kg.
■ Ebat (Gen., Yüksek., Der.)	: 224-591-564 mm.





3D DENTAL TARAYICI CİHAZLARI — LABORATUVAR CİHAZLARI —

Tarama Hiç Bu Kadar
Hızlı Olmamıştı...

Up300E
3D DENTAL TARAYICI

Yeni
Ürün
2019

Up3d

50% faster
GREAT
TIME SAVER
High efficiency



Made in China

UP3.02.UP300E 5.900 EUR



Renk Doku

Kısmi protez tasarımı için kalem çizgilerini veya işaretlerini model üzerinde kolayca tarayın.



Otomatik Hizalama

Kalıpları otomatik olarak çeneye ya da ısıрма ölçüsüne hizalayan akıllı algoritma.



Basit Ölçü Kaşığı

Farklı ölçü türlerini destekler.



12 Üniteli Multi-die Taraması

12 üniteyi serbest yerleşimli olarak 20 saniyede tarayın.



Implant

Özelleştirilmiş abutment ve vidalı abutmentler için tarama gövdesini tarar.



Model Taraması

Bölümlü alçı model ve bölümlenmemiş alçı modelde tarama mevcuttur.




Büyük Artikülatör Taraması

Büyük artikülatörler için yan yana tarama ile doğrudan oklüzyon ilişkisini yakalayın.

Up300E Genel Bakış & Teknik Özellikler

Hız (tam çene)	: 20 saniye
Hassasiyet	: 10µm
Aks	: 2 Akslı
Çıkış Formatı	: STL/PLY/UM/OBJ
Ağırlığı	: 12kg
Arayüz	: USB 3.0
Kamera	: 2 x 1.3MP
Teknoloji	: Yapılandırılmış Mavi Işık
Multi-Die Tarama	: 12 Ünite
Artikülatör	: Yan dizilmiş tarama





3D DENTAL TARAYICI CİHAZLARI — LABORATUVAR CİHAZLARI —

Yeni
Ürün
2019

Dijital Üretime Bu Ürünle
Giriş Yapmak; En Doğru Karar...

AcuBlu

3D DENTAL TARAYICI

Up3d



Made in China

UP3.02.ACUBLU 4.900 EUR



Siyah / Beyaz Doku

Kalem çizgilerini veya işaretlerini siyah beyaz dokuda tarayın



Otomatik Hizalama

Kalıpları otomatik olarak çeneye ya da ısırma ölçüsüne hizalayan akıllı algoritma.



6 Adet Çoklu Kalıp Taraması

Tek seferde 6 birim çoklu kalıp tarayın



Büyük Artikülatör Taraması

Büyük artikülatörler için yan yana tarama ile doğrudan oklüzyon ilişkisini yakalayın.



Açık Kaynaklı Sistem

STL çıkışı, diğer dental CAM yazılımlarına aktarmada kullanılabilir




Uyarlanabilir Renkli Projektör

Kırmızı, mavi ve beyaz renk projeksiyonu ile karmaşık model rengine adaptasyon

AcuBlu Genel Bakış & Teknik Özellikler

Hız (tam çene)	: 40 saniye
Hassasiyet	: 10µm
Aks	: 2 Akslı
Çıkış Formatı	: STL/PLY/UM
Ağırlığı	: 12kg
Arayüz	: USB 3.0
Kamera	: 2 x 1.3MP
Teknoloji	: Yapılandırılmış Mavi Işık
Multi-Die Tarama	: 6 ünite
Artikülatör	: Yan dizilmiş tarama





3D DENTAL TARAYICI CİHAZLARI — LABORATUVAR CİHAZLARI —

Benzersiz, Kompakt,
Hızlı...



SWING 3D DENTAL TARAYICI



Yeni
Ürün
2019

- Swing, 2 Mp HD çift kameralı, benzersiz şekilde tasarlanmış L şeklinde tarayıcıdır.
- Swing, masanızda her yere uyan açık tasarımıyla kompaktır.
- Swing, hızlı ve sezgiseldir. Yüksek performanslı USB 3.0, USB 2.0'a sahip diğer tarayıcılardan daha hızlı işleyebilir.
- Üstelik ek bir çalışma olmadan herhangi bir artikülâtör tarayabilirsiniz.

2.0 Mp HD, USB 3.0 <10µm



RLD.02.SWING 11.800 EUR



Made in South Korea

Yenilikçi Artikülâtör Uyumluluğu



Articulator Direct (A-Direct) II teknolojisi, Swing'e akıllı ve yenilikçi bir yolla doğrudan mevcut artikülâtörlerinizden artikülâtör oklüzyon ilişkisini taraması için imkan sunar. Artikülâtör, tarama sırasında düz bir pozisyonunda dönecektir.

Hassas & Güvenilir

Hassasiyet, dental 3D tarayıcıların en önemli yönlerinden biridir. Tarayıcınızın, mükemmel bir restorasyon oluşturmanıza yardımcı olan en hassas ve güvenilir verileri sağladığından emin olmak istersiniz.



Freedom'ın her birimi, Almanya'da tanınmış bir ölçüm laboratuvarı olan Deutscher Kalibrierdienst'te yapılan ve ölçülen bir test artifiği kullanılarak sıkı bir hassasiyet kontrolünden geçer.

Basitten komplike işlere kadar kaliteli dijital çalışmalarınız için Freedom'a güvenin.

İmplant Çoklu Güdük Tarama

Zahmetsizce bir tarama spreyi uygulayarak son derece verimli ve doğru veriler elde edilebilir.



Geniş Uygulanabilirlik

Her durumda hassas ve hızlı tarama garantilidir.



Kolay Yerleştirme ve Tarama

Freedom HD, şekline veya boyutuna bakılmaksızın takılan model için taramaya izin verir.

SWING Dental Tarayıcı Genel Bakış & Teknik Özellikler

Hareket Yöntemi	Model salınım yöntemi	Yazılım	Açık Tıp (SLT Uyumluluğu)
Eksen	2 Eksenli	Hassasiyet	10 µm
Işık Kaynağı	Beyaz Işık LED	Ebatlar	330 (G) x 330 (Y) x 330 (D) mm
Teknoloji	Yapılandırılmış IŞIK	Ağırlık	14 kg
Kamera Çözünürlüğü	2 Mp HD (2 Kamera)	Güç	110 240V - 50/60 Hz




3D DENTAL TARAYICI CİHAZLARI — LABORATUVAR CİHAZLARI —

Çözüm
Odaklı

AutoScan-DS-EX 3D DENTAL TARAYICI

Yeni
Ürün
2019



ULTRA EKONOMİK 3D TARAYICI

AutoScan-DS-EX, dental market için beklenmedik bir şekilde düşük maliyetli bir seçenektir.

Bu yepyeni 3D dental tarayıcı, eşsiz küçük ayakizi ve benzeri görülmemiş hafifliği ile dental dünyayı hayran bırakacak. Bu, onu herhangi bir dental servis bürosu ve sınırlı alana sahip laboratuvarlar için ideal tarama çözümü haline getirecektir.



RLD.02.SHINING 5.500 EUR

Daha Fazla İşlev Özelliği



- **Artikülâtör taraması** : Artex, KAVO, vb. gibi piyasada bulunan çoğu artikülâtörün 3B taramasını destekler.
- **Üçlü kaset tarama** : Optimize edilmiş jig ile daha uygun üçlü kaset gösterim taraması.
- **Doku taraması** : Dental modellerde işaretler daha fazla tasarım çalışması için referans sağlayarak net bir şekilde yakalanabilir.
- **Sürekli Tarama** : AutoScan-DS-EX 3D tarayıcı, LAN ağı üzerinden optimum veri işleme sonrası seçeneği sunar.

Açık Veri Formatı

STL verilerini verin, mevcut açık CAD / CAM yazılımı ve piyasadaki donanım ile yüksek uyumluluk.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	AutoScan-DS-EX
Kamera Çözünürlüğü	1.3 Mp
Hassasiyet	<15 µm
Tarama Aralığı	100 mm * 100 mm * 75 mm
Tarama Süresi	ısıрма: 13s; üst/alt çene: 30s; 1-8 kalıp: 30s; ölçü: 120s
Tarama Prensibi	Yapısal ışık 3D tarama
Sıcaklık	0°C-30°C (daha yüksek sıcaklık tarama sonucunu etkiler)
Ebatlar	260 mm * 270 mm * 420 mm
Ağırlık	5 kg
Çıkış Formatı	STL, OBJ
Arayüz	USB 3.0
Güç	DC 24 V



CAD CAM YAZILIM PROGRAMLARI — LABORATUVAR CİHAZLARI —



hyperDENT

CAD CAM CİHAZLARI YAZILIM PROGRAMI Dental Mühendisliğin Sanatı

HyperDENT, küçük diş laboratuvarlarından, işleme merkezlerine kadar farklı diş pazarı bölümlerini hedefler. Müşteriler, işletme gereksinimlerine en uygun olan **HyperDENT** sürümünü seçebilirler.

Sezgisel çalışma, hızlı hesaplama ve frezeleme, birinci sınıf sonuçlar ile birlikte müşterilerin bir CAM yazılımından beklemesi gereken performansı gösterir. **HyperDENT** kullanıcılarına açıkça avantaj sağlayan, bu üç performans göstergesine ulaşılmasına izin veren başka hiçbir CAM yazılımı, **HyperDENT**'de yerleşik işlevlere sahip değildir.






Yazılım Paket İçeriği

HDDGS-V9LI-5S
HYPERDENT-DONGLE
HDDGS-V9MA-5S

Hyperdent Cam Programı
Hyperdent Dongle
1 Yıllık Güncelleme

RLD.02.HYPERDENT 5.900 EUR

HyperDENT® Implant Module, bireysel abutmentler, implant barları ve vidalı köprülerin işlenmesini sağlar. Bu modül ile, karmaşık restorasyonlar, yüksek kaliteli sonuçlar ile kolaylıkla işlenebilir. Bunun nedeni, hyperDENT arayüz geometrilerinin kütüphanesi farklı CAD sistemlerinden ve tarayıcılardan gelen verilerin uyumsuzluk göz ardı ederek geometriyi en mükemmel bir şekilde alternatifle değiştirerek yerleştirilmesidir.



exocad


3D DENTAL TARAMA CİHAZLARI YAZILIM PROGRAMI Dijital Diş Hekimliğinde Geleceğiniz



exocad, dental CAD/CAM sistemlerinin öncü üreticilerin için bir yazılım seçimidir. Uluslararası diş hekimleri bizim dijital diş hekimliği çözümlerimizi güvenli bir şekilde kullanmakta ve değerli geri bildirimleri müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yönelik ürünlerimizi optimize etmeye devam etmemiz konusunda bizi motive etmektedir.

Büyük ve karmaşık durumlarda uğraşırken bile sağlam şekilde çalışan yüksek performanslı yazılımla işlem yaparak zamandan tasarruf edin. Hızlı tepki süreleri ve en uygun kullanılabilirlik, günlük çalışmanızı hızlandırmaya yardımcı olur.

Dijital çağ için daha erişilebilir dental yazılım oluşturarak sizin gibi diş hekimleri ile yakın olarak çalışma deneyimimiz sayesinde karmaşık işlemler artık daha kolay ve verimli hale gelebilir.



Dongle Exocad - Demo	Demo ve Demo için Exocad Dongle	RLD.04.EXODEMO	150 EUR
Dongle Exocad	Kron ve Köprü için Temel Dongle	RLD.04.EXODONG	3.900 EUR
Exoimplant	İmplant Modülü	RLD.04.EXOIMPT	1.000 EUR
Exovirtual Articulator	Sanal Artikülatör Modülü	RLD.04.EXOARTI	640 EUR
Exojaw Motion Import	Çene Hareket Modülü	RLD.04.EXOIMPO	600 EUR
Exobar	Bar Modülü	RLD.04.EXOBAR	1.150 EUR
Exomodel Creator	Model Yapıcı Modülü	RLD.04.EXOCREA	2.200 EUR
Exoprovisional	Prova Modülü	RLD.04.EXOPROV	500 EUR
Exodicom Viewer	Dicom Görüntüleyici Modülü	RLD.04.EXODICO	552 EUR
Exobite Splint	Isırma Modülü	RLD.04.EXOBITE	1.250 EUR
Exotrasmile Techno	Truesmile Modülü	RLD.04.EXOTRUS	700 EUR
Exofull Denture	Tam Damak Modülü	RLD.04.EXODENT	1.750 EUR
Exopartialcad	Kısmi CAD Modülü	RLD.04.EXOPART	1.750 EUR
Exotooth Library	Exocad ilave kütüphane	RLD.04.EXOTOOT	530 EUR

ULTIMATE XL-K Series **BRUSHLESS**

DİZDEN KUMANDALI LABORATUVAR MİKROMOTORU

EŞSİZ TORK & KONFORLU KULLANIM



NSK.02.Y141495

1.625 EUR

Dünyanın en önde gelen laboratuvar mikromotoru şimdi çok daha iyi. Ultimate serisi daha güçlü ve pürüzsüz çalışacak şekilde yenilendi. 180° vektörel kontrol sistemi sayesinde stresden daha uzak ve daha verimli bir çalışma imkanı sunar. Başlık şekli, son derece ergonomik ve fonksiyonellik dikkate alınarak tasarlanmıştır. Sonuç olarak başlık, el yorgunluğunu azaltır. Uzun süreli hassas çalışmaları daha da kolaylaştırır. En nazik işlerde dahi, gerekli olan hassasiyeti sunar. **ULTIMATE XL-K**'nin yeni jenerasyon performansını deneyin.

- 8.7 Ncm en yüksek tork gücü
- Ergonomik tasarım ve insan eline mükemmel uyum
- Dizden kumanda ile kontrol
- Yüksek performanslı kömürsüz motor ile düşük ses vibrasyon
- 1.000 - 50.000 devir/dk
- İki haneli dijital ekranlı kolay anlaşılır panel ve mikroişlemci kontrolü ve **Auto Cruise** kontrol ile hız sabitleme
- Otomatik hata teşhis sistemi ve bakım uyarısı
- TA 50 adaptörü ile havalı **Presto başlıkları** kullanabilme
- Reverse kontrol ile dönüş yönünün belirlenmesi
- Mikromotor başlığına uygulanan aşırı baskı sonucu oluşan fazla yük birikimine karşı otomatik devre koruması
- Kullanılan son işlem değerlerinin hafızaya alınması



Diz Tipi

Cihaz Set İçeriği

• Kontrol ünitesi • Mikromotor ve el tutamağı • El tutamağı koyma standı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj	: 230V-50/60Hz
Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 90x270x230mm
Ağırlık	: 3.2 kg.



LABORATUVAR MİKROMOTORLARI

LABORATUVAR CİHAZLARI



NSK

ULTIMATE XL

Masa Üstü Yatay Laboratuvar Mikromotoru



Masa Üstü

Cihazı Set İçeriği

- Kontrol ünitesi • Mikromotor ve el tutamağı • Ayak pedalı (FC-76)
- El tutamağı koyma standı

NSK.02.Y141469

1.640 EUR

- 8.7 Ncm en yüksek tork gücü
- Masa üstü yatay model
- Yüksek performanslı kömürsüz motor ile düşük ses vibrasyon
- 1.000 - 50.000 devir/dk
- İki haneli dijital ekranlı kolay anlaşılır panel ve mikro işlemci kontrolü
- Otomatik hata teşhis sistemi ve bakım uyarısı
- Güç seviyesini ayarlayarak vakumlu sistemle çalışabilmesi
- Reverse kontrol ile dönüş yönünün belirlenmesi
- Mikromotor başlığına uygulanan aşırı baskı sonucu oluşan fazla yük birikimine karşı otomatik devre koruması
- Kullanılan son işlem değerlerinin hafızaya alınması

TEKNİK ÖZELLİKLER

■ Voltaj	: 230V-50/60Hz
■ Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 167x247x77mm
■ Ağırlık	: 2.8 kg.

NSK

UMXL ULTIMATE XL

Mikromotor Piyasemeni



Cihazı Set İçeriği

- UMXL-T ULTIMATE XL Tork tipi motor • Piyasemen • Kablo

NSK.03.Y141441

690 EUR

TEKNİK ÖZELLİKLER

■ Ağırlık	: 215gr.
■ Hız	: 1.000-50.000 min ⁻¹
■ Maksimum Tork	: 8.7 Ncm
■ Kordon Uzunluğu	: 2 m.
■ Çapı	: L151 x ø29 (mm)

*Resimde görünen uç opsiyoneldir.



VOLVERE i7

AYAKTAN KUMANDALI LABORATUVAR MİKROMOTORU

Küçük ve Şık Tasarımı
ile Mükemmel Dizayn...

- Hafif ve küçük yapısı ile az yer kaplar
- Mikro işlemci ile kontrol
- **Auto Cruise** özelliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

■ Voltaj	: 230V-50/60Hz
■ Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 690x185x167mm
■ Ağırlık	: 930 gr.
■ Hız	: 1.000-35.000 min ⁻¹
■ Maksimum Tork	: 4.1 Ncm
■ Kordon Uzunluğu	: 1.2 m.
■ Çapı	: L145 x ø24.5 (mm)



NSK.02.Y1002890 **1.050 EUR**

- Ergonomik ve kompakt tasarım
- Çekirdeksiz, kömürsüz mikromotor
- Mikro işlemci yardımı ile tüm fonksiyonların kolay kontrolü
- **Auto Cruise** özelliği
- Düşük vibrasyon ve ses
- Yüksek hassasiyet ve rahat kavrama
- Özel toz koruma mekanizması ve kullanıcı emniyet sistemi
- Ses desteği ile fonksiyonların teyit edilmesi
- 35.000 devir

Standart Mikromotor

E-Type Mikromotor



Cihaz Set İçeriği

- Kontrol ünitesi
- Mikromotor ve el tutamağı
- Ayak pedalı (FC-76)
- El tutamağı koyma standı



LABORATUVAR MİKROMOTORLARI

LABORATUVAR CİHAZLARI



PRESTO AQUA LUX

LED Işıklı Hava Türbinli Sulu Laboratuvar Mikromotoru



NSK.02.Y1001151

1.995 EUR

- Porselenlerde hassas kesim ve bitim işleri için dizayn edilmiş
- **LED ışık teknolojisi**
- Yüksek hızlı ve çalışma yüzeyini doğrudan spray su ile soğutan mikromotor
- 320.000 devir/dk
- Hem şebeke hemde su tankını kullanabilme
- Su spray kademelerinin kullanıcı tarafından ayarlanabilmesi
- Toz koruma sistemi ile uzun türbin ömrü
- Kolay frez değişimi
- İsteğe bağlı olarak sulu ve susuz çalışma imkanı
- Düşük ses ve vibrasyon
- Yağlama gerektirmeyen kartuş sistemi



PRESTO AQUA II

Hava Türbinli Sulu Laboratuvar Mikromotoru



NSK.02.Y150023

1.595 EUR

- Porselenlerde hassas kesim ve bitim işleri için dizayn edilmiş
- Yüksek hızlı ve çalışma yüzeyini doğrudan spray su ile soğutan mikromotor
- 320.000 devir/dk
- Hem şebeke hemde su tankını kullanabilme
- Su spray kademelerinin kullanıcı tarafından ayarlanabilmesi
- Toz koruma sistemi ile uzun türbin ömrü
- Kolay frez değişimi
- İsteğe bağlı olarak sulu ve susuz çalışma imkanı
- Düşük ses ve vibrasyon
- Yağlama gerektirmeyen kartuş sistemi



PRESTO II

Hava Türbinli Laboratuvar Mikromotoru



NSK.02.Y150022

880 EUR

- Porselenlerde hassas kesim ve bitim işleri için dizayn edilmiş
- Çalışma yüzeyini doğrudan spray su ile soğutan mikromotor
- 320.000 devir/dk
- Toz koruma sistemi ile uzun türbin ömrü
- Yağlama gerektirmeyen kartuş sistemi



TA50

Türbin Adaptörü



AQUA LUX



PRESTO AQUA II



PRESTO II



ULTIMATE XL-D



ULTIMATE XL-K

NSK.01.U375

160 EUR

Presto ve Presto Aqua'yı, Ultimate XL-K serisi mikromotorların pedalları ile kullanılmasını sağlayan adaptör.

Renk, Zenginlik ve Parlaklık...

ARTIS Porselen Fırını & VAKUM POMPASI

UGN.02.ATS0001

4.295 EUR



- Dokunmatik LCD panel ile kolay programlama ve takip imkanı
- Porselen üzerindeki tüm parametreleri gösteren bağlantı
- 140° açıdan kolaylıkla görebilme imkanı
- 100 adet program ile kullanıcıların kendine özgü programları ile çalışabilme imkanı
- Elektrik dalgalanmaları ve kesilmelere karşı yüklü programları koruma özelliği
- UTS (Ugin Teknoloji Sistemi) ısı odası tasarımı ve quartz kaplı rezistans ile fırın içine giren metal oksitlerden etkilenmeyerek muflla içerisinde sürekli dekontamine bir alan sağlama
- Vakumlu pişim işlemi sonunda ısıtma bölgesine hava yerine argon gazı enjekte edebilme böylece metalleri oksitlenmekten koruma ve seramik-metal kaynaşmasını maksimum seviyeye yükseltme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 1200W
Voltaj	: 230V-50/60Hz
Ağırlık	: 19.5Kg
Yükseklik, Genişlik, Derinlik	: 520 x 300 x 420mm
Frekans Aralığı	: 50/60Hz
Bekleme Sıcaklığı	: 0 - 600°C
Ön kurutma Sıcaklığı	: 0 - 1000°C
Ön ısıtma Süresi	: 6 aşamada 0-30 dak.
Dahili Ön Isıtma Süresi	: 0 - 30 dak.
Isıtma Hızı	: 0 - 200°C / dak.
Vakum Başlangıcı	: 0 - 1000°C
Vakum Seviyesi	: 0 - 99%
Vakum Durması	: 0 - 1200°C
Son Sıcaklık	: 0 - 1200°C
Son Sıcaklık Tutma Süresi	: 0 - 30 dak.
İç Soğutma Süresi	: 0 - 10 dak.
Harici Soğutma Süresi	: 6 aşamada 0 - 30 dak.
Otomatik Bekleme	: 0 - 60 dak.





DÖKÜM CİHAZLARI LABORATUVAR CİHAZLARI



INDUCAST

Vakumlu ve Basıncılı
İndüksiyon Döküm Cihazı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaaj	: 230V-50/60Hz
Vakum Seviyesi	: -0,8bar
Maksimum Basıncı	: 3,5bar
Maksimum Sıcaklık	: 1600°C
Alaşım Kapasitesi	: 60kg
Döküm Boyutları	: ø30x55mm / ø100x70mm
Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 1200x690x560mm
Ağırlık	: 125kg

UGN.02.GF7600 **14.900 EUR**

Vakum altında yada koruyucu gaz altında füzyon (erime) sunan ve alaşımı basınçla enjekte eden döküm cihazı.

- Ara frekans jeneratörü ile tüm dental alaşımların elektromanyetik alan ile mükemmel eritilmesi
- Yüksek hassasiyette döküm imkanı
- Aşırı ısınmanın önlenmesi
- Vakum ile revatmanın kimyasal buharının önlenmesi
- Argon gazı ile alaşımın oksidasyonunun önüne geçme
- Güvenlik mekanizması
- Soğutma devresi ve vakum pompası
- Harici elektrik ve pnömatik bağlantılar
- Yeni tip pota ile füzyon esnasında alaşımı direkt görebilme
- Döküm ringi ile potası arasında seramik bir bağlantı olmaması



DUCATRON QUATTRO

İndüksiyon Döküm
Cihazı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaaj	: 230V-50/60Hz
Sandrüf Hızı	: 450 rpm
Füzyon Kapasitesi	: 60gr alaşım
Su Soğutma Tank Kap.	: 18lt
Alaşım Eritme Kap.	: 60kg
Jeneratör Frekansı	: 125KHz
Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 600x980x620mm
Ağırlık	: 95kg

UGN.02.DUC0006 **9.500 EUR**

Hata riski olmayan, yüksek teknoloji ürünü indüksiyon döküm cihazı.

- Değerli, değersiz ve yarı değerli alaşımlarla kullanma
- Fonksiyonlu dijital ekran ile kolay kullanım
- İki ayarlı hız kontrolcüsü sayesinde 450 devir/dk dönme oranı
- Oksijen ve asetilenle yapılan dökümlere kıyasla %50'den %90'a çıkan verimlilik
- En gelişmiş yarı iletken güç kontrollü elektronik jeneratör
- 2.2 Mhz'den 130 kHz düşürülen işlem frekansı sayesinde alaşımların yüzey akımı yüzünden ısınmaması
- İşlem frekansı ile metalin tam erimesi, böylece metalin kendi metalografik özelliklerine dönmemesi
- İki pervaneli fan ile jeneratörü ve 18 lt tankı olan dahili su devresi ile indüktörü soğutma
- Isı korozyonuna karşı dayanıklılık



CASTING

Santrifüj Döküm Cihazı



CRL.02.74000 **2.100 EUR**

İdeal bir döküm ortamı sunan ve döküm sonrası mükemmel sonuç veren ürün testini kolaylaştıran motorlu santrifüj cihazı.

- Alev lambalı, 2 potalı degussa tip santrifüj ile kıymetli ve kıymetsiz metallerin dökümünde mükemmel sonuç
- Otomatik motor freni ve elektronik hız ayarlayıcı
- Çok basit ve hızlı kol ayarı
- Mikro işlemcili ve hafızalı dijital timer
- EC makine güvenlik yönetmeliklerine uygun tasarım



CRUCIBLES I

İndüksiyon Potası



Paketleme Detayları
• 5 adet

UGN.01.P15670 **12.5 EUR**

İndüksiyon döküm makinesi için çift tabanlı pota

- Daha iyi dökümler için nitrür silisyum ile kaplamalı
- Bu pota titanyum haricindeki her türlü alaşımla kullanılabilir



ÖN ISITMA FIRINLARI LABORATUVAR CİHAZLARI



PROGRAMIX 25 / 50 / 100B

Ön Isıtma Fırını



> Model 25	UGN.02.GF2300	1.950 EUR
> Model 50	UGN.02.GF2500	2.200 EUR
> Model 100B	UGN.02.GF2700	3.300 EUR

Kron, köprü ve iskelet protez dökümleri için mikro işlemcili ön ısıtma fırını.

- 3 aşamalı 0/19 program, 6 aşamalı 20-29 program seçeneği
- Yüksek ısı, düşük enerji tüketimi
- Modüler elektronik panel
- Önceki ısı seviyelerinden düşük ısıya geçebilme
- Üç ısıtma programı ve dijital kalibrasyon
- Paslanmaz çelik kapı
- 100 saate kadar programlanabilme
- Korozyona karşı koruma (Elektro galvanizli çelik)

TEKNİK ÖZELLİKLER	25	50	100
Güç	1400W	2000W	3000W
Voltaaj	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz
Yükseklik	450mm	500mm	600mm
Genişlik	350mm	390mm	465mm
Derinlik	370mm	440mm	560mm
Ağırlık	28kg	34kg	60kg
Manşet	3-5	10-15	20
Maksimum Sıcaklık		1050°C	

ALÇI VE REVATMAN KARIŞTIRICI



MIXER

Vakumlu Alçı ve Revatman Karıştırıcı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 500W
Voltaaj	: 230V-50Hz
Hız / Devir Dk. (Rpm)	: 200
Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 300x420x610mm
Ağırlık	: 35kg
Vakum Düzeyi	: 720 mm/Hg.
Böl Seçenekleri*	: 650cc



> Masa Üstü CRL.02.74100 **1.795 EUR**

Vakum içinde ideal alçı ve revatman karıştırma cihazı.

- Sessiz dahili vakum pompası ve bakımsız yağ değiştirme ve sirkülasyon sistemi
- Kullanıcı tarafından ayarlanan ve ekranda görünen elektronik timer ile padding (pervaneli karıştırma)
- Silindirdaki revatmanın dökümünü vakum ya da atmosferik basınç altında yapma imkanı
- Şiddeti ayarlanabilir vibratör ile revatmanın hassasiyet ayarı

DUBLİGAT CİHAZI



DUCAGEL MGT

Dublîgat Cihazı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 850W
Voltaaj	: 230V-50/60Hz
Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 460x325x410mm
Ağırlık	: 20kg
Kapasite	: 6kg
Rotasyon Hızı	: 30tr/dak.



UGN.02.GF300 **3.600 EUR**

Dublîkasyonda kullanılan likit A silikonların otomatik olarak karıştırılmasında kullanılır.

- İdeal çalışma sıcaklığı altında devamlı döküme hazır jel
- Elektronik kontrollü ısıtma soğutma
- Zaman ayarı
- Sabit sıcaklıkta tutma sistemi
- Paslanmaz çelik, korozyona karşı koruma

KUMLAMA CİHAZI



SANDY 2

Kumlama Cihazı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 10W
Voltaaj	: 230V-50Hz
Tank Kapasitesi	: 2
Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 360x400x350mm
Ağırlık	: 13kg



CRL.02.65600 **1.150 EUR**

Ekonomik kalem kumlama cihazı.

- 25-250 mikron arası alüminyum oksitler mikrocamlar için yapılmıştır.
- Hava ve yağ filtreli basınç regülatörü, dahili hava tabancası
- 3 adet ekstra özel alaşımli kumlama ucu
- Çift güvenlik sistemli sigorta
- Değiştirilebilir plastik film, cam koruma ve neon ışığı



PINDEX ve MODEL KESME CİHAZLARI LABORATUVAR CİHAZLARI



PIN 2000 DRILL PLASTER Pindex Cihazı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 120W
Voltaaj	: 230V-50Hz
Dönme Hızı	: 2800 devir/dk.
Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 250x260x400mm
Ağırlık	: 15kg

CRL.02.74600

1.100 EUR

Konik iğne uygulamalarında alçı modellerinin yada pleksiglas ve PVC bazlı malzemelerin delinmesinde kullanılır.

- Lazer pointer sistemi ile hızlı ve güvenli hizalama
- Delik derinliğini cihazın önündeki bir somunu döndürerek sağlama



CIRCULAR SAW Model Kesme Cihazı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 60W
Voltaaj	: 230V-50/60Hz
Dönme Hızı	: 2800 devir/dk.
Uç Kalınlığı	: 0.2mm
Elmas Uç	: 80 x 16 x 0.2mm
Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 210 x 400 x 260mm
Ağırlık	: 10kg

CRL.02.70000

1.990 EUR

Circular Saw, alçı sıva dışındaki her türlü deseni kesmek için tasarlanmıştır. Circular Saw, maksimum güvenliği garanti eder.

- Düşük voltajda çalışır; nem ve toza karşı cihazı korur
- Manyetik tablo, taban plakasının ve kalıp standının herhangi bir konuma eğimli ve kilitli olmasını sağlayan mükemmel kararlılığı garanti eder.
- Elmas uçlu disk
- Aspiratör bacası sistemli daire testere

ASMA MOTOR KOLU ve PİYASEMEN



ASMA MOTOR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 300W
Voltaaj	: 230V-50/60Hz
Devir / Dakika	: 22.000 Devir / Hz
Rölostat Hızı	: 8.000 - 22.000 rpm
Contronic Sürüm Hızı	: 3.000 - 20.000 rpm

> Komple (Motor, Motor Kolu, Ayak Pedalı)	FAR.02.486100	660 EUR
> Asma Motor Kolu	FAR.02.082400	185 EUR
> Piyasemen	FAR.02.010000	155 EUR

Yüksek hızda çalışan laboratuvar motoru.

- 4 mm'lik esnek shaft ile ince işlere uygunluk
- 2.35mm frez tutucu
- Çift yalıtımlı elektronik reostalar
- Düşük devirde bile yüksek tork
- Motor tamamen durmadan aleti değiştirmeye izin veren sistem
- Çok sağlam ve esnek miller



ASMA MOTOR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 200W
Voltaaj	: 230V-50/60Hz
Devir / Dakika	: 25.000 Devir/Hz
Rölostat Hızı	: 8.000 - 22.000 rpm
Ağırlık	: 2,5 kg

> Asma Motor	CRL.02.27200	450 EUR
> Asma Motor Kolu	CRL.02.13100	125 EUR
> T-30 Mandallı Piyasemen	CRL.02.18000	125 EUR

Yüksek hızda çalışan laboratuvar motoru.

- 4 mm'lik esnek shaft ile ince işlere uygunluk
- 2.35mm frez tutucu
- Çift yalıtımlı elektronik reostalar
- Düşük devirde bile yüksek tork
- Motor tamamen durmadan aleti değiştirmeye izin veren sistem
- Çok sağlam ve esnek miller



DİĞER LABORATUVAR CİHAZLARI

LABORATUVAR CİHAZLARI

TOZ EMİCİ CİHAZI



AIR-BOX GS

Toz Emici



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaaj	: 230V-50/60Hz
Yüksek hava akışı	: ~ 700 m³/h
En düşük ses seviyesi	: ~53 Db
Sigorta	: Çift güvenlik sistemli
Güç Regülatörü	: Elektronik

CRL.02.65700

875 EUR

AIRBOX-GS Toz emici, kumlama cihazı ile ya da herhangi bir tezgaha Ø32 mm'lik bağlantıyla takılarak çalışma masalarında kullanılır.

- AIRBOX-GS sistemi tozun %99.88'ini emer
- Döner hortum, kolay ve hızlı filtre değişimi

MUM ERİTME CİHAZLARI



HOTWAX

Mum Eritme Cihazı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 100W
Voltaaj	: 230V-50/60Hz
Sıcaklık Ayarı	: 30°C - 120°C
Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 90 x 170 x 70mm
Ağırlık	: 1.2 kg



CRL.02.73900

220 EUR

Hassas elektronik kontrol ünitesine sahip mum eritme cihazı.

- Ayarlanan ve ulaşılan sıcaklığı gösteren dijital ekran
- Sıcaklık kontrol sistemi
- Mum sıcaklığını istenilen seviyeden tutarak fiziksel özelliklerinin kaybolmasını engelleme
- Celsius/Fahrenheit geçişini sağlayan düğme



MODELWAX

Mum Eritme Spatülü

Paketleme • 3 uygulama ucu



CRL.02.73800

430 EUR

BUHAR MAKİNASI



CLEANER 150

Buhar Makinesi



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 1700W
Voltaaj	: 230V-50/60Hz
Kapasite	: 5 lt.
Basınç	: 3.5bar
Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 290 x 460 x 300mm
Ağırlık	: 15kg

CRL.02.71000

1.150 EUR

Metal, seramik, reçine, model, kesici v.b. şeylerin temizlenmesi ve dekonta minasyonunda kullanmak için 3,5 bar basınç sağlayan buhar makinesi.

- 5 lt. tank kapasiteli paslanmaz çelik kazan
- 4 farklı tip ucu olan termo izolasyonlu buhar tabancası

VİBRATÖR CİHAZLARI



SHAKER

Vibratör Cihazı



TEKNİK ÖZELLİKLER

	SHAKER 2	SHAKER 4	SHAKER 6
Güç	: 120W	150W	400W
Voltaaj	: 230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
Çalışma Alanı	: 13x15cm	15x23cm	34x24cm
Ağırlık	: 3 kg	4.8 kg	10 kg
Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 145x165x85mm	160x250x100mm	360x260x130mm

> Shaker 2 CRL.02.72200

275 EUR

> Shaker 4 CRL.02.72400

335 EUR

> Shaker 6 CRL.02.72600

475 EUR

Döküm manşetleri için vibratör.

- Kolay kullanım ve sessiz çalışma
- Devir ayarlama imkanı
- Elektronik vibrasyon ayarı
- Küçük, orta ve büyük olmak üzere üç ayrı seçenek



DİĞER LABORATUVAR CİHAZLARI

LABORATUVAR CİHAZLARI

ALÇI KESME CİHAZI



TRIM 1

Sulu Alçı Kesme Cihazı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 370W
Voltaaj	: 230V-50Hz
Dönme Hızı	: 1450 Rpm
Disk Çapı	: 250mm
Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 380x300x320mm
Ağırlık	: 14kg

CRL.02.65000

950 EUR

- Açma/kapama düğmesi ile elektrik motorunu çalıştırma
- Diske otomatik su ileme
- İki yüzeyde kullanılan yüksek grenli karbon kesici disk (Ø 250mm)
- Ayarlanabilir açıda model tutucu
- Su giriş ve tahliyesi

AKRİLİK FIRINLARI



LAS/BF - Biodent Fırını

Akrilik Fırın (Dikan Modeli)



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 1200W / 6.5A
Voltaaj	: 230V-50Hz
Çalışma Bar Aralığı	: 3-6
Ebat (Yük., Gen., Der.)	: 210x480x360mm
Tank Kapasite Çapı	: 150x175mm
Ağırlık	: 45kg

DYR.02.10300

1.395 EUR

- Elektrik kesintileri için emniyet sübabı
- Mikroişlemci ile elektronik kontrol
- Krom-nikel paslanmaz çelik kazan ve milleri
- Timer ile ayarlanan ısı süresince sabit basınç ve sıcaklık
- Zaman ve ısı ayarı; Otomatik su ve hava tahliyesi

CİLA MOTORU



LUX 1 / LUX 2

Cila Motoru



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 300W
Voltaaj	: 230V-50Hz
Devir	: Lux 1 2800dv/dk.
	: Lux 2 1400/2800dv/dk.
Ağırlık	: 11kg

• Lux 1: Tek devir Lux 2: Çift devir

> Lux 1

CRL.02.32100

285 EUR

> Lux 2

CRL.02.32200

350 EUR

Lux 1 & Lux 2 cila motoru; total protez, kron köprü,iskelet çalışmalarınızın vb. polisaj işlemlerinizi güvenle yapabilirsiniz. Motoru sessiz ve sarsıntısız çalışır.

- İki adet konik uç
- Orta merkezli uzun, yuvarlak kafa

HİDROLİK PRES



HYDRAULIC PRESS

Hidrolik Pres



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Basıncı	: 200 bar
Maksimum Basınç	: 400 bar
Mufla Kapasitesi	: 3
Ağırlık	: 20kg
Basınç Manometresi	: Var
Mufli Butonu	: Çelik

CRL.02.71900

665 EUR

Maksimum konfor sağlayan pratik, dayanıklı ve ergonomik hidrolik pres.

DOĞALGAZ BEKLERİ



SICURBENSEN

Doğalgaz Beki



CRL.02.21500

115 EUR

- Alev söndüğü anda otomatik olarak gazı kesen güvenlik kilidi
- Kauçuk taban
- Hassas alev ayarlı vana
- Doğalgaz uyumlu
- Ağırlık 400 gr.



GT-3000 S MICROTORCH

Mikrotorch Büzzem Beki



CRL.02.21900

115 EUR

- 1.300°C mavi alev
- Tam dolu tank ile (en yüksek değerde)
- 20-25 dk sürekli kullanım
- Değerli metallerin işlenmesine uygun
- Mavi ve kırmızı alev arası